



AquaSense™ with PUREADVANTAGE™ filter technology

Water filtration Filtration de l'eau Wasserfiltration Фильтрация воды Filtración de agua



Thinking of you
Electrolux





English 2-5

Svenska 6-9

Русский 10-13

Українська 14-17

Romană 18-21

Česky 22-25

Polski 26-29

Magyar 30-33

Slovensky 34-37

Slovenščina 38-41

Hrvatski 42-45

Latviski 46-49

Lietuviškai 50-53

Eesti keeles 54-57

Български 58-61

Türkçe 62-65

Ελληνικά 66-69

Nederlands 70-73

Français 74-77

Deutsch 78-81

Italiano 82-85

Español 86-89

Português 90-93


Dansk 94-97

Norsk 98-101

Suomi 102-105



INTRODUCTION TO AQUASENSE™ AND PUREADVANTAGE™





Thank you for choosing Electrolux AquaSense™ with PUREADVANTAGE™ filter technology

- Your new Electrolux filtration system will make your tap water taste great by removing unpleasant taste and odors.
- The PUREADVANTAGE™ technology provides the highest filtration quality but it filters faster than any other premium filtration systems.

AquaSense™ with PUREADVANTAGE™ filter technology offers many benefits

- Great tasting water
- Better tasting coffee, tea and ice cubes
- Great for cooking
- Prolong the lifespan of your appliances by preventing lime scale build up
- Economic
- Convenient
- Lifetime filter indicator shows when to change the PUREADVANTAGE™ filter.
- Perfect fridge fit
- One-hand filling
- Modern stylish design

PUREADVANTAGE™ - a unique new filter technology

- New advanced filtration technology provides faster filtration than any other premium water filters with the same high performance.
- Reduces limescale, chlorine and certain heavy metals (like lead and copper).
- Absorbs substances that affect smell and taste like certain pesticides and organic impurities.





HOW TO USE AND STORE AQUASENSE™ AND PUREADVANTAGE™

High Quality and Excellent Performance

To ensure high quality, excellent filtration performance and great tasting water from AquaSense™ and PUREADVANTAGE™ filter, please follow the instructions.

1. How to get started with your AquaSense™ and PUREADVANTAGE™ filter

- Remove Life Time Indicator before cleaning the jug.
 - Clean all parts of the jug in the dishwasher or by hand.
 - After cleaning put back the Life Time Indicator and activate it (see Life Time Indicator section).
 - Wash your hands carefully
-
- Open the filter packaging and place the PUREADVANTAGE™ filter in the hopper.
-
- Push the filter downwards until it fits firmly and is placed in line with the bottom of the hopper.



English

se

ru

ua

ro

cz

pl

hu

sk

sl

hr

lv

lt

ee

bg

tk

gr

nl

fr

de

it

es

pt









dk

no

fi



Filter through 2 litres of water



- Before using the AquaSense™ jug you need to activate the PUREADVANTAGE™ filter in the following way
 - Place the jug under the tap and filter 2 litres of water.
 - Discard the filtered water before start using the jug.

2. Filling the AquaSense™ Jug

- Place the jug under the tap with the opening positioned directly under the tap water outlet.
- Hold the jug under the tap and turn the water on. The pressure of the tap water will open the pour through filling lid and start filling the hopper.

3. AquaSense™ Capacity

- Large Jug: 1.6 liters filtered water capacity (2.3 liters total capacity)
- Small Jug: 1.2 liters filtered water capacity (1.6 liters total capacity)

4. Lifetime for the PUREADVANTAGE™ filter

- The PUREADVANTAGE™ filter achieves a filter capacity of approximately 150 liter of tap water.
- We recommend changing the PUREADVANTAGE™ filter after 30 days to keep optimized performance.
- To change the filter; pull the ring on the PUREADVANTAGE™ filter.

5. Store the PUREADVANTAGE™ filter

Store the sealed PUREADVANTAGE™ filter in a cold and dry place in no direct sun light sealed in the plastic packaging to keep the optimized performance of your filter.

6. Care of AquaSense™ and the PUREADVANTAGE™ filter

- Discard the water if it's not used for two days.
- We recommend to store your water filter in a cool place and remember that water is a foodstuff. Please consume filtered water within one to two days.
- The AquaSense™ Jug (excluding the Life Time Indicator) is dish washer safe.
- Before cleaning your AquaSense™ Jug in the dish washer, take out the Life Time Indicator.

7. Life Time Indicator

The Life Time Indicator reminds you when it is time to change the PUREADVANTAGE™ filter. Each dot refers to a lifetime of about one week. The recommended PUREADVANTAGE™ filter lifetime of four weeks (30 days) equals four dots (100%). After each week one circle will disappear to show the remaining filter life time.

This is how the Life Time Indicator works:

1. Push the STATUS button to activate the display.
2. To see the status of the PUREADVANTAGE™ filter anytime; press the button 0.5-2 seconds. For example; when four lights are visible the filter is 100% full with four weeks of usage left.
3. To reset the timing press the button 3 seconds or more.
4. Change the PUREADVANTAGE™ filter when all the lights are blinking.



IMPORTANT NOTES

Ideal Conditions for usage of AquaSense™ and PUREADVANTAGE™ filter

- AquaSense™ and PUREADVANTAGE™ filter are designed for use only with municipally treated tap water or with water from private supplies which has been tested as safe to drink.
- Use cold tap water only (water temperature between 4 and 38 Celsius degrees).
- Always discard the first two litres of water with the new PUREADVANTAGE™ filter.
- The PUREADVANTAGE™ filter technology can reduce the temporary hardness of tap water. Therefore people with heart disease and those who must follow a controlled diet are recommended to ask their doctor before using the PUREADVANTAGE™ water filter.

Hygiene

- Before replacing the PUREADVANTAGE™ filter wash your hands carefully.
- Change the PUREADVANTAGE™ filter if not used for a prolonged time (e.g. holiday), or if left outside fridge for more than 24 hours.
- For people with impaired immunity and babies, it is generally recommended that tap water should be boiled; this also applies to PUREADVANTAGE™ filtered water.
- For hygiene reasons, the PUREADVANTAGE™ filter contents are subject to special treatment with silver. A very small amount may be transferred to the water. This transference would be within the World Health Organization (WHO) guidelines as well as within the Directive 98/83/EG of the EU for drinking water quality.

Please keep the filter away from children.

AquaSense and PUREADVANTAGE™ Warranty

PUREADVANTAGE™ Warranty

To find more information about the PUREADVANTAGE™ Warranty, please visit: electrolux.com/water

PUREADVANTAGE™ filter contains 3M purification technology

The unique and innovative PUREADVANTAGE™ filter contains 3M purification technology to ensure high quality filtration.

Correctly disposal

PUREADVANTAGE™ filter is safe to include with your regular household waste.

Exclusion of liability

Electrolux cannot accept any liability on their part if you do not follow the given instructions.

CONTACT DETAILS

Address of the manufacturer:
Electrolux Lehel Ltd.
Floor Care Appliance Factory
Fémnyomó u.1
HU-5101 Jászberény
HUNGARY

To learn more visit: www.electrolux.com/water

English

se

ru

ua

ro

cz

pl

hu

sk

sl

hr

lv

lt

ee

bg

tk

gr

nl

fr

de

it

es

pt

dk

no

fi

Contains:


3M

PURIFICATION
TECHNOLOGY





ÖVERSIKT: AQUASENSE™ OCH PUREADVANTAGE™





Tack för att du har valt Electrolux AquaSense™ med filtertekniken PUREADVANTAGE™.

- Det här filtreringssystemet från Electrolux tar bort obehagliga bismaker och lukt från ditt kranvatten, så att det blir godare att dricka.
- PUREADVANTAGE™-tekniken ger filtrering av högsta kvalitet och är snabbare än andra högkvalitativa filtreringssystem på marknaden.

AquaSense™ med filtertekniken PUREADVANTAGE™ ger många fördelar

- Välsmakande dricksvatten
- Bättre smak på kaffe, te och isbitar
- Godare vatten till matlagning
- Minskar mängden kalkavlagringar i dina hushållsapparater, så att du kan använda dem längre
- Ekonomisk
- Lätt att använda
- Indikatorn för filterlivslängd visar när PUREADVANTAGE™-filtret behöver bytas ut
- Passar perfekt i kylskåpet
- Bara en hand behövs vid påfyllning
- Modern, elegant design

PUREADVANTAGE™ – en ny, unik filterteknik

- Ny, avancerad filtreringsteknik som ger snabbare filtrering än andra högkvalitativa vattenfilter.
- Minskar mängden avlagringar av kalk, klor och vissa tungmetaller (t.ex. bly och koppar).
- Absorberar ämnen som påverkar smak och lukt, t.ex. vissa bekämpningsmedel och organiska föroreningsämnen.





ANVÄNDA OCH FÖRVARA AQUASENSE™ OCH PUREADVANTAGE™

Hög kvalitet och överlägsen funktion

Följ instruktionerna nedan för att få ut bästa möjliga kvalitet och filtreringsresultat av AquaSense™ och PUREADVANTAGE™-filtret så att ditt vatten smakar så gott som möjligt.









1. Innan du börjar använda AquaSense™ och PUREADVANTAGE™-filtret

- Ta loss indikatorn för filterlivslängd innan du diskar kannan.
 - Diska alla delar av kannan i diskmaskin eller för hand.
 - När kannan har diskats sätter du tillbaka indikatorn och aktiverar den (se avsnittet om indikatorn för filterlivslängd).
 - Tvätta händerna noggrant.
-
- Öppna filterförpackningen och placera PUREADVANTAGE™-filtret i filterbehållaren.
-
- Tryck filtret nedåt tills det sitter ordentligt på plats och ligger an mot botten av filterbehållaren.





Filtrera 2 liter vatten



- Innan du använder AquaSense™-kannan ska du aktivera PUREADVANTAGE™-filtret på följande sätt:
 - o Sätt kannan under kranen och låt 2 liter vatten rinna genom filtret.
 - o Håll ut det filtrerade vattnet innan du börjar använda kannan.

2. Fylla AquaSense™-kannan

- Sätt kannan under kranen, med öppningen direkt under kranens mynning.
- Håll kvar kannan och öppna kranen. Trycket från vattnet från kranen öppnar påfyllningshålet i locket och filterbehållaren fylls med vatten.

3. Volym för AquaSense™-kannan

- Stor kannan: 1,6 liter filtrerat vatten (total volym: 2,3 liter)
- Liten kannan: 1,2 liter filtrerat vatten (total volym: 1,6 liter)

4. Livslängd för PUREADVANTAGE™-filtret

- PUREADVANTAGE™-filtret kan användas för att filtrera omkring 150 liter kranvatten.
- Du rekommenderas att byta ut PUREADVANTAGE™-filtret var 30:e dag för att resultatet alltid ska bli så bra som möjligt.
- Byt ut PUREADVANTAGE™-filtret genom att dra i ringen på filtret.

5. Förvara PUREADVANTAGE™-filtret

Förvara PUREADVANTAGE™-filtret på en sval och torr plats (undvik direkt solljus) och låt det ligga kvar i den förseglade plastförpackningen för att säkerställa bästa möjliga resultat.

6. Skötsel av AquaSense™ och PUREADVANTAGE™-filtret

- Om vatten blir stående i kannan i två dagar eller mer ska du hälla ut vattnet.
- Vi rekommenderar att du förvarar ditt vatten-filter på ett svalt ställe och inte glömmer att vatten är färskvara. Filtrat vatten bör förbrukas inom en till två dagar.
- AquaSense™-kannan kan diskas i diskmaskin (gäller dock INTE indikatorn för filterlivslängd).
- Innan du diskar AquaSense™-kannan i diskmaskin ska du ta ut indikatorn för filterlivslängd.

7. Indikatorn för filterlivslängd

Indikatorn för filterlivslängd visar när det är dags att byta ut PUREADVANTAGE™-filtret. Varje punkt motsvarar omkring en veckas återstående användningstid. Du rekommenderas att byta PUREADVANTAGE™-filtret efter fyra veckor, eller 30 dagar, vilket alltså motsvarar fyra punkter (100 %). För varje vecka som går försvinner en punkt så att du alltid ser hur lång den återstående filterlivslängden är.

Så här fungerar indikatorn för filterlivslängd:

1. Tryck på knappen STATUS för att aktivera displayen.
2. När du vill visa status för PUREADVANTAGE™-filtret håller du in knappen i 0,5–2 sekunder. Om du ser fyra punkter är filtrets funktion 100 %, och du kan använda det i ytterligare fyra veckor.
3. Om du vill nollställa indikatorn håller du in knappen i minst 3 sekunder.
4. Byt ut PUREADVANTAGE™-filtret när samtliga punkter blinkar.





VIKTIG INFORMATION

Rekommendationer vid användning av AquaSense™ och PUREADVANTAGE™-filtret

- AquaSense™ och PUREADVANTAGE™-filtret är endast avsett att användas med renat, kommunalt dricksvatten eller vatten från privata källor och brunnar som har godkänts som säkra att dricka.
- Använd endast kallt kranvatten (vattentemperaturen ska vara 4–38 °C).
- Häll alltid ut de första två liter vatten som filtreras genom ett nytt PUREADVANTAGE™-filter.
- PUREADVANTAGE™-filtertekniken kan minska hårdheten i kranvatten. Om du lider av hjärtsjukdom eller måste hålla diet av hälsoskäl bör du därför rådgöra med din läkare innan du använder PUREADVANTAGE™-vattenfiltret.

Hygien

- Tvätta alltid händerna noggrant innan du sätter tillbaka PUREADVANTAGE™-filtret.
- Byt ut PUREADVANTAGE™-filtret om det inte har använts på länge (till exempel efter en semester), eller om kannan har stått utanför kylskåpet i mer än 24 timmar.
- Människor med nedsatt immunförsvar och spädbarn bör endast dricka kranvatten som först har kokats. Detta gäller även om vattnet filtreras med PUREADVANTAGE™.
- Av hygienskal specialbehandlas innehållet i PUREADVANTAGE™-filtret med silver. Mycket små mängder silver kan därmed övergå i vattnet. Den mängd silver som överförs är inom de gränsvärden som har fastställts av Världshälsoorganisationen (WHO) samt i EU:s direktiv 98/83/EG om kvaliteten på dricksvatten.

Förvara filtret utom räckhåll för barn.

Garanti för AquaSense och PUREADVANTAGE™

Garanti för PUREADVANTAGE™

Mer information om garantin för PUREADVANTAGE™ finns här: electrolux.com/water

PUREADVANTAGE™-filtret innefattar filtreringsteknik från 3M

Det unika, innovativa PUREADVANTAGE™-filtret bygger på filtreringsteknik från 3M, vilket ger filtrering av hög kvalitet.

Avfallshantering

PUREADVANTAGE™-filtret kan slängas i de vanliga hushållssoporna.

Ansvarsfriskrivning

Electrolux friskriver sig från allt ansvar för eventuella fel som uppstår på grund av att du (användaren) inte har följt de angivna instruktionerna.

KONTAKTINFORMATION

Tillverkarens adress:
Electrolux Lehel Ltd.
Floor Care Appliance Factory
Fémnyomó u.1
HU-5101 Jászberény
UNGERN

Mer information finns på: www.electrolux.com/water

Contains:

3M


PURIFICATION
TECHNOLOGY



en
Svenska
ru
ua
ro
cz
pl
hu
sk
sl
hr
lv
lt
ee
bg
tk
gr
nl
fr
de
it
es
pt
dk
no
fi



ПРЕДСТАВЛЯЕМ ФИЛЬТР-КУВШИН AQUASENSE™ С ТЕХНОЛОГИЕЙ PUREADVANTAGE™





Спасибо за выбор кувшина AquaSense™ с технологией фильтрации PUREADVANTAGE™ компании Electrolux

- Удаляя нежелательные привкусы и запахи, новая система фильтрации Electrolux делает вкус воды из-под крана просто замечательным.
- Технология PUREADVANTAGE™ обеспечивает высочайшее качество фильтрации быстрее любой другой первоклассной системы фильтрации.

Многочисленные преимущества кувшина AquaSense™ с технологией фильтрации PUREADVANTAGE™

- Замечательный вкус воды
- Лучший вкус кофе, чая и кубиков льда
- Замечателен для приготовления пищи
- Продлевает срок службы бытовых приборов, предотвращая образование накипи
- Экономичен
- Удобен
- Индикатор срока службы фильтра показывает, когда нужна замена фильтра PUREADVANTAGE™
- Прекрасно помещается в холодильник
- Наполнение одной рукой
- Современный стильный дизайн

Фильтр PUREADVANTAGE™ — новая уникальная технология фильтрации

- Новая передовая технология обеспечивает фильтрацию быстрее любых других первоклассных фильтров для воды при тех же характеристиках
- Уменьшает накипь и содержание хлора и определенных тяжелых металлов (типа свинца и меди).
- Поглощает вещества, влияющие на запах и вкус, например пестициды и органические загрязнения.





ПРИМЕНЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ФИЛЬТР-КУВШИНА AQUASENSE™ С ТЕХНОЛОГИЕЙ PUREADVANTAGE™

Высокое качество и отличные характеристики

Для обеспечения высокого качества, отличных характеристик фильтрации и замечательного вкуса воды из кувшина AquaSense™ с фильтром PUREADVANTAGE™ следуйте инструкциям.









1. Перед первым использованием кувшина AquaSense™ с фильтром PUREADVANTAGE™

- Перед тем, как помыть кувшин, снимите индикатор срока службы.
 - Помойте все детали кувшина в посудомоечной машине или вручную.
 - После этого верните на место индикатор срока службы и активируйте его (см. раздел об индикаторе срока службы).
 - Тщательно вымойте руки.
-
- Откройте упаковку с фильтром PUREADVANTAGE™ и поместите его в отсек.
-
- Вложите фильтр до плотного соприкосновения с дном отсека.





Отфильтруйте 2 литра воды



- Перед применением кувшина AquaSense™ активируйте фильтр PUREADVANTAGE™.
 - Поставьте кувшин под кран и отфильтруйте 2 литра воды.
 - Вылейте отфильтрованную воду перед применением кувшина.

2. Заполнение кувшина AquaSense™

- Поместите кувшин отверстием под кран.
- Держите кувшин под краном и включите воду. Давление воды из-под крана откроет крышку, и отсек начнет заполняться.

3. Емкость кувшина AquaSense™

- Большой кувшин: 1,6 литра фильтрованной воды (полная емкость 2,3 литра)
- Малый кувшин: 1,2 литра фильтрованной воды (полная емкость 1,6 литра)

4. Срок службы фильтра PUREADVANTAGE™

- Фильтр PUREADVANTAGE™ способен отфильтровать около 150 литров воды из-под крана.
- Для сохранения оптимальных характеристик рекомендуем замену фильтра PUREADVANTAGE™ через 30 дней.
- Для замены потяните кольцо на фильтре PUREADVANTAGE™.

5. Хранение фильтра PUREADVANTAGE™

Для поддержания оптимальных характеристик храните фильтр PUREADVANTAGE™ в пластиковой упаковке в сухом прохладном месте, не подвергая прямому солнечному свету.

6. Уход за кувшином AquaSense™ и фильтром PUREADVANTAGE™

- Вылейте воду, не использованную за два дня.
- Мы рекомендуем хранить фильтр для очистки воды в прохладном месте. Помните, что вода является пищевым продуктом. Пожалуйста, используйте отфильтрованную воду в течение не более двух дней.
- Кувшин AquaSense™ (исключая индикатор срока службы) можно мыть в посудомоечной машине.
- Перед мытьем кувшина AquaSense™ в посудомоечной машине выньте индикатор срока службы.

7. Индикатор срока службы

Индикатор срока службы напоминает, что пора менять фильтр PUREADVANTAGE™. Каждая точка обозначает примерно неделю срока службы. Рекомендуемый срок службы фильтра PUREADVANTAGE™, четыре недели (30 дней), соответствует четырем точкам (100%). Каждую неделю один кружок исчезает, показывая оставшийся срок службы фильтра. Работа индикатора срока службы.

1. Для включения дисплея нажмите кнопку состояния.
2. Чтобы видеть состояние фильтра PUREADVANTAGE™ в любое время, удерживайте кнопку 0,5-2 секунды. Например, если видны четыре сигнала, фильтр на 100% готов к четырем неделям применения.
3. Для сброса времени удерживайте кнопку не менее 3 секунд.
4. Замените фильтр PUREADVANTAGE™, если мигают все четыре сигнала.





ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Идеальные условия применения кувшина AquaSense™ с фильтром PUREADVANTAGE™

- Фильтр-кувшин AquaSense™ с технологией фильтрации PUREADVANTAGE™ предназначен для очистки городской водопроводной воды или воды из частных источников водоснабжения, пригодной для использования в питьевых целях.
- Используйте только холодную воду из-под крана (с температурой от 4 до 38 градусов Цельсия).
- Всегда выливайте первые два литра воды, отфильтрованной новым фильтром PUREADVANTAGE™.
- Технология фильтрации PUREADVANTAGE™ может снижать временную жесткость воды из-под крана. Поэтому лицам, страдающим сердечными заболеваниями и соблюдающим контролируемый диету, перед применением PUREADVANTAGE™ рекомендуется посоветоваться со своим врачом.

Гигиена

- Перед заменой фильтра PUREADVANTAGE™ тщательно вымойте руки.
- Замените фильтр PUREADVANTAGE™, не используемый продолжительное время (например, в выходные) или оставшийся вне холодильника дольше 24 часов.
- Людям с ослабленным иммунитетом и детям обычно рекомендуется кипятить воду из-под крана, это же применимо и к воде после фильтра PUREADVANTAGE™.
- По соображениям гигиены содержимое фильтра PUREADVANTAGE™ подлежит специальной обработке серебром. Очень небольшое его количество может переноситься в воду. Этот перенос должен быть в пределах, соответствующих нормативами ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения) и Директиве 98/83/EG EC по качеству питьевой воды.

Храните фильтр в месте, не доступном для детей.

Гарантия на кувшин AquaSense с фильтром PUREADVANTAGE™

Гарантия на фильтр PUREADVANTAGE™

Дополнительную информацию о гарантии на фильтр PUREADVANTAGE™ можно найти на странице electrolux.com/water

В фильтре PUREADVANTAGE™ применена технология очистки 3M

Для обеспечения высокого качества фильтрации в уникальном инновационном фильтре PUREADVANTAGE™ применена технология очистки 3M.

Правильная утилизация

Фильтр PUREADVANTAGE™ можно утилизировать вместе с обычным бытовым мусором.

Исключение ответственности

Компания Electrolux не несет какой-либо ответственности при несоблюдении предоставленных инструкций.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Адрес изготовителя:

Electrolux Lehel Ltd.

Floor Care Appliance Factory

Fémnyomó u.1

HU-5101 Jászberény

ВЕНГРИЯ

Дополнительные сведения на странице www.electrolux.com/water

Contains:

3M


PURIFICATION
TECHNOLOGY



en
se
Русский
ua
ro
cz
pl
hu
sk
sl
hr
lv
lt
ee
bg
tk
gr
nl
fr
de
it
es
pt
dk
no
fi



ЗНАЙОМСТВО З ФІЛЬТРОМ AQUASENSE™ І ТЕХНОЛОГІЄЮ PUREADVANTAGE™





Дякуємо за те, що ви вибрали глек AquaSense™ з технологією фільтрації PUREADVANTAGE™.

- Нова система фільтрації Electrolux робить водопровідну воду смачною та усуває неприємні смаки й запахи.
- Технологія PUREADVANTAGE™ забезпечує найвищу якість фільтрації, при цьому фільтрація здійснюється швидше порівняно з іншими першокласними системами.

Фільтр AquaSense™ з технологією фільтрації PUREADVANTAGE™ пропонує багато переваг.

- Відмінний смак води.
- Смачніша кавка, чай і льодяні кубики.
- Відмінна вода для готування.
- Подовжений термін служби ваших приладів завдяки запобіганню утворення вапняного нальоту.
- Економічність.
- Зручність.
- Наявність індикатора терміну служби, що вказує на час заміни фільтра PUREADVANTAGE™.
- Ідеальні розміри для розташування в холодильнику.
- Можливість використання однією рукою.
- Сучасний стильний дизайн.

PUREADVANTAGE™ – нова унікальна технологія фільтрації

- Нова вдосконалена технологія фільтрації забезпечує швидшу фільтрацію порівняно з іншими першокласними системами з подібною високою продуктивністю.
- Зменшується утворення нальоту вапна, хлору та певних тяжких металів (таких як свинець і мідь).
- Абсорбуються речовини, що впливають на смак і запах, такі як певні пестициди та органічні домішки.






ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ГЛЕКА AQUASENSE™ І ФІЛЬТРА PUREADVANTAGE™

Висока якість і відмінна робота

Щоб забезпечити високу якість, ефективний процес фільтрації та смачну воду за допомогою глека AquaSense™ і фільтра PUREADVANTAGE™, виконуйте наведені нижче інструкції.

1. Початок роботи з глеком AquaSense™ і фільтром PUREADVANTAGE™










- Зніміть індикатор терміну служби, перш ніж очистити глек.
 - Очистіть усі складові глека в посудомийній машині або вручну.
 - Після цього поставте індикатор терміну служби й активуйте його (див. розділ «Індикатор терміну служби»).
 - Ретельно вимийте руки.
-
- Відкрийте упаковку фільтра та розташуйте фільтр PUREADVANTAGE™ у завантажувальній лійці.
-
- Надавіть на фільтр, щоб він міцно закріпився та був розташований у лінію з дном завантажувальної лійки.



en
se
ru
Українська
ro
cz
pl
hu
sk
sl
hr
lv
lt
ee
bg
uk
gr
nl
fr
de
it
es
pt
dk
no
fi



Профільтруйте 2 літри води



- Перед використанням глека AquaSense™ необхідно активувати фільтр PUREADVANTAGE™ за допомогою наведеної нижче процедури.
 - Помістіть глек під кран і профільтруйте 2 літри води.
 - Злийте відфільтровану воду перед початком використання глека.

2. Наповніть глек AquaSense™

- Помістіть глек під кран, розташувачи отвір глека безпосередньо під отвором крана.
- Тримачи глек під краном, увімкніть воду. Тиск води із крана відкриє кришку фільтра, а вода почне заповнювати завантажувальну лійку.

3. Ємність глека AquaSense™

- Великий глек: 1,6 л фільтрованої води (загальна ємність 2,3 л)
- Малий глек: 1,2 л фільтрованої води (загальна ємність 1,6 л)

4. Термін служби фільтра PUREADVANTAGE™

- Фільтр PUREADVANTAGE™ розрахований на обробку приблизно 150 літрів водопровідної води.
- Рекомендується замінювати фільтр PUREADVANTAGE™ після 30 днів використання для забезпечення оптимального результату.
- Щоб замінити фільтр, необхідно потягнути за кільце на фільтрі PUREADVANTAGE™.

5. Зберігання фільтра PUREADVANTAGE™

Зберігайте фільтр PUREADVANTAGE™ у прохолодному сухому місці далеко від прямого сонячного світла в запечатаній пластиковій упаковці, щоб забезпечити оптимальну роботу фільтра.

6. Догляд за глеком AquaSense™ і фільтром PUREADVANTAGE™

- Злийте воду, якщо вона не використовувалася впродовж двох днів.
- Зберігайте фільтр для води у прохолодному місці і пам'ятайте, що вода є продуктом харчування. Профільтровану воду слід спожити за один-два дні.
- Глек AquaSense™ (за винятком індикатора терміну служби) можна мити в посудомийній машині.
- Перед очищенням глека AquaSense™ у посудомийній машині необхідно витягти індикатор терміну служби.

7. Індикатор терміну служби

Індикатор терміну служби нагадує про час заміни фільтра PUREADVANTAGE™. Кожна позначка дорівнює одному тижню експлуатації. Рекомендований чотиритижневий термін служби фільтра PUREADVANTAGE™ (30 днів) дорівнює чотирьом позначкам (100 %). Після кожного тижня один цикл зникатиме, та відобразиться термін служби, що залишився.

Принцип роботи індикатора терміну служби.

1. Натисніть кнопку «STATUS» (СТАН), щоб увімкнути дисплей.
2. Щоб побачити стан фільтра PUREADVANTAGE™ у будь-який час, натисніть кнопку та утримуйте впродовж 0,5–2 секунд. Наприклад, якщо наявні чотири індикатори, фільтр має 100%-й термін служби, що дорівнює чотирьом тижням.
3. Щоб перевстановити налаштування, натисніть кнопку та утримуйте впродовж 3 секунд чи довше.
4. Замініть фільтр PUREADVANTAGE™, коли всі індикатори блиматимуть.





ВАЖЛИВІ ПРИМІТКИ

Ідеальні умови для використання глека AquaSense™ і фільтра PUREADVANTAGE™

- Кувшин для води AquaSense™ та фільтри для води PUREADVANTAGE™ можуть фільтрувати лише воду, що постачається місцевими водопостачальними каналами, а також воду з інших джерел, якщо вона перевірена і визнана як питна вода.
- Використовуйте лише холодну водопровідну воду (температура води 4–38 °C).
- Завжди зливайте перші два літри води, відфільтрованої новим фільтром PUREADVANTAGE™.
- Технологія фільтрації PUREADVANTAGE™ може зменшити сезонну жорсткість водопровідної води. Однак людям із серцевими захворюваннями або тим, хто мусить дотримуватися певної дієти, рекомендується отримати консультацію лікаря перед використанням фільтра PUREADVANTAGE™.

Гігієна

- Перед заміною фільтра PUREADVANTAGE™ ретельно вимийте руки.
- Замініть фільтр PUREADVANTAGE™, якщо він не використовувався тривалий час (наприклад, впродовж від'їзду) або перебував не в холодильнику довше 24 годин.
- Для людей із послабленим імунітетом і немовлят рекомендується використовувати кип'ячену воду. Це також стосується води, відфільтрованої за допомогою фільтра PUREADVANTAGE™.
- Із міркувань гігієни складові фільтра PUREADVANTAGE™ підлягають спеціальній обробці з використанням срібла. Дуже незначна кількість може потрапляти до води. Це потрапляння відповідає нормам Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) і Директиві 98/83/EG Європейського Союзу щодо якості питної води.

Зберігайте фільтр у недоступному для дітей місці.

Гарантія на глек AquaSense і фільтр PUREADVANTAGE™

Гарантія PUREADVANTAGE™

Додаткову інформацію про гарантію PUREADVANTAGE™ див. на веб-сторінці: electrolux.com/water

Фільтр PUREADVANTAGE™ містить технологію очищення 3M.

Унікальний інноваційний фільтр PUREADVANTAGE™ містить технологію очищення 3M для забезпечення високої якості фільтрації.

Правильна утилізація

Фільтр PUREADVANTAGE™ є безпечним і може викидатися разом зі звичайним побутовим сміттям.

Виключення відповідальності

Компанія Electrolux відмовляється від будь-якої відповідальності, якщо не були виконані наведені інструкції.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адрес виробника:
Electrolux Lehel Ltd.
Floor Care Appliance Factory
Főmnyomó u.1
HU-5101 Jékszabvány
HUNGARY (УГОРЩИНА)

Додаткова інформація на веб-сторінці: www.electrolux.com/water


Contains:



en
se
ru
Українська
ro
cz
pl
hu
sk
sl
hr
lv
lt
ee
bg
uk
gr
nl
fr
de
it
es
pt
dk
no
fi



INTRODUCERE LA AQUASENSE™ ȘI PUREADVANTAGE™





Vă mulțumim pentru că ați ales Electrolux AquaSense™ cu tehnologia de filtrare PUREADVANTAGE™

- Noul dvs. sistem de filtrare Electrolux va da un gust excelent apei de la robinet, îndepărtând gusturile și mirosurile neplăcute.
- Tehnologia PUREADVANTAGE™ oferă cea mai înaltă calitate a filtrării, dar filtrează mai rapid decât orice alte sisteme de filtrare din categoria premium.

AquaSense™ cu tehnologia de filtrare PUREADVANTAGE™ oferă multe beneficii

- Gust excelent al apei
- Cafea, ceai și cuburi de gheață cu gust mai bun
- Grozav pentru gătit
- Prolungește durata de viață a electrocasnicelor dvs., prevenind acumularea calcarului
- Economic
- Comod
- Indicatorul duratei de viață a filtrului reamintește momentul de schimbare a filtrului PUREADVANTAGE™.
- Potrivire perfectă în frigider
- Umplere cu o singură mână
- Design modern și elegant

PUREADVANTAGE™ - o tehnologie de filtrare unică și nouă

- Noua tehnologie avansată asigură o filtrare mai rapidă decât orice alte filtre de apă din categoria premium,
- oferind aceeași performanță înaltă.
- Reduce nivelul calcarului, clorului și al anumitor metale grele (precum plumbul și cuprul).
- Absoarbe substanțele care afectează mirosul și gustul, cum ar fi anumite pesticide și impurități organice.





Utilizarea și depozitarea AquaSense™ și PUREADVANTAGE™

Calitate înaltă și performanță excelentă

Pentru a asigura înalta calitate, performanța excelentă a filtrării și gustul deosebit al apei obținute cu AquaSense™ și cu filtrul PUREADVANTAGE™, vă rugăm să urmați instrucțiunile.

1. Introducere la AquaSense™ și la filtrul PUREADVANTAGE™

- Scoateți indicatorul duratei de viață înainte de a curăța vasul.
 - Curățați toate componentele cu mașina de spălat vase sau manual.
 - După curățare, montați la loc indicatorul duratei de viață și activați-l (consultați secțiunea Indicator durată de viață).
 - Spălați-vă bine pe mâini.
-
- Deschideți ambalajul filtrului și amplasați filtrul PUREADVANTAGE™ în pâlnie.
-
- Apăsăți în jos filtrul până când se fixează sigur și este amplasat la același nivel cu partea inferioară a pâlniei.



en
se
ru
ua

Română

CZ

pl

hu

sk

sl

hr

lv

lt

ee

bg

tk

gr

nl

fr

de

it

es

pt









dk

no

fi



Filtrați 2 litri de apă



- Înainte de a utiliza vasul AquaSense™, trebuie să activați filtrul PUREADVANTAGE™ în modul următor
 - o Amplașați vasul sub robinetul chiuvetei și filtrați 2 litri de apă.
 - o Eliminați apa filtrată înainte de a începe utilizarea căniei.

2. Umplerea căniei AquaSense™

- Amplașați vasul sub robinetul chiuvetei, cu deschiderea poziționată direct sub jetul de apă.
- Țineți vasul sub robinet și dați drumul la apă. Presiunea apei de la robinet va deschide orificiul din capacul de umplere și va permite umplerea pâlniei.

3. Capacitate AquaSense™

- Vas mare: 1,6 litri - capacitate de apă filtrată (2,3 litri - capacitate totală)
- Vas mic: 1,2 litri - capacitate de apă filtrată (1,6 litri - capacitate totală)

4. Durata de viață a filtrului PUREADVANTAGE™

- Filtrul PUREADVANTAGE™ obține o capacitate de filtrare de aproximativ 150 de litri de apă de la robinet.
- Recomandăm schimbarea filtrului PUREADVANTAGE™ după 30 de zile pentru a beneficia de o performanță optimă.
- Pentru a schimba filtrul, trageți inelul situat pe filtrul PUREADVANTAGE™.

5. Depozitarea filtrului PUREADVANTAGE™

Depozitați filtrul sigilat PUREADVANTAGE™ într-o locație răcoroasă și uscată, fără expunere solară directă, etanșat în ambalajul din plastic, pentru a menține performanța filtrului la un nivel optim.

6. Îngrijirea AquaSense™ și a filtrului PUREADVANTAGE™

- Eliminați apa dacă nu este utilizată timp de două zile.
- Vă recomandăm să depozitați filtrul dvs. De apă într-un loc răcoros și să rețineți faptul că apa este un aliment. Vă rugăm să consumați apa filtrată într-un interval de una-două zile.
- Vasul AquaSense™ (fără indicatorul duratei de viață) poate fi spălat fără probleme în mașina de spălat vase.
- Înainte de a curăța vasul AquaSense™ în mașina de spălat vase, scoateți indicatorul duratei de viață.

7. Indicatorul duratei de viață

Indicatorul duratei de viață vă reamintește momentul când trebuie schimbat filtrul PUREADVANTAGE™. Fiecare punct semnifică o durată de circa o săptămână. Durata de viață recomandată de patru săptămâni (30 de zile) a filtrului PUREADVANTAGE™ este egală cu patru puncte (100%). După fiecare săptămână va dispărea un cerc, semnalizând durata de viață rămasă a filtrului. Iată cum funcționează indicatorul duratei de viață:

1. Apăsăți butonul STATUS (Stare) pentru a activa ecranul.
2. Pentru a vedea în orice moment starea filtrului PUREADVANTAGE™, apăsați butonul timp de 0,5 - 2 secunde. De exemplu; când sunt vizibile patru lumini, filtrul este plin 100%, având patru săptămâni de utilizare rămase.
3. Pentru a reseta intervalul de timp, apăsați butonul timp de 3 secunde sau mai mult.
4. Schimbați filtrul PUREADVANTAGE™ când clipește toate luminile.





NOTE IMPORTANTE

Condiții ideale de utilizare pentru AquaSense™ și pentru filtrul PUREADVANTAGE™

- Filtrul AquaSense™ and PUREADVANTAGE™ este destinat utilizării numai cu apă de la robinet din orasul dvs sau un alt producator de apă, testată și recomandată pentru baut.
- Utilizați doar apă de la robinet rece (temperatura apei între 4 și 38 de grade Celsius).
- Eliminați întotdeauna primii 2 litri de apă folosiți cu un filtru PUREADVANTAGE™ nou.
- Tehnologia de filtrare PUREADVANTAGE™ poate reduce duritatea temporară a apei de la robinet. De aceea, li se recomandă persoanelor cu boli de inimă și acelor care trebuie să urmeze o dietă controlată să își întrebe doctorul înainte de a utiliza filtrul de apă PUREADVANTAGE™.

Igienă

- Înainte de a înlocui filtrul PUREADVANTAGE™, spălați-vă bine pe mâini.
- Schimbați filtrul PUREADVANTAGE™ dacă nu îl folosiți un timp îndelungat (de ex. în concediu) sau dacă îl țineți în afara frigiderului o perioadă mai mare de 24 de ore.
- Pentru persoanele cu imunitatea scăzută sau pentru sugari, se recomandă, în general, fierberea apei de la robinet; acest lucru se aplică și pentru apa filtrată cu PUREADVANTAGE™.
- Din motive de igienă, conținutul filtrului PUREADVANTAGE™ face obiectul tratării speciale cu argint. Este posibil transferul unei cantități foarte reduse din acest element în apă. Acest transfer se situează în intervalul stabilit de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), cât și în cel stabilit de Directiva 98/83/EG a UE referitoare la calitatea apei potabile.

Vă rugăm să mențineți filtrul la distanță de copii.

Garanția AquaSense și PUREADVANTAGE™

Garanția PUREADVANTAGE™

Pentru a obține mai multe informații privind garanția PUREADVANTAGE™, vă rugăm să vizitați: electrolux.com/water

Filtrul PUREADVANTAGE™ conține tehnologia de purificare proprietate 3M.

Filtrul unic și inovator PUREADVANTAGE™ conține tehnologia de filtrare proprietate 3M, pentru a asigura o filtrare de înaltă calitate.

Eliminarea corectă

Filtrul PUREADVANTAGE™ poate fi inclus în siguranță printre reziduurile menajere obișnuite.

Excluderea responsabilității

Electrolux nu poate accepta nicio responsabilitate în caz de nerespectare a instrucțiunilor furnizate.

DETALII DE CONTACT

Adresa producătorului:

Electrolux Lehel Ltd.

Fabrica de aspiratoare și accesorii pentru aspiratoare

Fémnyomó u.1

HU-5101 Jászberény

UNGARIA

Pentru a afla mai multe informații, vizitați: www.electrolux.com/water

Contains:

3M


PURIFICATION
TECHNOLOGY



en
se
ru
ua
Romană
CZ
pl
hu
sk
sl
hr
lv
lt
ee
bg
tk
gr
nl
fr
de
it
es
pt
dk
no
fi



ÚVOD K FILTRU AQUASENSE™ A PUREADVANTAGE™





Děkujeme, že jste zvolili filtrační zařízení Electrolux AquaSense™ s technologií PUREADVANTAGE™.

- Nový filtrační systém Electrolux dodá vodě z kohoutku skvělou chuť – odstraní nepříjemnou pachut' a zápach.
- Technologie PUREADVANTAGE™ nabízí nejvyšší filtrační kvalitu a zároveň filtruje rychleji než jakékoli jiné špičkové filtrační systémy.

Filtrační systém AquaSense™ s technologií PUREADVANTAGE™ nabízí mnoho výhod:

- voda vynikající chuti;
- chutnější káva, čaj a ledové kostky;
- ideální na vaření;
- prodlužuje životnost spotřebičů, protože brání vzniku vodního kamene;
- ekonomické řešení;
- pohodlnost;
- ukazatel životnosti filtru upozorňuje na výměnu filtru PUREADVANTAGE™;
- pohodlně se vejde do lednice;
- plnění jednou rukou;
- moderní stylový design.

PUREADVANTAGE™ – jedinečná nová filtrační technologie

- Nová pokročilá filtrační technologie nabízí rychlejší filtraci než ostatní špičkové vodní filtry se stejně vysokým výkonem.
- Redukuje usazování vodního kamene, obsah chloru a některých těžkých kovů (jako např. olova a mědi).
- Absorbuje látky, které způsobují zápach a pachut', jako jsou některé pesticidy a organické částice.





POUŽITÍ A SKLADOVÁNÍ FILTRU AQUASENSE™ A PUREADVANTAGE™

Vysoká kvalita a špičkový výkon

Chcete-li dosáhnout vysoké kvality, vynikajících filtračních výsledků a dobré chuti vody pomocí filtru AquaSense™ a PUREADVANTAGE™, postupujte podle následujících pokynů.









1. První použití filtru AquaSense™ a PUREADVANTAGE™

- Nejprve vyjměte ukazatel životnosti filtru a nádobu umyjte.
 - Ručně nebo v myčce umyjte všechny části nádoby.
 - Poté vložte zpět ukazatel životnosti filtru a aktivujte ho (viz část Ukazatel životnosti filtru).
 - Pečlivě si umyjte ruce.
-
- Otevřete balení s filtrem a umístěte filtr PUREADVANTAGE™ do zásobníku
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Zatlačte filtr dolů, dokud pevně nezapadne na dno zásobníku.





Přefiltrujte 2 litry vody



- Než začnete používat nádobu AquaSense™, je potřeba následujícím způsobem aktivovat filtr PUREADVANTAGE™:
 - o Umístěte nádobu pod vodovodní kohoutek a přefiltrujte 2 litry vody.
 - o Přefiltrovanou vodu vylejte a můžete začít filtrační nádobu používat.

2. Plnění nádoby AquaSense™

- Umístěte nádobu pod vodovodní kohoutek otevřeným otvorem přímo pod proud vody.
- Přidržte nádobu pod kohoutkem a pusťte vodu. Tlak vody z kohoutku otevře průtokové plnicí víčko a zásobník se začne plnit.

3. Kapacita nádoby AquaSense™

- Velká nádoba: 1,6 litrů přefiltrované vody (celková kapacita 2,3 litrů)
- Malá nádoba: 1,2 litrů přefiltrované vody (celková kapacita 1,6 litrů)

4. Životnost filtru PUREADVANTAGE™

- Filtr PUREADVANTAGE™ má filtrační kapacitu přibližně 150 litrů vody z kohoutku.
- Pro optimální výkon doporučujeme měnit filtr PUREADVANTAGE™ po 30 dnech.
- Chcete-li filtr vyměnit, zatáhněte za úchyt na filtru PUREADVANTAGE™.

5. Skladování filtru PUREADVANTAGE™

Zabaleny filtr PUREADVANTAGE™ skladujte na chladném a suchém místě chráněný před přímým sluncem. Pro optimální výkon filtr uchovávejte v uzavřeném plastovém obalu.

6. Péče o filtr AquaSense™ a PUREADVANTAGE™

- Po dvou dnech nepoužitou vodu vylejte.
- Doporučujeme uchovávat váš vodní filtr na chladném místě a mít při tom na paměti, že voda je potravinu. Filtrovanou vodu proto spotřebujte během jednoho nebo dvou dnů.
- Nádobu AquaSense™ (bez ukazatele životnosti filtru) můžete umývat v myčce.
- Před mytím nádoby AquaSense™ v myčce nejprve vyjměte ukazatel životnosti filtru.

7. Ukazatel životnosti filtru

Ukazatel životnosti filtru vám připomene, když je potřeba filtr PUREADVANTAGE™ vyměnit. Každá tečka odpovídá přibližně jednomu týdnu. Doporučená délka životnosti filtru PUREADVANTAGE™ je čtyři týdny (30 dní) a odpovídají jí čtyři tečky (100 %). Po každém týdenním cyklu zmizí jedna tečka a ukazatel pak udává zbývající délku životnosti filtru.

Fungování ukazatele životnosti filtru:

1. Aktivujte zobrazení životnosti stisknutím tlačítka STAV.
2. Pokud chcete kdykoli zobrazit stav filtru PUREADVANTAGE™, držte tlačítko stisknuté po dobu 0,5 až 2 sekund. Pokud například vidíte čtyři tečky, je životnost filtru 100% a můžete ho používat ještě čtyři týdny.
3. Chcete-li vynulovat časování, podržte tlačítko stisknuté po dobu 3 a více sekund.
4. Pokud všechny tečky blikají, filtr PUREADVANTAGE™ vyměňte.





DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

Ideální podmínky použití filtru AquaSense™ a PUREADVANTAGE™

- Filtrační systém AquaSense™ a PUREADVANTAGE™ je určen pouze k použití s vodou z obecních vodovodů nebo vodou ze soukromých zdrojů, které byly testovány na bezpečnost.
- Používejte pouze studenou vodu z kohoutku (teplota vody mezi 4 a 38 °C).
- Vždy když používáte nový filtr PUREADVANTAGE™, první dva litry vody vylejte.
- Filtrační technologie PUREADVANTAGE™ může snížit dočasnou tvrdost vody z kohoutku. Proto doporučujeme osobám, které trpí srdečními chorobami nebo které musí držet nějakou dietu, aby se před používáním filtru PUREADVANTAGE™ nejprve poradili s ošetřujícím lékařem.

Hygiena

- Před výměnou filtru PUREADVANTAGE™ si řádně umyjte ruce.
- Filtr PUREADVANTAGE™ vyměňte, pokud se delší dobu nepoužívá (např. o prázdninách) nebo pokud je ponechán mimo lednici déle než 24 hodin.
- U osob se sníženou imunitou a dětí se obecně doporučuje vodu z kohoutku před použitím převařit. Totéž platí pro vodu přefiltrovanou filtrem PUREADVANTAGE™.
- Z hygienických důvodů jsou části filtru PUREADVANTAGE™ speciálně upravovány pomocí stříbra. Malé množství může proniknout do vody. Toto množství je však v souladu s pokyny Světové zdravotnické organizace a se směrnicí 98/83/ES Evropské unie pro kvalitu pitné vody.

Uchovávejte filtr mimo dosah dětí.

Záruka AquaSense a PUREADVANTAGE™

Záruka PUREADVANTAGE™

Další informace o záruce PUREADVANTAGE™ najdete na stránkách: electrolux.com/water

Filtr PUREADVANTAGE™ obsahuje technologii čištění 3M.

Jedinečný a inovační filtr PUREADVANTAGE™ obsahuje technologii čištění 3M, která zajišťuje vysokou kvalitu filtrace.

Správná likvidace

Filtr PUREADVANTAGE™ můžete likvidovat společně s běžným domácím odpadem.

Zřeknutí se odpovědnosti

Společnost Electrolux na sebe nebere žádnou odpovědnost, pokud nebudete dodržovat uvedené pokyny.

KONTAKT

Adresa výrobce:
Electrolux Lehel Ltd.
Floor Care Appliance Factory
Fémnyomó u.1
HU-5101 Jászberény
MAĎARSKO

Další informace najdete zde: www.electrolux.com/water

Contains:

3M


PURIFICATION
TECHNOLOGY



en
se
ru
ua
ro
Česky
pl
hu
sk
sl
hr
lv
lt
ee
bg
tk
gr
nl
fr
de
it
es
pt
dk
no
fi



AQUASENSE™ I PUREADVANTAGE™ — WPROWADZENIE





Dziękujemy za wybranie dzbanka filtrującego Electrolux AquaSense™ z technologią filtrowania PUREADVANTAGE™.

- Nowy dzbanek filtrujący poprawi jakość wody z kranu, usuwając nieprzyjemny smak i zapach.
- Technologia PUREADVANTAGE™ zapewnia najwyższą jakość filtrowania, a jednocześnie filtruje szybciej niż inne wodące rozwiązania filtrowania.

Dzbanek filtrujący AquaSense™ z technologią filtrowania PUREADVANTAGE™ oferuje wiele korzyści

- Bardzo dobry smak wody
- Lepszy smak kawy, herbaty i kostek lodu
- Smaczniejsze gotowanie
- Przedłużenie okresu użytkowania urządzeń AGD przez zapobieganie osadzaniu się kamienia
- Oszczędność
- Wygoda
- Wskaźnik zużycia na filtrze wskazujący, kiedy należy wymienić filtr PUREADVANTAGE™
- Idealnie pasuje do lodówki
- Napełnianie wodą jedną ręką
- Styłowe i nowoczesne wzornictwo

PUREADVANTAGE™ — wyjątkowa technologia filtrowania

- Nowa, zaawansowana technologia filtrowania pozwala filtrować szybciej niż ma to miejsce w przypadku innych wodących filtrów wody o tak samo wysokiej wydajności.
- Zmniejsza osad kamienia, zawartość chloru i niektórych metali ciężkich (jak ołów czy miedź).
- Pochłania substancje niekorzystnie wpływające na smak i zapach, jak niektóre pestycydy i zanieczyszczenia organiczne.





PRZECHOWYWANIE ORAZ KORZYSTANIE Z DZBANKA FILTRUJĄCEGO AQUASENSE™ Z TECHNOLOGIĄ PUREADVANTAGE™

Wysoka jakość i znakomita wydajność

Aby zapewnić wysoką jakość, znakomitą wydajność filtrowania i dobry smak wody przy użytkowaniu dzbanka filtrującego AquaSense™ z technologią PUREADVANTAGE™, należy stosować się do poniższych zaleceń.









1. Rozpoczęcie użytkowania dzbanka filtrującego AquaSense™ z filtrem PUREADVANTAGE™

- Przed czyszczeniem dzbanka usunąć wskaźnik zużycia.
 - Umyć wszystkie części dzbanka w zmywarce lub ręcznie.
 - Po umyciu założyć ponownie wskaźnik zużycia i aktywować go (patrz rozdział „Wskaźnik zużycia”).
 - Należy dokładnie umyć ręce.
-
- Rozpakować i umieścić filtr PUREADVANTAGE™ w pojemniku.
-
- Docisnąć filtr, aż będzie dokładnie dopasowany i znajdzie się w jednej linii z dolną częścią pojemnika.





Przefiltrować 2 litry wody



- Przed użyciem dzbanka AquaSense™ należy aktywować filtr PUREADVANTAGE™ w następujący sposób:
 - o Nalać do dzbanka 2 litry wody z kranu.
 - o Przed użyciem dzbanka należy wylać przefiltrowaną wodę.

2. Napełnianie dzbanka AquaSense™

- Umieścić dzbanek pod kranem, tak aby otwór do napełniania znajdował się bezpośrednio pod wylewką kranu.
- Odkręcić wodę trzymając dzbanek pod kranem. Ciśnienie wody spowoduje otwarcie pokrywy i napełnienie pojemnika.

3. Pojemność dzbanka filtrującego AquaSense™

- Duży dzbanek: 1,6 litra przefiltrowanej wody (2,3 litra całkowitej pojemności)
- Mały dzbanek: 1,2 litra przefiltrowanej wody (1,6 litra całkowitej pojemności)

4. Czas użytkowania filtra PUREADVANTAGE™

- Filtr PUREADVANTAGE™ umożliwia przefiltrowanie około 150 litrów wody z kranu.
- Wymiana filtra PUREADVANTAGE™ co 30 dni pozwala zapewnić optymalne użytkowanie dzbanka.
- Aby wymienić filtr, należy pociągnąć za pierścień filtra PUREADVANTAGE™.

5. Przechowywanie filtra PUREADVANTAGE™

Filtr PUREADVANTAGE™ należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu bez dostępu światła słonecznego, w zabezpieczonym plastikowym opakowaniu, aby zapewnić jego optymalne działanie.

6. Konserwacja systemu filtrującego AquaSense™ i filtra PUREADVANTAGE™

- Wylać wodę, jeśli nie zostanie zużyta w ciągu dwóch dni.
- Zaleca się przechowywanie filtra do wody w chłodnym miejscu. Należy pamiętać, że woda jest również artykułem spożywczym. Przefiltrowaną wodę należy spożyć w ciągu jednego do dwóch dni.
- Dzbanek AquaSense™ można myć w zmywarkach (po wyjęciu wskaźnika zużycia).
- Przed myciem dzbanka AquaSense™ w zmywarce należy wyjąć wskaźnik zużycia.

7. Wskaźnik zużycia

Wskaźnik zużycia pokazuje, kiedy należy wymienić filtr PUREADVANTAGE™. Każda kropka to około jeden tydzień użytkowania. Zalecany okres użytkowania filtra PUREADVANTAGE™ to 4 tygodnie (30 dni), co odpowiada 4 kropkom (100%). Po każdym tygodniu jedna kropka zniknie, aby pokazać aktualny stan zużycia.

Sposób działania wskaźnika zużycia.

1. Naciśnąć przycisk STATUS, aby uruchomić wyświetlacz.
2. Aby sprawdzić stan filtra PUREADVANTAGE™, przytrzymać przycisk przez 0,5–2 sekundy. Na przykład, gdy świecą się cztery lampki, pozostało 100% czasu użytkowania filtra, czyli 4 tygodnie.
3. Aby rozpocząć mierzenie czasu od początku, przytrzymać przycisk przez co najmniej 3 sekundy.
4. Filtr PUREADVANTAGE™ należy wymienić, gdy migają wszystkie lampki.





WAŻNE UWAGI

Najlepsze warunki użytkowania dzbanka filtrującego AquaSense™ z filtrem PUREADVANTAGE™

- Filtry AquaSense™ i PUREADVANTAGE™ przeznaczone są wyłącznie do stosowania z uzdatnianą wodą pitną z wodociągów miejskich lub wodą z prywatnej studni głębinowej, której przydatność do spożycia sprawdzono.
- Należy używać tylko zimnej wody z kranu (o temperaturze od 4 do 38°C).
- Zawsze należy wyłączyć pierwsze dwa litry wody po założeniu nowego filtra PUREADVANTAGE™.
- Technologia filtrów PUREADVANTAGE™ może zmniejszyć twardość tymczasową wody z kranu (wywołaną przez węglany wodorowe wapnia i magnezu), dlatego też osoby z chorobami serca i pozostające na diecie powinny zasięgnąć porady lekarza przed użyciem filtra do wody PUREADVANTAGE™.

Higiena

- Przed wymianą filtra PUREADVANTAGE™ należy dokładnie umyć ręce.
- Należy wymienić filtr PUREADVANTAGE™, jeśli nie jest on używany przez dłuższy czas (np. w czasie wakacji) lub jeśli znajdował się poza lodówką przez ponad 24 godziny.
- W przypadku osób o obniżonej odporności i dzieci zaleca się spożywanie przegotowanej wody z kranu. Dotyczy to również wody przefiltrowanej za pomocą filtra PUREADVANTAGE™.
- Aby zapewnić właściwą higienę zawartość filtra PUREADVANTAGE™ jest poddawana specjalnej obróbce za pomocą srebra. Niewielka jego ilość może znaleźć się w wodzie. Jest ona zgodna z normami określonymi przez Światową Organizację Zdrowia oraz z Dyrektywą UE 98/83/WE dotyczącą jakości wody pitnej.

Filtr należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

AquaSense i PUREADVANTAGE™ — gwarancja

PUREADVANTAGE™ — gwarancja

Więcej informacji o gwarancji na filtr PUREADVANTAGE™ można znaleźć na stronie electrolux.com/water

W filtrze PUREADVANTAGE™ zastosowano technologię filtrowania 3M

W wyjątkowym, innowacyjnym filtrze PUREADVANTAGE™ zastosowano technologię 3M zapewniającą wysoką jakość filtrowania.

Odpowiednia utylizacja

Filtr PUREADVANTAGE™ można bezpiecznie utylizować jako odpad domowy.

Wyłączenie odpowiedzialności

Electrolux nie ponosi odpowiedzialności za używanie produktów niezgodnie z instrukcjami.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Adres producenta:
Electrolux Lehel Ltd.
Floor Care Appliance Factory
Fémnyomó u.1
HU-5101 Jászberény
WĘGRY

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.electrolux.com/water

Contains:

3M


PURIFICATION
TECHNOLOGY



en
se
ru
ua
ro
cz
Polski
hu
sk
sl
hr
lv
lt
ee
bg
tk
gr
nl
fr
de
it
es
pt
dk
no
fi



AZ AQUASENSE™ ÉS A PUREADVANTAGE™ BEMUTATÁSA





Köszönjük, hogy az Electrolux AquaSense™ és PUREADVANTAGE™ technológiáját választotta.

- Az Ön új Electrolux vízszűrő rendszere a nem kívánt ízek és szagok eltávolításával feljavítja az Ön csapvizének ízét.
- A PUREADVANTAGE™ technológia a legmagasabb szűrési minőséget nyújtja, mindezt kétszer olyan gyorsan, mint bármely más prémium szűrőrendszer.

Az AquaSense™ és PUREADVANTAGE™ szűrőtechnológia számos előnyt nyújt Önnek

- Jobb ízű víz
- Finomabb kávé, tea, és jégkockák
- Főzéshez kiváló
- A vízkő lerakódásának megakadályozásával megnöveli az Ön berendezéseinek élettartamát
- Gazdaságos
- Kényelmes
- Az Élettartam jelző mutatja mikor kell cserélni a PUREADVANTAGE™ szűrőt.
- Megfelelően beleillik a hűtő rekeszeibe
- Feltöltés egy kézzel
- Modern, stílusos kialakítás

PUREADVANTAGE™ - egy egyedülálló új szűrési technológia

- Az új továbbfejlesztett szűrési technológia gyorsabb leszűrést biztosít, mint bármely más ilyen kiváló minőséget nyújtó prémium vízszűrő.
- Csökkenti a vízkő, klór, és bizonyos nehézfémek (mint az ólom és réz) mennyiségét.
- Megköt olyan anyagokat, mint például bizonyos növényvédő szerek, és szerves szennyeződések, amelyek hatással vannak a víz illatára és ízére.






AZ AQUASENSE™ ÉS PUREADVANTAGE™ HASZNÁLATA ÉS TÁROLÁSA

Kiváló minőség és kitűnő teljesítmény

Kérjük kövesse az utasításokat, hogy az AquaSense™ és PUREADVANTAGE™ szűrő használatával kiváló minőséget, kitűnő szűrési teljesítményt, és feljavított ízű vizet kapjon.

1. Az első teendők az AquaSense™ és PUREADVANTAGE™ szűrővel









- A kancsó tisztítása előtt távolítsa el az Élettartam jelzőt.
- A kancsó minden része tisztítható mosogatógépben, vagy kézi mosogatással
- Tisztítás után tegye vissza az Élettartam jelzőt, és aktiválja azt (lásd Élettartam jelző részben.)
- Gondosan mosson kezet
- Bontsa ki a szűrő csomagolását, és tegye a PUREADVANTAGE™ szűrőt a tölcserbe.
- Nyomja a szűrőt lefelé a tölcserbe addig, amíg az pontosan a helyére nem kerül, egy vonalba a tölcser aljával.



en
se
ru
ua
ro
cz
pl
Magyar
sk
sl
hr
lv
lt
ee
bg
uk
gr
nl
fr
de
it
es
pt
dk
no
fi



Szűrjön át 2 liter vizet



- Az AquaSense™ kancsó használata előtt a következőképpen kell aktiválnia a PUREADVANTAGE™ szűrőt
 - Tegye a kancsót a csap alá, és szűrjön le 2 liter vizet
 - Mielőtt használná a kancsót, öntse ki az így leszűrt vizet

2. Az AquaSense™ kancsó feltöltése

- Helyezze a kancsót a rajta lévő töltőnyílással közvetlenül a csap alá.
- Tartsa a kancsót a csap alatt, és nyissa meg a vizet. A csapvíz nyomásának hatására megindul az átáramlás a töltőfedélen, és elkezdődik a tölcser feltöltődése.

3. Az AquaSense™ űrtartalma

- Nagy kancsó: 1,6 liter szűrt víz (2,3 liter a teljes űrtartalom)
- Kis kancsó: 1,2 liter szűrt víz (1,6 liter a teljes űrtartalom)

4. A PUREADVANTAGE™ szűrő élettartama

- A PUREADVANTAGE™ szűrővel akár 150 liter csapvizet is le tud szűrni.
- Az optimális eredmény megtartásához azt javasoljuk, hogy 30 nap után cserélje ki a PUREADVANTAGE™ szűrőt.
- A PUREADVANTAGE™ szűrő a rajta lévő fül segítségével távolítható el.

5. A PUREADVANTAGE™ szűrő tárolása

A szűrő optimális teljesítményének megőrzése érdekében kérjük tárolja a lezárt PUREADVANTAGE™ szűrőt a bontatlan csomagolásában, hideg és száraz, napfénytől védett helyen.

6. Az AquaSense™ és a PUREADVANTAGE™ szűrő kezelése

- Kérjük öntse ki a kancsóból a vizet, ha már legalább két napja nem használta azt.
- Célszerű hideg helyen tárolni a vízsűrőjét, és ne feledkezzen meg arról, hogy a víz élelmiszer. A leszűrt vizet egy-két napon belül fogyassza el.
- Az AquaSense™ kancsó (kivéve az Élettartam jelzőt) mosogatógépben tisztítható.
- Mielőtt mosogatógépben tisztítaná az AquaSense™ kancsót, kérjük vegye ki belőle a Élettartam jelzőt.

7. Élettartam jelző

Az Élettartam jelző megmutatja Önnek, mikor jött el az ideje a PUREADVANTAGE™ szűrő cseréjének. Minden egyes pont nagyjából egy hétnek felel meg. Az ajánlott négy hetes (30 napos) PUREADVANTAGE™ szűrő élettartam négy pontnak felel meg. Az Élettartam jelző minden egyes hét után egy pont eltűnésével jelzi a hátralévő élettartamot.

Az Élettartam jelző a következőképpen működik:

- Nyomja meg a STATUS gombot a kijelző aktiválásához.
- Bármikor ellenőrizni tudja a PUREADVANTAGE™ szűrő állapotát, ehhez nyomja meg a gombot 0,5-2 másodpercig. Amikor például még 4 pont látható, akkor a szűrő még 4 hétig használható.
- Az időmérés újratekésztéséhez nyomja meg a gombot legalább 5 másodpercig.
- Ha minden pont villog az Élettartam jelzőn, akkor cserélje ki a PUREADVANTAGE™ szűrőt.





FONTOS TUDNIVALÓK

Az AquaSense™ kancsó és a PUREADVANTAGE™ szűrő használatához megfelelő körülmények

- Az AquaSense™ kancsót és a PUREADVANTAGE™ szűrőt csak a hatóságilag kezelt csapvízzel, vagy bármilyen saját forrásból származó, bevizsgált, iható vízzel való használatra tervezték.
- Csak hideg (4 és 38 Celsius fok közötti) vizet használjon
- Mindig öntse ki az első két liter vizet, miután új PUREADVANTAGE™ szűrőt tett a kancsóba.
- A PUREADVANTAGE™ szűrő technológia csökkentheti a csapvíz keménységét. Ezáltal a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők, és a szigorú diétát követők számára ajánlott, hogy kérdezzék meg kezelőorvosukat a PUREADVANTAGE™ szűrő használata előtt.

Higiénia

- A PUREADVANTAGE™ szűrő cseréje előtt gondosan mosson kezét.
- Cserélje ki a PUREADVANTAGE™ szűrőt, ha hosszabb ideje nem használta (például nyaralás alatt), vagy 24 óránál tovább kint felejtette a hűtőszekrényből.
- A csecsemőknek, és legyengült immunrendszerrel rendelkezőknek általánosan ajánlott a csapvíz felforralása, tegyék ezt a PUREADVANTAGE™ segítségével leszűrt vízzel is.
- Higiéniai okokból a PUREADVANTAGE™ szűrő elemeit speciális ezüstös kezelésnek teszik ki. Ebből egy csekély mennyiség a vízbe is átkerülhet. Ez a mennyiség megfelel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az EU ivóvíz minőségére vonatkozó 98/83/EG irányelveinek.

Kérjük a szűrőt gyermekek elől elzárva tárolják.

AquaSense™ és PUREADVANTAGE™ Garancia

PUREADVANTAGE™ garancia

A PUREADVANTAGE™ garanciára vonatkozó további információért keresse fel az electrolux.com/water címet.

A PUREADVANTAGE™ szűrő 3M tisztítási technológiát alkalmaz.

Az egyedülálló és innovatív PUREADVANTAGE™ szűrő 3M tisztítási technológiát alkalmaz a magas minőségű szűrés érdekében.

Megfelelő ártalmatlanítás

A PUREADVANTAGE™ szűrő biztonságosan eldobható a hagyományos háztartási hulladékokkal együtt.

Felelősség kizárás

Az Electrolux nem tud semmilyen felelősséget vállalni, amennyiben Ön nem követi megfelelően a használati utasításokat.

KAPCSOLAT

Gyártó címe:

Electrolux Lehel Kft.

Fémnyomó u.1

5101 Jászberény

MAGYARORSZÁG

További információért látogassa meg a www.electrolux.com/water oldalt.

Contains:

3M


PURIFICATION
TECHNOLOGY



en
se
ru
ua
ro
cz
pl
Magyar
sk
sl
hr
lv
lt
ee
bg
uk
gr
nl
fr
de
it
es
pt
dk
no
fi



ÚVOD K SYSTÉMU AQUASENSE™ A FILTRU PUREADVANTAGE™





Ďakujeme, že ste si vybrali systém AquaSense™ s filtračnou technológiou PUREADVANTAGE™ od spoločnosti Electrolux

- Vďaka novému filtračnému systému Electrolux, ktorý odstraňuje nepríjemnú chuť a zápach, bude vaša voda z vodovodu chutiť vynikajúco.
- Technológia PUREADVANTAGE™ poskytuje najvyššiu kvalitu filtrácie a filtruje rýchlejšie ako akékoľvek iné prvotriedne filtračné systémy.

Výhody systému AquaSense™ s filtračnou technológiou PUREADVANTAGE™

- Voda s vynikajúcou chuťou
- Káva, čaj a kocky ľadu lepšej chuti
- Výborná voda na varenie
- Predĺženie životnosti zariadení tým, že zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa
- Úspornosť
- Pohodlie
- Indikátor životnosti filtra ukazuje, kedy treba filter PUREADVANTAGE™ vymeniť
- Výborne sa hodí do chladničky
- Naplniť sa dá jednou rukou
- Moderný štýlový dizajn

PUREADVANTAGE™ – nová jedinečná filtračná technológia

- Nová pokročilá filtračná technológia poskytuje rýchlejšiu filtráciu ako akékoľvek iné prvotriedne vodné filtre s rovnako vysokým výkonom.
- Redukuje usadzovanie vodného kameňa, obsah chlóru a niektorých ťažkých kovov (ako olovo a meď).
- Absorbuje látky, ktoré majú negatívny vplyv na vôňu a chuť, ako napríklad niektoré pesticídy a organické nečistoty.






POUŽÍVANIE A SKLADOVANIE SYSTÉMU AQUASENSE™ A FILTRA PUREADVANTAGE™

Vysoká kvalita a vynikajúci výkon

Ak chcete pomocou systému AquaSense™ a filtra PUREADVANTAGE™ získať vysokú kvalitu, vynikajúci filtračný výkon a vodu výbornej chuti, postupujte podľa pokynov.

1. Ako začať používať systém AquaSense™ a filter PUREADVANTAGE™









- Pred čistením nádoby vyberte indikátor životnosti.
 - V umývačke riadu alebo ručne vyčistíte všetky časti nádoby.
 - Po vyčistení vložte indikátor životnosti späť a aktivujte ho (pozrite si časť Indikátor životnosti).
 - Dôkladne si umyte ruky.
-
- Otvorte balenie filtra a vložte filter PUREADVANTAGE™ do zásobníka.
-
- Zatlačte filter smerom nadol, aby pevne zapadol a dostal sa do jednej roviny s dnom zásobníka.



en
se
ru
ua
ro
cz
pl
hu
Slovensky
si
hr
lv
it
ee
bg
tk
gr
nl
fr
de
it
es
pt
dk
no
fi



Prefiltrujte 2 litre vody



- Pred použitím nádoby systému AquaSense™ treba aktivovať filter PUREADVANTAGE™ nasledujúcim spôsobom:
 - o Položte nádobu pod vodovodný kohútik a prefiltrujte 2 litre vody.
 - o Skôr ako začnete nádobu používať, vylejte prefiltrovanú vodu.

2. Plnenie nádoby systému AquaSense™

- Položte nádobu s otvorom nasmerovaným presne pod otvor vodovodného kohútika.
- Držte nádobu pod vodovodným kohútikom a pustite vodu. Tlak vody z vodovodu otvorí kryt na napĺňanie vodou a zásobník sa začne plniť.

3. Kapacita systému AquaSense™

- Veľká nádoba: kapacita 1,6 litra prefiltrovanej vody (celková kapacita 2,3 litre)
- Malá nádoba: kapacita 1,2 litra prefiltrovanej vody (celková kapacita 1,6 litra)

4. Životnosť filtra PUREADVANTAGE™

- Filter PUREADVANTAGE™ dosahuje filtračnú kapacitu približne 150 litrov vody z vodovodu.
- S cieľom zachovať optimálny výkon odporúčame vymieňať filter PUREADVANTAGE™ po 30 dňoch.
- Ak chcete vymeniť filter, potiahnite krúžok na filtri PUREADVANTAGE™.

5. Skladovanie filtra PUREADVANTAGE™

Ak chcete zabezpečiť optimálny výkon filtra PUREADVANTAGE™, uzavretý filter skladujte na chladnom a suchom mieste, bez prístupu priameho slnečného svetla, uzavretý v plastovom balení.

6. Starostlivosť o systém AquaSense™ a filter PUREADVANTAGE™

- Nepoužitú vodu po dvoch dňoch vylejte.
- Odporúčame, aby ste skladovali vodný filter na chladnom mieste a nezabudnite, že voda je potravinu. Prosím, skonzumujte filtrovanú vodu do jedného až dvoch dní.
- Nádobu systému AquaSense™ (bez indikátora životnosti) možno bezpečne umývať v umývačke riadu.
- Pred čistením nádoby systému AquaSense™ v umývačke riadu vyberte indikátor životnosti.

7. Indikátor životnosti

Indikátor životnosti vám pripomenie, kedy treba filter PUREADVANTAGE™ vymeniť. Každá bodka predstavuje životnosť približne jeden týždeň. Odporúčaná životnosť filtra PUREADVANTAGE™ štyri týždne (30 dní) zodpovedá štyrom bodkám (100 %). Každý týždeň jeden krúžok zmizne, čím signalizuje zostávajúcu životnosť filtra.

Používanie indikátora životnosti:

1. Stlačením tlačidla STATUS aktivujete displej.
2. Stav filtra PUREADVANTAGE™ môžete zobraziť kedykoľvek stlačením a podržaním tlačidla na 0,5 – 2 sekundy. Ak napríklad svietia štyri bodky, filter je plný na 100 % a zostávajú ešte štyri týždne používania.
3. Ak chcete časové nastavenie vynulovať, stlačte a podržte tlačidlo na 3 alebo viac sekúnd.
4. Ak všetky bodky blikajú, filter PUREADVANTAGE™ vymeňte.





DÔLEŽITÉ POZNÁMKY

Ideálne podmienky na používanie systému AquaSense™ a filtra PUREADVANTAGE™

- Aquasense "PUREADVANTAGE" filtre sú určené iba pre použitie oštrenej vody z vodovodu, alebo vody z lokálneho zdroja, ktorá bola testovaná ako bezpečná na pitie.
- Používajte len studenú vodu z vodovodu (teplota vody od 4 do 38 °C).
- Prvé dva litre vody pri použití nového filtra PUREADVANTAGE™ vždy vylejte.
- Filtračná technológia PUREADVANTAGE™ môže znížiť dočasnú tvrdosť vody z vodovodu. Ľudia s ochorením srdca a tí, ktorí musia dodržiavať kontrolovanú diétu, by preto mali používanie vodného filtra PUREADVANTAGE™ konzultovať s lekárom.

Hygiena

- Pred výmenou filtra PUREADVANTAGE™ si dôkladne umyte ruky.
- Ak filter PUREADVANTAGE™ dlhšiu dobu nepoužívate (napr. počas dovolenky) alebo ak ho necháte mimo chladničky dlhšie ako 24 hodín, vymeňte ho.
- Ľuďom s narušenou imunitou a malým deťom sa odporúča vodu z vodovodu vždy prevariť. Toto odporúčanie sa vzťahuje aj na vodu prefiltrovanú cez filter PUREADVANTAGE™.
- Z hygienických dôvodov je obsah filtra PUREADVANTAGE™ predmetom zvláštného zaobchádzania so striebrom. Veľmi malé množstvo sa môže preniesť do vody. Tento prenos je v súlade so smernicami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ako aj so smernicou Rady 98/83/ES Európskej únie pre kvalitu pitnej vody.

Filter uchováajte mimo dosahu detí.

Záruka na systém AquaSense a filter PUREADVANTAGE™

Záruka na filter PUREADVANTAGE™

Ďalšie informácie o záruke na filter PUREADVANTAGE™ nájdete na stránke: electrolux.com/water

Filter PUREADVANTAGE™ obsahuje purifikačnú technológiu 3M

Jedinečný a inovatívny filter PUREADVANTAGE™ obsahuje purifikačnú technológiu 3M na zabezpečenie vysokej kvality filtrácie.

Správna likvidácia

Filter PUREADVANTAGE™ možno bezpečne likvidovať s bežným domácim odpadom.

Vylúčenie zodpovednosti

Ak nebudete dodržiavať uvedené pokyny, spoločnosť Electrolux na seba nemôže prebrať žiadnu zodpovednosť.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Adresa výrobcu:
Electrolux Lehel Ltd.
Floor Care Appliance Factory
Fémnyomó u.1
HU-5101 Jászberény
MAĎARSKO

Ďalšie informácie nájdete na stránke: www.electrolux.com/water

Contains:

3M


PURIFICATION
TECHNOLOGY



en
se
ru
ua
ro
cz
pl
hu
Slovensky
sl
hr
lv
lt
ee
bg
tk
gr
nl
fr
de
it
es
pt
dk
no
fi



PREDSTAVITEV IZDELKOV AQUASENSE™ IN PUREADVANTAGE™





Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali Electrolux AquaSense™ s filtrirno tehnologijo PUREADVANTAGE™

- Z novim Electroluxovim filtrirnim sistemom je voda iz pipe odličnega okusa, saj jo očisti neprijetnega okusa in vonjav.
- Tehnologija PUREADVANTAGE™ zagotavlja najvišjo kakovost filtriranja, obenem pa filtrira hitreje od katerega koli drugega prvovrstnega filtrirnega sistema.

AquaSense™ s filtrirno tehnologijo PUREADVANTAGE™ prinaša številne prednosti

- Voda je odličnega okusa
- Kava, čaj in kocke ledu so boljšega okusa
- Voda je odlična za kuhanje
- Podaljša življenjsko dobo vaših aparatov tako, da prepreči nabiranje vodnega kamna
- Ekonomičnost
- Praktičnost
- Indikator časa uporabe filtra vam pove, kdaj morate menjati filter PUREADVANTAGE™
- Odlično se prilega v hladilnik
- Polnjenje z eno roko
- Sodoben in eleganten dizajn

PUREADVANTAGE™ – edinstvena nova filtrirna tehnologija

- Nova napredna filtrirna tehnologija prinaša hitrejšo filtriranje od drugih prvovrstnih vodnih filtrov, obenem pa zagotavlja enako visoko zmogljivost.
- Zmanjša količino vodnega kamna, klora in določenih težkih kovin (na primer svinca in bakra).
- Absorbira snovi, ki vplivajo na vonj in okus, na primer določene pesticide in organske nečistoče.






UPORABA IN SHRANJEVANJE IZDELKOV AQUASENSE™ IN PUREADVANTAGE™

Visoka kakovost in izvrstna zmogljivost

Upošteвайте navodila za uporabo, da boste zagotovili visoko kakovost delovanja, izvrstno zmogljivost filtriranja in odličen okus vode iz vrča AquaSense™ in filtra PUREADVANTAGE™.









1. Prva uporaba vrča AquaSense™ in filtra PUREADVANTAGE™

- Pred čiščenjem vrča odstranite indikator časa uporabe.
 - Očistite vse dele vrča v pomivalnem stroju ali ročno.
 - Po čiščenju znova namestite indikator časa uporabe in ga aktivirajte (glejte razdelek o indikatorju časa uporabe).
 - Temeljito umijte dlani.
-
- Odprite ovojnino filtra in namestite filter PUREADVANTAGE™ v filtrirno posodo.
 - Potiskajte filter navzdol, dokler ni čvrsto nameščen v filtrirni posodi in poravnat z njenim dnom.





Prefiltrirajte 2 litra vode



- Pred uporabo vrča AquaSense™ aktivirajte filter PUREADVANTAGE™ na naslednji način:
 - Namestite vrč pod pipo za vodo in prefiltrirajte 2 litra vode.
 - Zavrzite prefiltrirano vodo, nato lahko začnete uporabljati vrč.

2. Polnjenje vrča AquaSense™

- Namestite vrč pod pipo za vodo tako, da je odprtina vrča neposredno pod odprtino pipe.
- Držite vrč pod pipo in odprite vodo. Voda iz pipe bo stekla skozi polnilni pokrov in začela polniti filtrirno posodo.

3. Prostornina vrča AquaSense™

- Velik vrč: 1,6 litra filtrirane vode (skupna prostornina 2,3 litra)
- Majhen vrč: 1,2 litra filtrirane vode (skupna prostornina 1,6 litra)

4. Čas uporabe filtra PUREADVANTAGE™

- Filter PUREADVANTAGE™ ima zmogljivost filtriranja približno 150 litrov vode iz pipe.
- Priporočamo, da filter PUREADVANTAGE™ menjate po 30 dneh, da ohranite optimalno zmogljivost.
- Ko želite menjati filter, povlecite za obroček na filtru PUREADVANTAGE™.

5. Shranjevanje filtra PUREADVANTAGE™

Filter PUREADVANTAGE™ shranjujte na hladnem in suhem mestu, ki ni izpostavljen neposredni sončni svetlobi. Filter naj bo zaprt v plastični ovojnjini, da ohrani optimalno zmogljivost.

6. Nega vrča AquaSense™ in filtra PUREADVANTAGE™

- Če vode ne porabite v dveh dneh, jo zavrzite.
- Priporočamo, da shranjujete vodni filter na hladnem mestu in vedite, da je voda živo. Prosimo, porabite filtrirano vodo v roku enega do dveh dni.
- Vrč AquaSense™ (brez indikatorja časa uporabe) lahko pomivate v stroju.
- Pred pomivanjem vrča AquaSense™ v stroju odstranite indikator časa uporabe.

7. Indikator časa uporabe

Ko napoči čas za menjavo filtra PUREADVANTAGE™, vas indikator časa uporabe na to opozori. Vsaka pika predstavlja približno teden dni časa uporabe. Priporočen čas uporabe filtra PUREADVANTAGE™ znaša 4 tedne (30 dni), kar ustreza štirim pikam na indikatorju (100%). Po vsakem tednu en krožec ugasne in indikator prikazuje preostali čas uporabe filtra.

Uporaba indikatorja časa uporabe:

1. Pritisnite gumb STATUS, da vklopite prikazovalnik.
2. Stanje filtra PUREADVANTAGE™ lahko kadar koli preverite tako, da držite gumb pritisnjen 0,5–2 sekundi. Če so na primer prižgane štiri lučke, je zmogljivost filtra 100-odstotna in so preostali še štirje tedni uporabe.
3. Če želite merjenje časa ponastaviti, držite gumb pritisnjen 3 sekunde ali več.
4. Ko vse lučke utripajo, menjajte filter PUREADVANTAGE™.



POMEMBNE OPOMBE

Primerne okoliščine za uporabo vrča AquaSense™ in filtra PUREADVANTAGE™

- Filtri AquaSense™ in PUREADVANTAGE™ so primerni samo za filtriranje vode iz mestnega vodovoda, ki je že ustrezno prečiščena, ali vode iz zasebnih vodovodov, za katero je s testiranjem ugotovljeno, da je primerna za pitje.
- Uporabljajte le hladno vodo iz pipe (temperatura vode mora biti med 4 in 38 stopinjami Celzija).
- Po uporabi novega filtra PUREADVANTAGE™ vedno zavržite prva dva litra vode.
- Filtrirna tehnologija PUREADVANTAGE™ lahko zmanjša trdoto vode iz pipe. Zato svetujemo osebam z boleznimi srca in tistim, ki se držijo zdravniške diete, da se pred uporabo vodnega filtra PUREADVANTAGE™ posvetujejo s svojim zdravnikom.

Higiena

- Pred menjavo filtra PUREADVANTAGE™ temeljito umijte dlani.
- Če filtra PUREADVANTAGE™ dlje časa niste uporabljali (na primer med počitnicami) ali je bil zunaj hladilnika več kot 24 ur, ga menjajte.
- Osebam z oslabljenim imunskim sistemom in majhnim otrokom v splošnem priporočamo, da vodo iz pipe prevrejo. To velja tudi za vodo, prefiltrirano s filtrom PUREADVANTAGE™.
- Iz higienskih razlogov je vsebina filtra PUREADVANTAGE™ obdelana s srebrom. Zelo majhna količina srebra se lahko prenese v vodo. Takšen prenos srebra je v okviru smernic Svetovne zdravstvene organizacije in v skladu z Direktivo EU 98/83/EG o kakovosti pitne vode.

Filter naj bo zunaj dosega otrok.

Garancija za AquaSense in PUREADVANTAGE™

Garancija za PUREADVANTAGE™

Če potrebujete več informacij o garanciji za PUREADVANTAGE™, obiščite spletno mesto electrolux.com/water

Filter PUREADVANTAGE™ vsebuje prečiščevalno tehnologijo družbe 3M

Edinstven in inovativen filter PUREADVANTAGE™ vsebuje prečiščevalno tehnologijo družbe 3M, ki zagotavlja visoko kakovost filtriranja.

Pravilno odlaganje izrabljenega izdelka

Filter PUREADVANTAGE™ lahko odložite med običajne gospodinjske odpadke.

Izključitev odgovornosti

Če ne ravnate v skladu z navodili za uporabo, družba Electrolux ne more prevzeti nikakršne odgovornosti.

PODATKI ZA STIK

Naslov izdelovalca:

Electrolux Lehel Ltd.

Tovarna aparatov za nego tal

Fémnyomó u.1

HU-5101 Jászberény

MADŽARSKA

Za več informacij obiščite www.electrolux.com/water

Contains:

3M


PURIFICATION
TECHNOLOGY



en
se
ru
ua
ro
cz
pl
hu
sk
Slovensčina
hr
lv
lt
ee
bg
tk
gr
nl
fr
de
it
es
pt
dk
no
fi



UVOD U KORIŠTENJE PROIZVODA AQUASENSE™ I PUREADVANTAGE™





Hvala vam na odabiru proizvoda Electrolux AquaSense™ s tehnologijom filtracije PUREADVANTAGE™

- Vaš novi Electroluxov sustav filtracije dat će odličan okus vodi iz slavine odstranjivanjem neugodnog okusa i mirisa.
- Tehnologija PUREADVANTAGE™ pruža najvišu kvalitetu filtracije ali filtrira brže od drugih vrhunskih sustava za filtraciju.

Vrč AquaSense™ s tehnologijom filtracije PUREADVANTAGE™ pruža mnoge prednosti

- Voda odličnog okusa
- Bolji okus kave, čaja i kockica leda
- Odlično za kuhanje
- Produžite vijek trajanja vaših uređaja sprečavajući gomilanje kamenca
- Ekonomično
- Praktično
- Pokazivač vijeka trajanja pokazuje kad je potrebno promijeniti filter PUREADVANTAGE
- Savršene veličine za hladnjak
- Punjenje jednom rukom
- Moderan i elegantan dizajn

PUREADVANTAGE™ - jedinstvena nova tehnologija filtracije

- Napredna nova tehnologija filtracije omogućuje bržu filtraciju od drugih vrhunskih filtera za vodu iste razine učinkovitosti.
- Smanjuje količinu kamenca, klora i određenih teških metala (poput olova i bakra).
- Apsorbira tvari koje utječu na miris i okus poput određenih pesticida i organskih nečistoća.






KAKO KORISTITI I ČUVATI PROIZVODE AQUASENSE™ I PUREADVANTAGE™

Visoka kvaliteta i učinkovitost

Molimo vas da slijedite upute kako biste osigurali visoku kvalitetu, učinkovitost filtracije i odličan okus vode pomoću vrča AquaSense™ i filtra PUREADVANTAGE™.









1. Kako početi koristiti vrč AquaSense™ i filter PUREADVANTAGE™

- Prije čišćenja vrča odstranite pokazivač vijeka trajanja.
 - Očistite sve dijelove vrča u perilici za suđe ili ručno.
 - Nakon čišćenja vratite pokazivač vijeka trajanja te ga aktivirajte (pogledajte odjeljak Pokazivač vijeka trajanja).
 - Pažljivo operite ruke.
-
- Otvorite pakiranje te uložite filter PUREADVANTAGE™ u spremnik.
-
- Pritisnite filter uz dno spremnika dok čvrsto ne sjedne na mjesto.





Filtrirajte 2 litre vode



- Prije korištenja vrča AquaSense™ potrebno je aktivirati filter PUREADVANTAGE™ na sljedeći način
 - o Postavite vrč pod mlaz vode iz slavine i filtrirajte 2 litre vode.
 - o Prije nego počnete koristiti vrč odstranite filtriranu vodu.

2. Punjenje vrča AquaSense™

- Postavite vrč pod slavinu tako da je otvor točno ispod nje.
- Držite vrč pod slavinom i pustite vodu. Pritisak vode rastvorit će propusni dio poklopca i početi puniti spremnik.

3. Kapacitet vrča AquaSense™

- Veliki vrč: kapacitet od 1,6 litara filtrirane vode (sveukupnog kapaciteta od 2,3 litara)
- Mali vrč: kapacitet od 1,2 litara filtrirane vode (sveukupnog kapaciteta od 1,6 litara)

4. Vijek trajanja filtra PUREADVANTAGE™

- Filtar PUREADVANTAGE™ može filtrirati otprilike 150 litara vode iz slavine.
- Kako biste zadržali optimalnu učinkovitost preporučamo promjenu filtra PUREADVANTAGE™ nakon 30 dana.
- Kako biste promijenili filter; povucite prsten filtra PUREADVANTAGE™.

5. Čuvanje filtra PUREADVANTAGE™

Kako biste zadržali optimalnu učinkovitost, neotvorene filtre PUREADVANTAGE™ držite na hladnom i suhom mjestu dalje od izravne sunčeve svjetlosti u plastičnom pakiranju.

6. Održavanje vrča AquaSense™ i filtra PUREADVANTAGE™

- Odstranite vodu ako vrč nije korišten više od dva dana.
- Preporučujemo da filter za vodu pohranite na hladno mjesto i imate na umu da je voda namirnica. Molimo, upotrijebite filtriranu vodu unutar jednog ili dva dana.
- Vrč AquaSense™ (izuzevši pokazivač vijeka trajanja) moguće je prati u perilici za suđe.
- Prije pranja vrča AquaSense™ u perilici za suđe izvadite pokazivač vijeka trajanja.

7. Pokazivač vijeka trajanja

Pokazivač vijeka trajanja podsjeća vas kad je vrijeme za promjenu filtra PUREADVANTAGE™. Svaka točka odnosi se na trajanje od otprilike jednog tjedna. Preporučeni vijek trajanja filtra PUREADVANTAGE™ iznosi četiri tjedna (30 dana) odnosno četiri točke (100%). Nakon svakog tjedna nestane po jedan kružić koji pokazuje preostali vijek trajanja filtra.

Pokazivač vijeka trajanja radi na sljedeći način:

1. Da biste otvorili spremnik, pritisnite gumb STATUS.
2. Da biste u bilo kojem trenutku provjerili status filtra PUREADVANTAGE™; pritisnite gumb u trajanju 0,5-2 sekunde. Primjerice, kad su vidljive četiri lampice, filter je 100% pun te mu preostaju četiri tjedna za uporabu.
3. Da biste iznova podesili vrijeme, pritisnite gumb na 3 sekunde ili dulje.
4. Promijenite filter PUREADVANTAGE™ kad sve lampice počnu treperiti.



VAŽNE NAPOMENE

Idealni uvjeti za korištenje vrča AquaSense™ i filtra PUREADVANTAGE™

- AquaSense™ i PUREADVANTAGE™ filteri su dizajnirani isključivo za uporabu vode za piće iz gradskog vodovoda te iz privatnih izvora vode koji su testirani i odobreni za korištenje kao voda za piće.
- Koristite samo hladnu vodu iz slavine (temperature između 4 i 38 °C).
- Svaki put kad upotrijebite novi filter PUREADVANTAGE™ odbacite prve dvije litre vode.
- Tehnologija filtriranja PUREADVANTAGE™ može umanjiti trenutnu tvrdoću vode iz slavine. Iz tog razloga ljudima sa srčanim poteškoćama i onima koji se moraju pridržavati stroge dijetne preporuče se da se prije korištenja filtra za vodu PUREADVANTAGE™ savjetuju s liječnikom.

Higijena

- Prije mijenjanja filtra PUREADVANTAGE™ pažljivo operite ruke.
- Promijenite filter PUREADVANTAGE™ ako ga ne koristite dulje vrijeme (npr. tijekom praznika), ili držite izvan hladnjaka dulje od 24 sata.
- Osobama narušenog imuniteta i maloj djeci općenito se preporuča uporaba prokuhane vode iz slavine; to se također odnosi na vodu filtriranu pomoću tehnologije PUREADVANTAGE™.
- Iz higijenskih razloga, sadržaj filtra PUREADVANTAGE™ podložan je posebnom tretmanu srebrom. Moguće je da se vrlo mala količina prenese u vodu. Taj prijenos odgovara smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Direktivi 98/83/EG EU-a o kvaliteti pitke vode.

Držite filter dalje od djece.

Jamstvo za proizvode AquaSense i PUREADVANTAGE

Jamstvo za proizvod PUREADVANTAGE™

Za više informacija o jamstvu za proizvod PUREADVANTAGE™, molimo posjetite: electrolux.com/water

Filter PUREADVANTAGE™ sadrži tehnologiju za pročišćivanje 3M

Kako bi osigurao visoku kvalitetu filtracije, jedinstven i inovativan filter PUREADVANTAGE™ sadrži tehnologiju za pročišćivanje 3M.

Pravilno odlaganje

Filter PUREADVANTAGE™ sigurno je odložiti zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom.

Izuzimanje od odgovornosti

Electrolux ne prihvaća nikakvu odgovornost ako ne slijedite dobivene upute.

POJEDINOSTI O KONTAKTIMA

Adresa proizvođača:

Electrolux Lehel Ltd.

Tvornica uređaja za održavanje podova

Fémnyomó u.1

HU-5101 Jászberény

Mađarska

Za više informacija molimo posjetite: www.electrolux.com/water

Contains:

3M


PURIFICATION
TECHNOLOGY



en
se
ru
ua
ro
cz
pl
hu
sk
sl
Hrvatski
lv
lt
ee
bg
tk
gr
nl
fr
de
it
es
pt
dk
no
fi



IEPAZIŠANĀS AR AQUASENSE™ UN PUREADVANTAGE™





Pateicamies, ka izvēlējāties Electrolux AquaSense™ ar PUREADVANTAGE™ filtra tehnoloģiju!

- Jūsu jaunā Electrolux filtrēšanas sistēma ievērojami uzlabos ūdensvada ūdens garšu, likvidējot nepatīkamo piegaršu un aromātus.
- PUREADVANTAGE™ tehnoloģija nodrošina augstāko filtrēšanas kvalitāti, bet filtrē ātrāk nekā citas augstākā līmeņa filtrēšanas sistēmas.

AquaSense™ ar PUREADVANTAGE™ filtru tehnoloģiju piedāvā daudzas priekšrocības

- Lielisku ūdens garšu
- Lielisku kafijas, tējas un ledus gabaliņu garšu
- Lielisku ēdiena gatavošanu
- Pagarina ierīču kalpošanas laiku, novēršot kaļķakmens nosēdumu uzkrāšanos
- Ekonomiski
- Ērti
- Filtra kalpošanas laika indikators parāda, kad mainīt PUREADVANTAGE™ filtru
- Nevainojami iederas ledusskapī
- Var uzpildīt ar vienu roku
- Mūsdienīgs un stilīgs dizains

PUREADVANTAGE™ — unikāla, jauna filtrēšanas tehnoloģija

- Jaunā, uzlabotā filtrēšanas tehnoloģija nodrošina ātrāku filtrēšanu nekā jebkuram citam ūdens filtram ar tikpat augstu veiktspēju.
- Samazina kaļķakmens, hlora un dažu smago metālu (piemēram, svina un vara) daudzumu.
- Absorbē vielas, kas ietekmē aromātu un garšu, piemēram, pesticīdus un organisko piesārņojumu.







AQUASENSE™ UN PUREADVANTAGE™ LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

Augsta kvalitāte un izcila veiktspēja

Lai AquaSense™ un PUREADVANTAGE™ filtrs nodrošinātu augstu kvalitāti, izcilu filtrēšanas veiktspēju un lielisku ūdens garšu, lūdzu, izpildiet norādījumus.

1. Darba sākšana ar AquaSense™ un PUREADVANTAGE™ filtru









- Pirms krūzes tīrīšanas noņemiet kalpošanas laika indikatoru.
 - Visas krūzes daļas nomazgājiet trauku mašīnā vai ar rokām.
 - Pēc tīrīšanas uzlieciet atpakaļ un aktivizējiet kalpošanas laika indikatoru (skatiet sadaļu Kalpošanas laika indikators).
 - Rūpīgi nomazgājiet rokas.
-
- Atveriet filtra iesaiņojumu un PUREADVANTAGE™ filtru ievietojiet piltuvē.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Spiediet filtru uz leju, līdz tas stingri iegulst un atrodas vienā līmenī ar piltuves apakšu.



en
se
ru
ua
ro
cz
pl
hu
sk
sl
hr
Latviski
it
ee
bg
tk
gr
nl
fr
de
it
es
pt
dk
no
fi



Izfiltrējiet 2 filtrus ūdens



- Pirms AquaSense™ krūzes lietošanas aktivizējiet PUREADVANTAGE™ filtru:
 - o palieciet krūzi zem krāna un izfiltrējiet 2 litrus ūdens;
 - o pirms sākt krūzes lietošanu, izlejiet izfiltrēto ūdeni.

2. AquaSense™ krūzes uzpildīšana

- Palieciet krūzi zem krāna, lai tās atvērums atrastos tieši zem ūdens izplūdes vietas.
- Turiet krūzi zem krāna un palaidiet ūdeni. Tekošā ūdens spiediens atvērs ielietni caur uzpildes vāciņu un sāks uzpildīt piltuvi.

3. AquaSense™ tilpums

- Lielā krūze: 1,6 litri filtrēta ūdens (kopējais tilpums 2,3 litri)
- Mazā krūze: 1,2 litri filtrēta ūdens (kopējais tilpums 1,6 litri)

4. PUREADVANTAGE™ filtra kalpošanas laiks

- PUREADVANTAGE™ filtra filtrēšanas spēja ir aptuveni 150 litri ūdensvada ūdens.
- Lai uzturētu optimālu veiktspēju, PUREADVANTAGE™ filtru ieteicams mainīt pēc 30 dienām.
- Lai nomainītu filtru, pavelciet aiz PUREADVANTAGE™ filtra gredzena.

5. PUREADVANTAGE™ filtra glabāšana

Noslēgtu PUREADVANTAGE™ filtru glabājiet vēsā un sausā vietā, kur uz to neiedarbojas tieša saules gaisma, un slēgtā plastmasas iesaiņojumā, lai saglabātu optimālu filtra veiktspēju.

6. AquaSense™ un PUREADVANTAGE™ filtra kopšana

- Izlejiet ūdeni, ja tas nav izlietots divu dienu laikā.
- Iesakām glabāt ūdens filtru vēsā vietā un paturēt prātā, ka ūdens ir pārtikas produkts. Izmantojiet filtrēto ūdeni vienas, divu dienu laikā.
- AquaSense™ krūzi (izņemot kalpošanas laika indikatoru) var mazgāt trauku mašīnā.
- Pirms AquaSense™ krūzes mazgāšanas trauku mašīnā izņemiet kalpošanas laika indikatoru.

7. Kalpošanas laika indikators

Kalpošanas laika indikators atgādina, kad pienācis PUREADVANTAGE™ filtra nomaiņas laiks. Katrs punkts apzīmē apmēram vienu nedēļu ilgu kalpošanas laiku. Ieteicamo PUREADVANTAGE™ filtra kalpošanas laiku, kas ir četras nedēļas (30 dienas), apzīmē četri punkti (100 %). Pēc katras nedēļas nozūd viens aplītis, norādot atlikušo filtrēšanas laiku.

Kalpošanas laika indikatora darbība

1. Lai aktivizētu displeju, nospiediet pogu STATUS (Statuss).
2. Lai jebkurā laikā skatītu PUREADVANTAGE™ filtra statusu, nospiediet pogu uz 0,5-2 sekundēm. Ja, piemēram, redzamas četras gaismiņas, filtrs ir pilns par 100 % un atlikušas četras lietošanas nedēļas.
3. Lai atiestatītu laiku, nospiediet pogu vismaz uz 3 sekundēm.
4. Mainiet PUREADVANTAGE™ filtru, kad visas gaismiņas mirgo.



SVARĪGAS PIEZĪMES

Ideāli apstākļi AquaSense™ un PUREADVANTAGE™ filtra izmantošanai

- "AquaSense™" un "PUREADVANTAGE™" filtrs ir paredzēts lietošanai vienīgi, izmantojot pašvaldības nodrošinātu ūdeni vai ūdeni, kas pārbaudīts un atzīts par dzeramu.
- Izmantojiet tikai aukstu ūdensvada ūdeni (temperatūrā no 4 līdz 38 grādiem pēc Celsija).
- Pirmos divus litrus ūdens, kas izfiltrēti ar jaunu PUREADVANTAGE™ filtru, vienmēr izlejiet.
- PUREADVANTAGE™ filtrēšanas tehnoloģija var samazināt ūdensvada ūdens pagaidu cietību. Tāpēc cilvēkiem, kuri slimo ar sirds slimībām, un tiem, kuriem jāievēro kontrolēta diēta, pirms PUREADVANTAGE™ ūdens filtra lietošanas ieteicams konsultēties ar ārstu.

Higiēna

- Pirms PUREADVANTAGE™ filtra ielikšanas rūpīgi nomazgājiet rokas.
- Nomainiet PUREADVANTAGE™ filtru, ja tas nav ilgāku laiku lietots (piemēram, atvaļinājuma laikā) vai atstāts ārpus ledusskapja ilgāk nekā 24 stundas.
- Cilvēkiem ar pavājinātu imunitāti un maziem bērniem parasti vajadzētu lietot vārītu ūdensvada ūdeni. Tas attiecas arī uz PUREADVANTAGE™ filtrēto ūdeni.
- Higiēnas nolūkos PUREADVANTAGE™ filtra saturs tiek pakļauts īpašai apstrādei ar sudrabu. Ļoti nēcīgs sudraba daudzums var nokļūt ūdenī. Šis ūdenī nokļuvušais daudzums atbilst Pasaules Veselības organizācijas (WHO) vadlīniju un ES Direktīvas 98/83/EG kritērijiem par dzeramā ūdens kvalitāti.

Lūdzu, uzglabājiet filtru bērniem nepieejamā vietā.

AquaSense un PUREADVANTAGE™ garantija

PUREADVANTAGE™ garantija

Lai skatītu papildinformāciju par PUREADVANTAGE™ garantiju, lūdzu, apmeklējiet vietni electrolux.com/water

PUREADVANTAGE™ filtrs ietver 3M attīrīšanas tehnoloģiju

Unikālais un novatoriskais PUREADVANTAGE™ filtrs ietver 3M attīrīšanas tehnoloģiju, lai nodrošinātu augstas kvalitātes filtrāciju.

Pareiza likvidācija

PUREADVANTAGE™ filtru var droši likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Saistību izņēmums

Electrolux nevar uzņemties nekādu atbildību, ja netiek ievēroti sniegtie norādījumi.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Ražotāja adrese:

Electrolux Lehel Ltd.

Floor Care Appliance Factory

Fűmnyomó u.1

HU-5101 Józsefberény

UNGÁRIJA

Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet vietni www.electrolux.com/water

Contains:

3M


PURIFICATION
TECHNOLOGY



en
se
ru
ua
ro
cz
pl
hu
sk
sl
hr
Latviski
it
ee
bg
tk
gr
nl
fr
de
it
es
pt
dk
no
fi



„AQUASENSE™“ IR PUREADVANTAGE™ PRISTATYMAS





Dėkojame, kad renkatės „Electrolux AquaSense™“ su PUREADVANTAGE™ filtravimo technologija

- Jūsų naujoji „Electrolux“ filtravimo sistema pagerins vandenį iš čiaupo, pašalindama nemalonų skonį ir kvapą.
- „PUREADVANTAGE™“ technologija užtikrina ne tik aukščiausią filtravimo kokybę, bet ir filtruoja greičiau nei kitos aukštos kokybės filtravimo sistemos.

„AquaSense™“ filtravimo sistema su PUREADVANTAGE™ siūlo daugelį privalumų

- Puikaus skonio vandenį
- Geresnio kvapo ir skonio kavą, arbatą ir ledukus
- Puikią gaminamo maisto kokybę
- Ilgesnį buitinių prietaisų tarnavimą, nes jie apsaugomi nuo kalkių susidarymo
- Ekonomiškumą
- Patogumą
- Naudojimo laiko indikatorius rodo, kada keisti PUREADVANTAGE™ filtrą
- Puikiai tinkamas dėti į šaldytuvą
- Vandenį galima pilti viena ranka
- Modernų ir stilingą dizainą

PUREADVANTAGE™ – unikali filtravimo technologija

- Nauja pažangi filtravimo technologija užtikrina greitesnį filtravimą nei kitos panašios kokybės ir funkcionalumo sistemos.
- Sumažina kalkių, chloro ir tam tikrų sunkiųjų metalų kiekį (pvz.: švino ir vario).
- Absorbuoja medžiagas, kurios įtakoja kvapą ir skonį, pvz.: tam tikri pesticidai ir organiniai nešvarumai.





KAIP NAUDOTI IR LAIKYTI „AQUASENSE™“ IR PUREADVANTAGE™

Aukštos kokybės ir puikaus funkcionalumo

Kad būtų užtikrinta puiki filtravimo kokybė ir funkcionalumas bei skanus vanduo iš „AquaSense™“ ir PUREADVANTAGE™ filtro, vadovaukitės tokiomis instrukcijomis.

1. Kaip pradėti naudotis „AquaSense™“ ir PUREADVANTAGE™ filtru

- Prieš išplaudami šotį išimkite naudojimo laiko indikatorius.
 - Išplaukite visas dalis indaplovėje arba rankomis.
 - Kai išplaunate visas dalis, išdėkite naudojimo laiko indikatorius ir jį suaktyvinkite (žr. skyrelį „Naudojimo laiko indikatorius“).
 - Kruopščiai nusiplaukite rankas.
-
- Atidarykite filtro pakuotę ir į talpą įdėkite PUREADVANTAGE™ filtrą.
-
- Paspauskite filtrą žemyn, kol jis tinkamai įsitvirtins savo vietoje lygiai ant talpos dugno.











en
se
ru
ua
ro
cz
pl
hu
sk
sl
hr
lv
Lietuviškai





Nufiltruokite 2 litrus vandens



- Prieš naudodami „AquaSense“™ ąsotį suaktyvinkite PUREADVANTAGE™ filtrą tokiu būdu:
 - Dėkite ąsotį po čiaupu ir nufiltruokite 2 litrus vandens.
 - Išpilkite filtruotą vandenį prieš pradėdami naudotis ąsočiu.

2. „AquaSense“™ ąsočio pripildymas

- Kiškite atidarytą ąsotį po tiesiai bėgančiu vandeniu iš čiaupo.
- Laikykite ąsotį po čiaupu ir atsukite vandenį. Čiaupo vanduo, veikiamas spaudimo, atidarys pylimo angą dangtyje ir pradės pildyti talpą.

3. „AquaSense“™ pajėgumas

- Didžiojo ąsočio: 1,6 litro filtruoto vandens (iš viso 2,3 litro)
- Mažojo ąsočio: 1,2 litro filtruoto vandens (iš viso 1,6 litro)

4. PUREADVANTAGE™ filtro tarnavimo laikas

- PUREADVANTAGE™ filtras gali filtruoti apie 150 litrų vandens iš čiaupo.
- Rekomenduojame keisti PUREADVANTAGE™ filtrą kas 30 dienų, kad jo veikimas būtų optimalus.
- Norėdami pakeisti filtrą, patraukite PUREADVANTAGE™ filtro žiedą.

5. PUREADVANTAGE™ filtro laikymas

Laikykite plastikinėje pakuotėje užsandarintą PUREADVANTAGE™ filtrą šaltoje ir sausoje vietoje, kur nepatenka tiesioginiai saulės spinduliai, kad pradėtas naudoti jis veiktų optimaliai.

6. „AquaSense“™ ir PUREADVANTAGE™ filtro priežiūra

- Išpilkite vandenį, jei jo nenaudojate dvi dienas.
- Rekomenduojame laikyti savo vandens filtrą vėsioje vietoje ir nepamirškite, kad vanduo yra maisto produktas. Filtruotą vandenį suvartokite per vieną ar dvi dienas.
- „AquaSense“™ ąsotį (be naudojimo laiko indikatorius) galima plauti indaplovėje.
- Prieš plaudami „AquaSense“™ ąsotį indaplovėje išimkite naudojimo laiko indikatorius.

7. Naudojimo laiko indikatorius

Naudojimo laiko indikatorius primena, kada laikas keisti PUREADVANTAGE™ filtrą. Kiekvienas taškas reiškia maždaug vieną savaitę. Rekomenduojamas PUREADVANTAGE™ filtro filtravimo laikas yra keturios savaitės (30 dienų) arba keturi sužymėti taškai (100 %). Po kiekvieno savaitės vienas ciklas išnyks ir rodys likusį filtro tarnavimo laiką.

Naudojimo laiko indikatorius veikia taip:

1. Paspauskite mygtuką STATUS (būsena) ir suaktyvinkite rodinį.
2. Norėdami peržiūrėti PUREADVANTAGE™ filtro būseną bet kuriuo metu spauskite mygtuką 0,5–2 sek. Pvz.: kai filtre matomos keturios lemputės, filtras 100 % pilnas ir gali būti naudojamas keturias savaites.
3. Norėdami perstatyti laiką, tris sekundes arba ilgiau spauskite mygtuką.
4. Keiskite PUREADVANTAGE™ filtrą, kai visos lemputės mirksi.





SVARBIOS PASTABOS

Idealios „AquaSense“ ir PUREADVANTAGE™ filtro naudojimo sąlygos

- „AquaSense™“ ir PUREADVANTAGE™ filtras yra skirtas naudoti savivaldybių arba privačių vandens tiekėjų, tiekiamam vandeniui iš čiaupo. Vanduo turi būti patvirtintas kaip tinkamas gerti.
- Naudokite tik šaltą vandenį iš čiaupo (tarp 4 ir 38 Celsijaus laipsnių).
- Pirmuosius du vandens litrus, nufiltruotus naujuoju PUREADVANTAGE™ filtru, išpilkite.
- PUREADVANTAGE™ filtravimo technologija gali sumažinti laikiną vandens iš čiaupo kietumą. Prieš naudodami PUREADVANTAGE™ vandens filtrą žmonės, sergantys širdies ligomis arba besilaikantys griežtos dietos, apie filtrą naudojimą turi pasitarti su savo gydytojais.

Higiena

- Prieš keisdami PUREADVANTAGE™ filtrą kruopščiai nusiplaukite rankas.
- Keiskite PUREADVANTAGE™ filtrą, jei jis vėl naudojamas po ilgo nenaudojimo laiko (pvz.: atostogų) arba jei jame vanduo šaldytuve prastovėjo ilgiau nei 24 valandas.
- Žmonėms silpna imunine sistema arba kūdikiams rekomenduojama išvirinti vandenį iš čiaupo ir tik tada filtruoti; tai taip pat rekomenduojama ir naudojant PUREADVANTAGE™ filtruotą vandenį.
- Higienos sumetimais PUREADVANTAGE™ filtro turinys specialiai apdorotas sidabru. Nedidelis šio metalo kiekis gali likti vandenyje. Šis perduodamas kiekis neturi viršyti Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) reglamentų bei ES geriamojo vandens kokybės 98/83/EG direktyvos reikalavimų.

Filtrą laikykite toliau nuo vaikų.

„AquaSense“ ir PUREADVANTAGE™ garantija

PUREADVANTAGE™ garantija

Daugiau informacijos apie PUREADVANTAGE™ garantiją apsilankykite: electrolux.com/water

PUREADVANTAGE™ filtre yra 3M filtravimo technologija

Unikalų ir naujovišką PUREADVANTAGE™ filtrą sudaro 3M filtravimo technologija, užtikrinanti aukščiausios kokybės filtravimą.

Tinkamas išmetimas

PUREADVANTAGE™ filtrą galite išmesti kartu su savo buitinėmis atliekomis.

Atsakomybės neprisiėmimas

„Electrolux“ neprisiima atsakomybės už dalių gedimą, jei naudojant nesilaikoma instrukcijų.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Gamintojo adresas:
Electrolux Lehel Ltd.
Floor Care Appliance Factory
Fémnyomó u.1
HU-5101 Jászberény
HUNGARY (Vengrija)

Daugiau informacijos apsilankykite: www.electrolux.com/water

Contains:

3M


PURIFICATION
TECHNOLOGY



en
se
ru
ua
ro
cz
pl
hu
sk
sl
hr
lv
Litviškai
ee
bg
tk
gr
nl
fr
de
it
es
pt
dk
no
fi



AQUASENSE™-I JA PUREADVANTAGE™-I TUTVUSTUS





Me täname, et olete valinud PUREADVANTAGE™-i filtertehnoloogiaga Electrolux AquaSense™-i

- Eemaldades ebameeldiva maitse ja lõhna, muudab teie uus Electroluxi filtreerimissüsteem teie kraanivee maitse suurepäraseks.
- PUREADVANTAGE™-i tehnoloogia pakub kõrgeimat filtreerimise kvaliteeti, kuid filtreerib kiiremini kui teised kõrgekvaliteedilised filtreerimissüsteemid.

PUREADVANTAGE™-i filtertehnoloogiaga AquaSense™-il on palju pakkuda

- Suurepärase maitsega vesi
- Parema maitsega kohv, tee ja jääkuubikud
- Sobib suurepäraselt toiduvalmistamiseks
- Pikendab teie seadmete eluiga ja hoiab ära katlakivi tekke
- Majanduslikult kasulik
- Käepärane
- Filtri eluea näidik näitab, millal PUREADVANTAGE™-i filtrit vahetama peab.
- Sobib täiuslikult külmkappi
- Ühe käega täidetav
- Moodne ja stiilne välisus

PUREADVANTAGE™ – unikaalne uus filtertehnoloogia

- Uus täiustatud filtreerimise tehnoloogia võimaldab filtreerida kõigist teistest sama tõhusatest kõrgekvaliteedilistest veefiltritest kiiremini.
- Vähendab katlakivi, kloori ja teatavate raskemetallide (näiteks plii ja vask) hulka.
- Imab endasse aineid, mis mõjutavad lõhna ning maitsevad nagu teatavad taimekaitsevahendid ja orgaanilised lisandid.

KUIDAS AQUASENSE™-I JA PUREADVANTAGE™-IT KASUTADA NING HOIDA

Kõrge kvaliteet ja suurepärase jõudlus






AquaSense™-i ja PUREADVANTAGE™-i filtri kasutamisel kõrge kvaliteedi, suurepärase filtreerimisjõudluse ja maitstva vee tagamiseks järgige juhiseid.

1. Kuidas AquaSense™-i ja PUREADVANTAGE™-i filtri kasutamist alustada

- Eemaldage enne kannu pesemist filtri eluea näidik.
- Peske nõudepesumasinas või käsitsi kõik kannu osad.
- Pärast pesu asetage eluea näidik tagasi oma kohale ja aktiveerige see (vaadake eluea näidiku jaotist).
- Peske hoolikalt oma käed

- Avage filtri pakend ja asetage PUREADVANTAGE™-i filter mahutisse.

- Suruge filtrit allapoole, kuni see on kindlalt paigal ning asub mahuti põhjaga ühel joonel.











en
se
ru
ua
ro
cz
pl
hu
sk
sl
hr
lv
lt
Eesti keeles

bg
tk
gr
nl
fr
de
it
es
pt
dk
no
fi



Filtreerige 2 liitrit vett



- Enne AquaSense™-i kannu kasutamist peate järgnevalt kirjeldatud moel aktiveerima PUREADVANTAGE™-i filtri
 - Asetage kann veekraani alla ja filtreerige 2 liitrit vett.
 - Visake filtreeritud vesi enne kannu kasutuselevõtmist ära.

2. AquaSense™-i kannu täitmine

- Asetage kannu avaus täpselt veekraani alla.
- Hoidke kannu veekraani all ja keerake kraan lahti. Kraanivee surve avab kaane täitmiseava ja hakkab mahutit täitma.

3. AquaSense™-i maht

- Suur kann mahutab 1,6 liitrit filtreeritud vett (kogumaht on 2,3 liitrit)
- Väike kann mahutab 1,2 liitrit filtreeritud vett (kogumaht on 1,6 liitrit)

4. PUREADVANTAGE™-i filtri eluiga

- PUREADVANTAGE™-i filtri filtreerimisvõime on ligikaudu 150 liitrit kraanivett.
- Parima jõudluse tagamiseks soovitage PUREADVANTAGE™-i filtrit iga 30 päeva tagant vahetada.
- Filtri vahetamiseks tõmmake PUREADVANTAGE™-i filtri küljes olevast rõngast.

5. PUREADVANTAGE™-i filtri hoiustamine

Parima jõudluse tagamiseks hoiustage suletud PUREADVANTAGE™-i filtrit jahedas ja kuivas kohas, otsese päikesevalguse eest kaitstult ning suletud plastpakendis.

6. AquaSense™-i ja PUREADVANTAGE™-i filtri eest hoolitsemine

- Visake vesi ära, kui seda pole kahe päeva jooksul ära tarvitatud.
- Veefiltrit on soovitatav hoida jahedas kohas. Ärge unustage, et vesi on toiduaine. Tarvitage filtreeritud vesi ära kahe päeva jooksul.
- AquaSense™-i kann (ilma eluea näidikuta) on nõudepesumasinakindel.
- Enne AquaSense™-i kannu nõudepesumasinas pesemist eemaldage eluea näidik.

7. Eluea näidik

Eluea näidik tuletab teile meelde, millal peab PUREADVANTAGE™-i filtrit vahetama. Iga täpp viitab ligikaudu ühele nädalale filtri elueast. Soovitatav PUREADVANTAGE™-i filtri eluiga (30 päeva) võrdub nelja täpiga (100%). Iga nädala möödudes kaob üks ring ning näha jääb filtri järelejäänud eluiga. Eluea näidik töötab järgmiselt.

1. Kuvari aktiveerimiseks vajutage nupule „STATUS“ (SEISUND).
2. PUREADVANTAGE™-i filtri seisundi nägemiseks hoidke nuppu 0,5–2 sekundit all. Juhul kui näha on näiteks nelja tuld, tähendab see, et filtri jõudlus on 100% ning seda saab veel neli nädalat kasutada.
3. Aja lähtestamiseks hoidke nuppu all kolm või enam sekundit.
4. Kui kõik tuled vilguvad, vahetage PUREADVANTAGE™-i filter välja.



OLULINE INFO

AquaSense™-i ja PUREADVANTAGE™-i filtri ideaalsed kasutamistingimused

- AquaSense™ ja PUREADVANTAGE™ filtrid on loodud kasutamiseks vaid linna poolt puhastatud kraanivee või eraallikatest pärit vee puhul, mis on tunnistatud joogikõlblikuks.
- Kasutage vaid külma kraanivett (temperatuuriga vahemikus 4–38 °C).
- Visake alati ära esimesed kaks liitrit vett, mis on uue PUREADVANTAGE™-i filtriga filtreeritud.
- PUREADVANTAGE™-i filtertehnoloogia võib vähendada kraanivee ajutist karedust. Seetõttu soovitame südamehaigetel ning rangel diedil olevatel inimestel enne PUREADVANTAGE™-i veefiltrit kasutamist oma arstiga konsulteerida.

Hügieen

- Enne PUREADVANTAGE™-i filtri väljavahetamist peske hoolikalt oma käsi.
- Vahetage PUREADVANTAGE™-i filter välja, kui seda pikema perioodi jooksul (nt puhkus) ei kasutata või juhul, kui see on jäetud külmkapist välja rohkem kui 24 tunniks.
- Nõrgenenud immuunsusega inimeste ja imikute tarvitavat vett soovitatakse keeta ning sama kehtib ka PUREADVANTAGE™-i filtriga filtreeritud vee puhul.
- Hügieeni kaalutlustel töödeldakse PUREADVANTAGE™-i filtri sisu hõbedaga. Väga väike kogus sellest võib ka vette sattuda. Selline aine ülekannet jääb Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) juhiste ja Euroopa Liidu joogivee kvaliteeti puudutava **direktiivi 98/83/EG** raamidesse.

Palun hoidke filtrit laste käeulatuses eemal.

AquaSense™-i ja PUREADVANTAGE™-i garantii

PUREADVANTAGE™-i garantii
PUREADVANTAGE™-i garantii kohta lisateabe saamiseks külastage veebilehte aadressil electrolux.com/water

PUREADVANTAGE™-i filter sisaldab 3M-puhastustehnoloogiat

Unikaalne ja uuenduslik PUREADVANTAGE™-i filter sisaldab kõrge filtreerimise kvaliteedi tagamiseks 3M-puhastustehnoloogiat.

Korrektne jäätmekäitlusse andmine

PUREADVANTAGE™-i filtri võib visata olmeprügi hulka.

Vastutuse välistamine

Kui käesolevaid juhiseid ei järgita, ei kanna Electrolux mingit vastutust.

KONTAKTANDMED

Tootja aadress:
Electrolux Lehel Ltd.
Floor Care Appliance Factory
Fémnyomó u.1
HU-5101 Jászberény
HUNGARY

Rohkema teabe saamiseks külastage veebilehte aadressil www.electrolux.com/water

Contains:

3M


PURIFICATION
TECHNOLOGY



en
se
ru
ua
ro
cz
pl
hu
sk
sl
hr
lv
lt
Eesti keeles
bg
tk
gr
nl
fr
de
it
es
pt
dk
no
fi



ЗАПОЗНАВАНЕ С AQUASENSE™ И PUREADVANTAGE™





Благодарим Ви за избора на Electrolux AquaSense™ с технология за филтриране PUREADVANTAGE™

- С новата система за филтриране Electrolux вкусът на чешмяната вода става страхотен, тъй като неприятните вкусове и миризми се премахват.
- Технологията PUREADVANTAGE™ осигурява най-високо качество на филтриране, като в същото време филтрира по-бързо от всички останали първокласни филтриращи системи.

AquaSense™ с технология за филтриране PUREADVANTAGE™ предлага много предимства

- Вода със страхотен вкус
- Кафе, чай и кубчета лед с по-добър вкус
- Чудесна за готвене
- Удължете срока на експлоатация на уредите си, като предотвратите натрупването на котлен камък
- Икономична
- Удобна
- Индикаторът за срок на ползване на филтъра показва кога да смените филтъра PUREADVANTAGE™.
- Събира се идеално в хладилника
- Пълнене с една ръка
- Модерен и стилизиран дизайн

PUREADVANTAGE™ – уникална нова технология за филтриране

- Новата усъвършенствана технология за филтриране осигурява по-бързо филтриране от всички останали първокласни филтри за вода със същите отлични характеристики.
- Намалява котления камък, хлора и някои тежки метали (като олово и мед).
- Абсорбира вещества, които влияят на миризмата и вкуса, като например някои пестициди и органични примеси.







КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ И СЪХРАНЯВАТЕ AQUASENSE™ И PUREADVANTAGE™

Високо качество и отлични характеристики

За да осигурите високо качество, отлично филтриране и вода със страхотен вкус от AquaSense™ и филтъра PUREADVANTAGE™, спазвайте инструкциите.

1. Откъде да започнете с AquaSense™ и филтъра PUREADVANTAGE™










- Преди да почистите каната махнете индикатора за срок на ползване.
 - Почистете всички части на каната в съдомиялната машина или на ръка.
 - След почистването поставете обратно индикатора за срок на ползване и го активирайте (вж. раздела за индикатора за срок на ползване).
 - Измийте ръцете си внимателно
-
- Отворете опаковката на филтъра и поставете филтъра PUREADVANTAGE™ в гнездото му.
-
- Натиснете филтъра надолу, докато пасне добре и е изравнен с дъното на гнездото.



en
se
ru
ua
ro
cz
pl
hu
sk
sl
hr
lv
lt
ee
български
uk
gr
nl
fr
de
it
es
pt
dk
no
fi



Филтрирайте 2 литра вода



- Преди да използвате каната AquaSense™ трябва да активирате филтъра PUREADVANTAGE™ по следния начин
 - Поставете каната под крана и филтрирайте 2 литра вода.
 - Изхвърлете филтрираната вода, преди да използвате каната.

2. Пълнене на каната AquaSense™

- Поставете каната под крана, като отворът трябва да е разположен точно под течащата вода.
- Дръжте каната под крана и пуснете водата. Налягането на течащата вода ще отвори капачката за пълнене и ще започне да пълни гнездото на филтъра.

3. Вместимост на AquaSense™

- Голяма кана: вместимост от 1,6 литра филтрирана вода (2,3 литра обща вместимост)
- Малка кана: вместимост от 1,2 литра филтрирана вода (1,6 литра обща вместимост)

4. Срок на експлоатация на филтъра PUREADVANTAGE™

- Филтърът PUREADVANTAGE™ постига капацитет на филтриране от приблизително 150 литра чешмяна вода.
- Препоръчваме филтърът PUREADVANTAGE™ да бъде сменян след 30 дни, за да се постигнат оптимални характеристики.
- За да смените филтъра, издърпайте пръстена на филтъра PUREADVANTAGE™.

5. Съхранение на филтъра PUREADVANTAGE™

Съхранявайте запечатания филтър PUREADVANTAGE™ на хладно и сухо място, без да е изложен на пряка слънчева светлина, запечатан в пластмасовата опаковка, за да запазите оптималните му характеристики.

6. Грижа за AquaSense™ и филтъра PUREADVANTAGE™

- Изхвърляйте водата, ако не е използвана в продължение на два дни.
- Препоръчваме Ви да съхранявате филтъра за вода на хладно място и помнете, че водата е хранителен продукт. Моля, консумирайте филтрираната вода до два дни.
- Каната AquaSense™ (без индикатора за срок на ползване) може да се мие спокойно в съдомиялната машина.
- Преди да измиете каната AquaSense™ в съдомиялната машина извадете индикатора за срок на ползване.

7. Индикатор за срок на ползване

Индикаторът за срок на ползване Ви напомня кога трябва да смените филтъра PUREADVANTAGE™. Всяка точка обозначава срок на ползване от около една седмица. Препоръчителният срок на ползване на филтъра PUREADVANTAGE™ от четири седмици (30 дни) се равнява на четири точки (100%). След всяка седмица ще изчезва по едно кръгче, за да се обозначи оставащия срок на ползване на филтъра.

Ето как действа индикаторът за срок на ползване:

1. Натиснете бутона STATUS (СЪСТОЯНИЕ), за да активирате дисплея.
2. За да видите състоянието на филтъра PUREADVANTAGE™ във всеки един момент, натиснете бутона за 0,5-2 секунди. Например, когато виждате четири светлини, това означава, че филтърът е 100% пълен, като остават четири седмици ползване.
3. За да нулирате времето, натиснете бутона за 3 секунди или повече.
4. Сменете филтъра PUREADVANTAGE™, когато всички светлини мигат.





ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ

Идеални условия за ползване на AquaSense™ и филтъра PUREADVANTAGE™

- Филтрите AquaSense™ и PUREADVANTAGE™ са създадени за вода от обществена водопроводна мрежа или друг вид запаси, които са били тествани и одобрени като безопасни за пиене.
- Използвайте само студена чешмяна вода (температура на водата между 4 и 38 градуса по Целзий).
- Винаги изхвърляйте първите два литра вода, обработени с нов филтър PUREADVANTAGE™.
- Технологията за филтриране PUREADVANTAGE™ може да намали твърдостта на чешмяната вода. Ето защо хора със сърдечни заболявания и такива, които трябва да спазват определена диета, е добре да се консултират с лекаря си, преди да използват филтъра за вода PUREADVANTAGE™.

Хигиена

- Преди да смените филтъра PUREADVANTAGE™ измийте ръцете си внимателно.
- Сменяйте филтъра PUREADVANTAGE™, ако не е използван дълго време (например докато сте на почивка) или ако е преседял извън хладилника над 24 часа.
- За хора със слаба имунна система и за бебета се препоръчва чешмяната вода да бъде преварявана; това се отнася и за филтрираната с PUREADVANTAGE™ вода.
- Поради хигиенни съображения съдържанието на филтъра PUREADVANTAGE™ се подлага на специална обработка със сребро. Много малко количество от него може да се пренесе във водата. Това пренасяне е в границите, установени в инструкциите на Световната здравна организация (СЗО), както и на Директива 98/83/ЕО на ЕС относно качеството на питейната вода.

Пазете филтъра далеч от деца.

Гаранция за AquaSense и PUREADVANTAGE™

Гаранция за PUREADVANTAGE™

За повече информация относно Гаранцията за PUREADVANTAGE™ посетете следния уеб сайт: electrolux.com/water

Филтърът PUREADVANTAGE™ съдържа технология за пречистване на 3М

Уникалният и новаторски филтър PUREADVANTAGE™ съдържа технология за пречистване на 3М, която осигурява висококачествено филтриране.

Правилно изхвърляне

Филтърът PUREADVANTAGE™ спокойно може да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци.

Отхвърляне на отговорност

Electrolux не поема никаква отговорност, ако не спазвате предоставените инструкции.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

Адрес на производителя:

Electrolux Lehel Ltd.

Floor Care Appliance Factory

Fémnyomó u.1

HU-5101 Jászberény

УНГАРИЯ

За още информация посетете: www.electrolux.com/water


Contains:



- en
- se
- ru
- ua
- ro
- cz
- pl
- hu
- sk
- sl
- hr
- lv
- lt
- ee
- български**
- uk
- gr
- nl
- fr
- de
- it
- es
- pt
- dk
- no
- fi



AQUASENSE™ VE PUREADVANTAGE™'YE GİRİŞ





PUREADVANTAGE™ filtre teknolojili Electrolux AquaSense™'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

- Yeni Electrolux filtre sisteminiz hoş olmayan tat ve kokuları ortadan kaldırarak çeşme suyunuzun tadını harika hale getirecektir.
- PUREADVANTAGE™ teknolojisi en yüksek filtre kalitesini sağlamaktadır ve aynı zamanda diğer tüm son teknoloji filtre sistemlerinden çok daha hızlıdır.

PUREADVANTAGE™ filtre teknolojili AquaSense™ birçok avantaj sunmaktadır

- Tadı harika olan su
- Tadı daha iyi olan kahve, çay ve buz küpleri
- Pişirmesi harika
- Kireç birikintilerinin oluşmasını önlediği için cihazlarınızın yaşam süresinin uzaması
- Ekonomik
- Kullanışlı
- Yaşam süresi filtre göstergesi PUREADVANTAGE™ filtreyi ne zaman değiştirmeniz gerektiğini gösterir
- Buzdolabına mükemmel uyum
- Tek elle doldurma
- Modern şık tasarım

PUREADVANTAGE™ - eşsiz bir yeni filtreleme teknolojisi

- Yeni ileri filtreleme teknolojisi, aynı performansa sahip diğer tüm son teknoloji su filtrelerinden daha hızlı filtreleme sağlamaktadır.
- Kireç, klor ve belli ağır metal (kurşun ve bakır gibi) birikintilerini azaltır.
- Belli pestisidler ve organik çöktürler gibi suyun tadını ve kokusunu etkileyen maddeleri emer.

AQUASENSE™ VE PUREADVANTAGE™'YI NASIL KULLANMALI VE SAKLAMALI

Yüksek Kaliteli ve Mükemmel Performans






AquaSense™ ve PUREADVANTAGE™ filtreden yüksek kalite, mükemmel filtreleme performansı ve tadı harika olan su elde etmek için aşağıdaki talimatları izleyin.

1. AquaSense™ ve PUREADVANTAGE™ filtreyi kullanmaya nasıl başlamalı

- Sürähiyi temizlemeden önce Yaşam Süresi Göstergesini çıkarın.
- Sürähinin tüm parçalarını bulaşık makinesinde veya elde yıkayın.
- Temizledikten sonra Yaşam Süresi Göstergesini geri takın ve çalıştırın (bkz. Yaşam Süresi Göstergesi bölümü).
- Ellerinizi dikkatli bir şekilde yıkayın.

- Filtre paketini açın ve PUREADVANTAGE™ filtreyi besleme hunisinin içine yerleştirin.

- Filtreyi yerine sıkıca oturana kadar ve huninin dibine uygun şekilde yerleşene kadar itin.



en

se

ru

ua

ro

cz

pl

hu

sk

sl

hr

lv

lt

ee

bg

tr

gr

nl

fr

de

it

es

pt








dk

no

fi



2 litre su filtreleyin



- AquaSense™ sürahiye kullanmadan önce PUREADVANTAGE™ filtreyi aşağıda anlatıldığı gibi çalıştırmalısınız.
 - o Sürahiye çeşmenin altına koyun ve 2 litre suyu filtreleyin.
 - o Sürahiye kullanmaya başlamadan önce filtrelenen suyu atın.

2. AquaSense™ Sürahiye Doldurma

- Ağız kısmı doğrudan çeşme suyu çıkışının altına gelecek şekilde sürahiye çeşmenin altına yerleştirin.
- Sürahiye çeşmenin altında tutun ve suyu açın. Çeşme suyunun yaptığı basınç doldurma kapağını açacak ve besleme hunisini doldurmaya başlayacaktır.

3. AquaSense™ Kapasitesi

- Büyük Sürahi: 1,6 litre filtrelenmiş su kapasitesi (2,3 litre toplam kapasite)
- Küçük Sürahi: 1,2 litre filtrelenmiş su kapasitesi (1,6 litre toplam kapasite)

4. PUREADVANTAGE™ filtrenin yaşam süresi

- PUREADVANTAGE™ filtre yaklaşık 150 litre çeşme suyu filtreleme kapasitesine sahiptir.
- En iyi performansı elde etmeye devam etmeniz için PUREADVANTAGE™ filtreyi 30 gün sonra değiştirmenizi öneriyoruz.
- Filtreyi değiştirmek için, PUREADVANTAGE™ filtrenin çevresindeki halkayı çekin.

5. PUREADVANTAGE™ filtreyi saklama

Filtreden en iyi performans almak için kapalı PUREADVANTAGE™ filtreyi doğrudan güneş ışığı almayan serin ve kuru bir yerde, plastik paket içerisinde saklayın.

6. AquaSense™ ve PUREADVANTAGE™ filtrenin bakımı

- İki gün kullanılmayan suyu atın.
- Su filtrenizi serin bir yerde saklamanızı öneririz; suyun bir gıda maddesi olduğunu unutmayın. Filtrelenmiş suyu lütfen bir veya iki gün içinde tüketin.
- AquaSense™ Sürahi (Yaşam Süresi Göstergesi hariç) bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- AquaSense™ Sürahiye bulaşık makinesinde yıkamadan önce Yaşam Süresi Göstergesini çıkarın.

7. Yaşam Süresi Göstergesi

Yaşam Süresi Göstergesi PUREADVANTAGE™ filtreyi ne zaman değiştirmeniz gerektiğini hatırlatır. Her nokta yaklaşık bir haftalık yaşam süresine işaret eder. Önerilen PUREADVANTAGE™ yaşam süresi dört haftadır (30 gün) ve dört noktaya (%100) eşittir. Her haftadan sonra, geri kalan yaşam süresini göstermek için bir daire kaybolacaktır.

Yaşam Süresi Göstergesi şöyle çalışır:

1. Göstergiyi çalıştırmak için DURUM (STATUS) düğmesine basın.
2. PUREADVANTAGE™ filtrenin durumunu her görmek istediğinizde düğmeye 0,5-2 saniye kadar basın. Örneğin, dört ışık görüldüğünde, filtre geriye dört haftalık kullanım kalacak şekilde %100 doludur.
3. Zamanlamayı sıfırlamak için, düğmeye 3 saniye veya daha uzun süre basın.
4. Işıkların hepsi yanıp sönmeye başladığında PUREADVANTAGE™ filtreyi değiştirin.



ÖNEMLİ NOTLAR

AquaSense™ ve PUREADVANTAGE™ filtrenin kullanımı için ideal koşullar

- AquaSense™ ve PUREADVANTAGE™ filtre sadece yetkili belediye tarafından tesis edilmiş musluk suyu ya da özel üreticiler tarafından "içilebilir" olarak belirtilmiş suların filtre edilmesi için tasarlanmıştır.
- Sadece soğuk çeşme suyu kullanın (su sıcaklığı 4 ila 38 Santigrat derece arasında).
- Yeni PUREADVANTAGE™ filtre ile filtrelediğiniz ilk iki litre suyu her zaman atın.
- PUREADVANTAGE™ filtre teknolojisi çeşme suyunun geçici sertliğini azaltabilir. Bu nedenle kalp hastası olanlar ve kontrollü bir diyet uygulaması gerekenler PUREADVANTAGE™ su filtresini kullanmaya başlamadan önce doktorlarına danışmalıdır.

Hijyen

- PUREADVANTAGE™ filtreyi değiştirmeden önce ellerinizi dikkatli bir şekilde yıkayın.
- Uzun süredir kullanılmamışsa (örneğin tatil) veya 24 saatten uzun süredir buzdolabının dışında kalmışsa PUREADVANTAGE™ filtreyi değiştirin.
- Bağışıklık sistemi zarar görmüş olan kişiler ve bebekler için genellikle çeşme suyunun kaynatılması tavsiye edilir; bu durum PUREADVANTAGE™ ile filtrelenmiş su için de geçerlidir.
- Hijyenik nedenlerden ötürü, PUREADVANTAGE™ filtre içeriğinin gümüş ile özel olarak muamele edilmesi gerekmektedir. Çok az bir miktarı suya bulaşabilir. Bu aktarım Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) rehberine ve AB'nin içme suyu kalitesine ilişkin 98/83/EG Direktifine uygundur.

Lütfen filtreyi çocuklardan uzak tutun.

AquaSense ve PUREADVANTAGE™ Garantisi

PUREADVANTAGE™ Garantisi

PUREADVANTAGE™ Garantisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki adresi ziyaret edin: electrolux.com/water

PUREADVANTAGE™ filtresi 3M arıtma teknolojisi içermektedir

Eşsiz ve yenilikçi PUREADVANTAGE™ filtre yüksek kaliteli filtrasyon sağlamak için 3M arıtma teknolojisi içermektedir.

Doğru şekilde elden çıkarma

PUREADVANTAGE™ filtreyi normal çöple birlikte atmanızda hiçbir sakınca yoktur.

Sorumluluk İstisnası

Verilen talimatlara uymadığınız takdirde Electrolux hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İmalatçının adresi:
Electrolux Lehel Ltd.
Floor Care Appliance Factory
Fémnyomó u.1
HU-5101 Jászberény
MACARİSTAN

Daha fazla bilgi için: www.electrolux.com/water

Contains:

3M

PURIFICATION
TECHNOLOGY



en

se

ru

ua

ro

cz

pl

hu

sk

sl

hr

lv

lt

ee

bg

tr

gr

nl

fr

de

it

es

pt


dk

no

fi



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ AQUASENSE™ ΚΑΙ ΤΟ PUREADVANTAGE™





Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Electrolux AquaSense™ με την τεχνολογία φιλτραρίσματος PUREADVANTAGE™

- Το νέο σύστημα φιλτραρίσματος της Electrolux θα χαρίσει εξαιρετική γεύση στο νερό βρύσης, απομακρύνοντας τις δυσάρεστες οσμές και γεύση.
- Η τεχνολογία PUREADVANTAGE™ προσφέρει την καλύτερη ποιότητα φιλτραρίσματος, ενώ φιλτράρει ταχύτερα από κάθε άλλο προηγμένο σύστημα φιλτραρίσματος.

Το AquaSense™ με την τεχνολογία φιλτραρίσματος PUREADVANTAGE™ προσφέρει πολλά οφέλη

- Εξαιρετικά εύγεστο νερό
- Καφέ, τσάι και παγάκια με καλύτερη γεύση
- Ιδανικό για μαγείρεμα
- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των συσκευών σας, αποτρέποντας τη συσσώρευση αλάτων
- Είναι οικονομικό
- Είναι βολικό
- Η ένδειξη διάρκειας ζωής του φίλτρου υποδεικνύει πότε χρειάζεται αλλαγή του φίλτρου PUREADVANTAGE™
- Ταίριαζει τέλεια στο ψυγείο
- Γεμίζει εύκολα με το ένα χέρι
- Μοντέρνος και στιλάτος σχεδιασμός

PUREADVANTAGE™ - Μια νέα μοναδική τεχνολογία φιλτραρίσματος

- Η νέα, προηγμένη τεχνολογία φιλτραρίσματος παρέχει ταχύτερο φιλτράρισμα σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο φίλτρο νερού ίδιας υψηλής απόδοσης.
- Μειώνει τα άλατα, το χλώριο και ορισμένα βαρέα μέταλλα (όπως ο μόλυβδος και ο χαλκός).
- Απορροφά ουσίες που επηρεάζουν την οσμή και τη γεύση, όπως ορισμένα παρασιτοκτόνα και οργανικές ακαθαρσίες.







ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ AQUASENSE™ ΚΑΙ ΤΟΥ PUREADVANTAGE™

Υψηλή ποιότητα και άριστη απόδοση

Για να εξασφαλίσετε υψηλή ποιότητα, άριστη απόδοση φιλτραρίσματος και τέλεια γεύση του νερού με το AquaSense™ και το φίλτρο PUREADVANTAGE™, ακολουθήστε τις οδηγίες.

1. Πώς να ξεκινήσετε με το AquaSense™ και το φίλτρο PUREADVANTAGE™

- Αφαιρέστε την ένδειξη διάρκειας ζωής πριν καθαρίσετε την κανάτα.
- Πλύνετε όλα τα μέρη της κανάτας στο πλυντήριο πιάτων ή στο χέρι.
- Αφού τα καθαρίσετε, επανατοποθετήστε την ένδειξη διάρκειας ζωής και ενεργοποιήστε τη (δείτε την ενότητα «Ένδειξη διάρκειας ζωής»).
- Πλύνετε καλά τα χέρια σας.
- Ανοίξτε τη συσκευασία του φίλτρου και τοποθετήστε το φίλτρο PUREADVANTAGE™ στη χοάνη.
- Πιέστε το φίλτρο προς τα κάτω έως ότου στερεωθεί στη θέση του και ευθυγραμμιστεί με το κάτω μέρος της χοάνης.












en
se
ru
ua
ro
cz
pl
hu
sk
sl
hr
lv
lt
eo
bg
tk

Ελληνικά

nl
fr
de
it
es
pt
dk
no
fi



Φιλτράρετε δύο λίτρα νερού



- Πριν χρησιμοποιήσετε την κανάτα AquaSense™, πρέπει να ενεργοποιήσετε το φίλτρο PUREADVANTAGE™ με τον εξής τρόπο:
 - ο Τοποθετήστε την κανάτα κάτω από τη βρύση και φιλτράρετε δύο λίτρα νερού.
 - ο Απορρίψτε το φιλτραρισμένο νερό και έπειτα χρησιμοποιήστε την κανάτα.

2. Πλήρωση της κανάτας AquaSense™

- Τοποθετήστε την κανάτα κάτω από τη βρύση με το άνοιγμα να βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη βρύση.
- Κρατήστε την κανάτα κάτω από τη βρύση και ανοίξτε το νερό. Η πίεση του νερού βρύσης θα ανοίξει το καπάκι πλήρωσης και θα ξεκινήσει η πλήρωση της χοάνης.

3. Χωρητικότητα AquaSense™

- Μεγάλη κανάτα: 1,6 λίτρα φιλτραρισμένου νερού (συνολική χωρητικότητα 2,3 λίτρα)
- Μικρή κανάτα: 1,2 λίτρα φιλτραρισμένου νερού (συνολική χωρητικότητα 1,6 λίτρα)

4. Διάρκεια ζωής του φίλτρου PUREADVANTAGE™

- Το φίλτρο PUREADVANTAGE™ έχει χωρητικότητα φιλτραρίσματος περίπου 150 λίτρων νερού βρύσης.
- Συνιστούμε να αλλάζετε το φίλτρο PUREADVANTAGE™ κάθε 30 ημέρες για βέλτιστη απόδοση.
- Για να αλλάξετε το φίλτρο, τραβήξτε τον δακτύλιο που βρίσκεται στο φίλτρο PUREADVANTAGE™.

5. Φύλαξη του φίλτρου PUREADVANTAGE™

Φυλάξτε το σφραγισμένο φίλτρο PUREADVANTAGE™ σε δροσερό και στεγνό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, μέσα στην πλαστική του συσκευασία, ώστε να διατηρηθεί η βέλτιστη απόδοσή του.

6. Φροντίδα του AquaSense™ και του φίλτρου PUREADVANTAGE™

- Απορρίψτε το νερό, αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για δύο ημέρες.
- Συνιστούμε να αποθηκεύετε το φίλτρο νερού σε δροσερό μέρος. Μην ξεχνάτε ότι το νερό είναι τρόφιμο. Να καταναλώνετε το φιλτραρισμένο νερό μέσα σε μία έως δύο ημέρες.
- Η κανάτα AquaSense™ (χωρίς την ένδειξη διάρκειας ζωής) πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.
- Πριν καθαρίσετε την κανάτα AquaSense™ στο πλυντήριο πιάτων, αφαιρέστε την ένδειξη διάρκειας ζωής.

7. Ένδειξη διάρκειας ζωής

Η ένδειξη διάρκειας ζωής σας υπενθυμίζει πότε πρέπει να αλλάξετε το φίλτρο PUREADVANTAGE™. Κάθε κουκκίδα αντιστοιχεί σε διάρκεια περίπου μίας εβδομάδας. Η συνιστώμενη διάρκεια ζωής του PUREADVANTAGE™ είναι τέσσερις εβδομάδες (30 ημέρες) και αντιστοιχεί σε τέσσερις κουκκίδες (100%). Μετά από κάθε εβδομάδα, εξαφανίζεται ένας κύκλος, υποδηλώνοντας την υπολειπόμενη διάρκεια ζωής του φίλτρου.

Η ένδειξη διάρκειας ζωής λειτουργεί ως εξής:

1. Πιέστε το κουμπί STATUS για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.
2. Για να δείτε την κατάσταση του φίλτρου PUREADVANTAGE™ οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε το κουμπί για 0,5-2 δευτερόλεπτα. Για παράδειγμα, όταν εμφανίζονται τέσσερις φωτεινές ενδείξεις το φίλτρο είναι εντελώς πλήρες και απομένουν τέσσερις εβδομάδες χρήσης.
3. Για να επαναφέρετε το χρόνο, πατήστε το κουμπί για 3 ή περισσότερα δευτερόλεπτα.
4. Αλλάξτε το φίλτρο PUREADVANTAGE™, όταν αναβοσβήνουν όλες οι φωτεινές ενδείξεις.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ιδανικές συνθήκες χρήσης του AquaSense™ και του φίλτρου PUREADVANTAGE™

- Το AquaSense™ και το φίλτρο PUREADVANTAGE™ έχουν σχεδιασθεί για τη χρήση μόνο με νερό βρύσης ή με νερό από τις ιδιωτικές προμήθειες, το οποίο έχει εξεταστεί προηγουμένως πως είναι ασφαλές.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο νερό βρύσης (θερμοκρασία νερού μεταξύ 4 και 38 °C).
- Απορρίπτετε πάντα τα πρώτα δύο λίτρα νερού κάθε φορά που αλλάζετε φίλτρο PUREADVANTAGE™.
- Η τεχνολογία φιλτραρίσματος PUREADVANTAGE™ μπορεί να μειώσει την προσωρινή σκληρότητα του νερού βρύσης. Συνεπώς, όσοι πάσχουν από καρδιακά νοσήματα και όσοι πρέπει να ακολουθούν μια ελεγχόμενη δίαιτα συνιστάται να συμβουλευτούν τον γιατρό τους, πριν χρησιμοποιήσουν το φίλτρο νερού PUREADVANTAGE™.

Υγιεινή

- Πριν τοποθετήσετε το φίλτρο PUREADVANTAGE™, πλένετε τα χέρια σας προσεκτικά.
- Αλλάζτε το φίλτρο PUREADVANTAGE™, αν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. διακοπές) ή αν έχει μείνει εκτός ψυγείου για περισσότερες από 24 ώρες.
- Γενικά, συνιστάται το βράσιμο του νερού βρύσης για όσους έχουν αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα και για μωρά. Το ίδιο ισχύει για το φιλτραρισμένο νερό PUREADVANTAGE™.
- Για λόγους υγιεινής, τα εξαρτήματα του φίλτρου PUREADVANTAGE™ έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία με άργυρο. Μια πολύ μικρή ποσότητα ενδέχεται να μεταφερθεί στο νερό. Αυτή η ποσότητα δεν ξεπερνά τις ανώτατες τιμές των κανονισμών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), καθώς και της Οδηγίας 98/83/EK της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποιότητα του πόσιμου νερού.

Φυλάσσετε το φίλτρο μακριά από παιδιά.

Εγγύηση AquaSense και PUREADVANTAGE™

Εγγύηση PUREADVANTAGE™

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση PUREADVANTAGE™, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: electrolux.com/water

Το φίλτρο PUREADVANTAGE™ διαθέτει τεχνολογία καθαρισμού 3M

Το μοναδικό και καινοτόμο φίλτρο PUREADVANTAGE™ διαθέτει τεχνολογία καθαρισμού 3M, ώστε να εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα φιλτραρίσματος.

Σωστή απόρριψη

Το φίλτρο PUREADVANTAGE™ μπορεί να απορριφθεί με ασφάλεια στα οικιακά απόβλητα.

Αποποίηση ευθύνης

Η Electrolux δεν αποδέχεται καμία ευθύνη από την πλευρά της, αν δεν ακολουθούνται οι οδηγίες του παρόντος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση του κατασκευαστή:

Electrolux Lehel Ltd.

Floor Care Appliance Factory

Fimnyomos u.1

HU-5101 Jaszberiny

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Για περισσότερα στοιχεία, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.electrolux.com/water

Contains:

3M


PURIFICATION
TECHNOLOGY



en
se
ru
ua
ro
cz
pl
hu
sk
sl
hr
lv
lt
ee
bg
tk
Ελληνικά
nl
fr
de
it
es
pt
dk
no
fi



OVERZICHT VAN AQUASENSE™ EN PUREADVANTAGE™





Gefeliciteerd met uw keuze voor Electrolux AquaSense™ met PUREADVANTAGE™-filtertechnologie

- Met uw nieuwe Electrolux-filtersysteem smaakt uw kraanwater voortaan heerlijk doordat nare bijsmaak en geurtjes verwijderd worden.
- De PUREADVANTAGE™-technologie biedt niet alleen de beste filtratiekwaliteit, maar filtreert ook nog eens sneller dan andere filtratiesystemen.

AquaSense™ met PUREADVANTAGE™-filtertechnologie biedt een groot aantal voordelen

- Water smaakt heerlijk
- Koffie, thee en ijsklontjes smaken lekkerder
- Zeer handig bij het koken
- Uw apparaten gaan langer mee dankzij de preventie van kalkaanslag
- Zuinig
- Gebruikersvriendelijk
- De gebruiksduurindicator laat zien wanneer het PUREADVANTAGE™-filter aan vervanging toe is.
- Past in de deur van uw koelkast
- Met één hand te gebruiken
- Modern, stijlvol design

PUREADVANTAGE™ - een nieuwe, unieke filtertechnologie

- De nieuwe geavanceerde filtratietechnologie zorgt voor snellere filtratie in vergelijking met andere waterfilters, maar biedt wel dezelfde indrukwekkende prestaties.
- Lager chloor- en kalkgehalte en minder zware metalen (zoals lood en koper) in het water.
- Absorbeert stoffen die ongewenste geurtjes en een nare bijsmaak kunnen veroorzaken, zoals bepaalde pesticiden en organische verontreinigingen.





GEBRUIK VAN DE AQUASENSE™ MET PUREADVANTAGE™


Hoge kwaliteit en uitmuntende prestaties

Volg de instructies om de beste kwaliteit, uitmuntende filtratieprestaties en heerlijk water uit het AquaSense™ en PUREADVANTAGE™-filter te krijgen.

1. Ingebruikname van uw AquaSense™ en PUREADVANTAGE™-filter

- Verwijder de gebruiksduurindicator voordat u de kan schoon maakt.
 - Maak alle onderdelen van de kan handmatig schoon of gebruik de vaatwasser.
 - Plaats na het schoonmaken de gebruiksduurindicator weer terug en zet de indicator aan (zie de paragraaf "Gebruiksduurindicator").
 - Was uw handen zorgvuldig
-
- Open de filterverpakking en plaats het PUREADVANTAGE™-filter in de trechter.
-
- Druk het filter omlaag totdat het stevig vastzit, parallel aan de bodem van de trechter.





- Voordat u de AquaSense™-kan gebruikt dient u het PUREADVANTAGE™-filter op de volgende wijze te activeren.
 - Plaats de kan onder de kraan en filter 2 liter water
 - Gooi het gefiltreerde water weg voordat u de kan in gebruik neemt.

2. De AquaSense™-kan vullen

- Plaats de kan onder de kraan en houd de opening van de bovenklep direct onder de kraan.
- Houd de kan vast en draai de kraan open. Door de waterdruk wordt de vulklep geopend en wordt de trechter gevuld.

3. Waterinhoud AquaSense™

- Grote kan: 1,6 liter gefiltreerd water (totale capaciteit 2,3 liter)
- Kleine kan: 1,2 liter gefiltreerd water (totale capaciteit 1,6 liter)

4. Gebruiksdur van het PUREADVANTAGE™-filter

- Het PUREADVANTAGE™-filter heeft een filtercapaciteit van ongeveer 150 liter kraanwater.
- Om optimaal resultaat te garanderen kunt u het PUREADVANTAGE™-filter het beste na 30 dagen vervangen
- Trek aan de ring van het PUREADVANTAGE™-filter als u dit wilt vervangen.

5. Het PUREADVANTAGE™-filter bewaren

Bewaar het verzegelde PUREADVANTAGE™-filter in de plastic verpakking op een droge en koele plaats en stel het niet bloot aan direct zonlicht, om prestatieverlies te voorkomen.

6. Onderhoud van AquaSense™ en het PUREADVANTAGE™-filter

- Gooi water weg als het niet binnen twee dagen wordt gebruikt.
- We adviseren u om uw waterfilter op een koele plaats te bewaren.
- Onthoud dat water een voedingsmiddel is. Drink het gefilterde water binnen een tot twee dagen op
- De AquaSense™-kan is geschikt voor de vaatwasser (met uitzondering van de gebruiksdurindicator).
- Verwijder de gebruiksdurindicator voordat u de AquaSense™ in de vaatwasser plaatst.

7. Gebruiksdurindicator

De gebruiksdurindicator herinnert u eraan wanneer het PUREADVANTAGE™-filter vervangen moet worden. Elke stip staat gelijk aan een gebruiksdur van ongeveer een week. De aanbevolen gebruiksdur van de PUREADVANTAGE™ filter van ongeveer vier weken (30 dagen) staat gelijk aan vier stippen (100%). Na elke week zal één cirkel verdwijnen om de restende gebruiksdur te tonen. Zo werkt de gebruiksdurindicator:

1. Druk op de STATUS-knop om het display in te schakelen.
2. Om de status van het PUREADVANTAGE™-filter te zien moet u de knop 0,5-2 seconden ingedrukt houden. Bijvoorbeeld: als er 4 lichtjes zichtbaar zijn, is het filter vol (100%) en kan het nog vier weken gebruikt worden.
3. Om de gebruiksdurindicator op nul te zetten dient u de knop 3 seconden of langer ingedrukt te houden.
4. Vervang het PUREADVANTAGE™-filter als alle lichtjes knipperen.





BELANGRIJKE INFORMATIE

Ideale omstandigheden om AquaSense™ met PUREADVANTAGE™-filter te gebruiken

- Aqua Sense en PUREADVANTAGE filter zijn ontwikkeld, enkel voor gebruik van drinkbaar kraanwater, wat is getest als veilig drinkwater!
- Gebruik alleen koud leidingwater (met een temperatuur tussen de 4 en 38 graden Celsius).
- Gooi bij het eerste gebruik van een nieuwe PUREADVANTAGE™-filter altijd de eerste twee liter gefiltreerd water weg.
- Dankzij de PUREADVANTAGE™-filtertechnologie kan de tijdelijke hardheid van kraanwater afnemen. Raadpleeg daarom, voordat u het PUREADVANTAGE™ filter in gebruik neemt, uw arts als u hartproblemen hebt of een speciaal dieet volgt.

Hygiëne

- Was u handen zorgvuldig voordat u het PUREADVANTAGE™-filter vervangt.
- Vervang het PUREADVANTAGE™-filter als dit gedurende een langere tijd niet gebruikt is (bijvoorbeeld vakantie) of als het filter langer dan 24 uur buiten de koelkast is bewaard.
- Voor baby's en mensen met een verminderd immuunsysteem verdient het aanbeveling om kraanwater vóór gebruik te koken; dit geldt ook voor water dat door PUREADVANTAGE™ gefilterd is.
- Onderdelen van het PUREADVANTAGE™-filter zijn met het oog op de hygiëne met zilver behandeld. Een zeer kleine hoeveelheid kan overgedragen worden op het water. Dergelijke overdracht valt zowel binnen de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als de Richtlijn 98/83/EG van de EU voor de drinkwaterkwaliteit.

Houd het filter buiten bereik van kinderen.

Garantie AquaSense met PUREADVANTAGE™

Garantie PUREADVANTAGE™

Bezoek onze website voor meer informatie over de Garantie op het PUREADVANTAGE™-filter: electrolux.com/water

Het PUREADVANTAGE™-filter bevat 3M-reinigingstechnologie

In het unieke en innovatieve PUREADVANTAGE™-filter is 3M-reinigingstechnologie toegepast om een optimale filterkwaliteit te garanderen.

Weggooiën

Het PUREADVANTAGE™-filter mag samen met het huisvuil afgevoerd worden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Electrolux aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als u niet de verstrekte instructies opvolgt.

CONTACTINFORMATIE

Adres poducent:
Electrolux Lehel Ltd.
Floor Care Appliance Factory
Fémnyomó u.1
HU-5101 Jászberény
HONGARIJE

Bezoek onze website voor meer informatie www.electrolux.com/water

Contains:

3M


PURIFICATION
TECHNOLOGY



en
se
ru
ua
ro
cz
pl
hu
sk
sl
hr
lv
lt
ee
bg
tk
gr
Nederlands
fr
de
it
es
pt
dk
no
fi



PRÉSENTATION DE AQUASENSE™ ET PUREADVANTAGE™





Nous vous remercions d'avoir choisi la carafe Electrolux AquaSense™ équipée de la technologie de filtration PUREADVANTAGE™

- Retrouvez le plaisir de boire l'eau du robinet grâce à votre nouveau système de filtration Electrolux, qui supprime de l'eau du robinet les goûts et les odeurs désagréables.
- La technologie PUREADVANTAGE™ vous garantit une filtration rapide et de très haute qualité.

La carafe AquaSense™ équipée de la technologie de filtration PUREADVANTAGE™ présente de nombreux avantages

- Donne un meilleur goût à l'eau du robinet
- Donne un meilleur goût au café, au thé et aux glaçons
- Idéale pour cuisiner
- Prolonge la durée de vie de vos appareils électriques en empêchant le calcaire de s'accumuler
- Economique
- Pratique
- L'indicateur de durée de vie du filtre vous signale lorsqu'il faut changer le filtre PUREADVANTAGE™
- S'adapte parfaitement à la porte du réfrigérateur
- Peut se remplir d'une seule main
- Design moderne et élégant

PUREADVANTAGE™ - un filtre nouvelle technologie

- Cette nouvelle technologie garantit une filtration plus rapide qu'avec les autres filtres à eau de qualité équivalente.
- Réduit le calcaire, le chlore et certains métaux lourds (tels que le plomb et le cuivre).
- Absorbe les substances qui affectent l'odeur et le goût de l'eau, par exemple certains pesticides, ainsi que les impuretés organiques.






COMMENT UTILISER ET CONSERVER LA CARAFE AQUASENSE™ ET LES FILTRES PUREADVANTAGE™

Haute qualité et excellentes performances

Pour garantir une haute qualité, d'excellentes performances de filtration et une eau agréable à boire avec la carafe AquaSense™ et les filtres PUREADVANTAGE™, veuillez suivre ces instructions.

1. Utilisation de votre carafe AquaSense™ et de vos filtres PUREADVANTAGE™

- Enlevez l'indicateur de durée de vie avant de laver la carafe.
- Vous pouvez mettre la carafe au lave-vaisselle ou la laver à la main.
- Après l'avoir lavée, réinstallez l'indicateur de durée de vie et activez-le (voir la section Indicateur de durée de vie).
- Lavez-vous soigneusement les mains.
- Sortez le filtre de son emballage et placez le filtre PUREADVANTAGE™ dans le réservoir.
- Appuyez sur le filtre jusqu'à ce qu'il soit emboîté correctement dans le réservoir.



en

se

ru

ua

ro

cz

pl

hu

sk

sl

hr

lv

lt

ee

bg

tk

gr

nl

nl

nl

nl

nl

nl

nl

nl

nl

nl

nl

nl

nl

nl

nl

Français

de

it

es

pt









dk

no

fi



Filterer deux litres d'eau



- Avant d'utiliser la carafe AquaSense™, vous devez activer le filtre PUREADVANTAGE™ de la manière suivante :
 - Placez la carafe sous le robinet et filtrez deux litres d'eau.
 - Jetez cette eau une fois filtrée avant de pouvoir utiliser la carafe.

2. Remplissage de la carafe AquaSense™

- Placez la carafe sous le robinet de manière à ce que l'ouverture soit située directement sous le robinet.
- Maintenez la carafe sous le robinet et ouvrez celui-ci. La pression de l'eau du robinet ouvre le clapet de remplissage du couvercle et le réservoir commence à se remplir.

3. Capacités de la carafe AquaSense™

- Grande carafe : capacité de 1,6 litre d'eau filtrée (pour une capacité totale de 2,3 litres)
- Petite carafe : capacité de 1,2 litre d'eau filtrée (pour une capacité totale de 1,6 litre)

4. Durée de vie du filtre PUREADVANTAGE™

- Chaque filtre PUREADVANTAGE™ peut filtrer jusqu'à environ 150 litres d'eau du robinet.
- Nous vous recommandons de changer de filtre PUREADVANTAGE™ tous les 30 jours afin de préserver les performances optimales..
- Pour changer le filtre, tirez sur la languette situé sur le filtre PUREADVANTAGE™.

5. Comment conserver le filtre PUREADVANTAGE™

Conservez le filtre PUREADVANTAGE™ dans son emballage hermétiquement fermé, dans un endroit sec, froid et à l'abri des rayons du soleil afin de préserver ses performances optimales .

6. Entretien de la carafe AquaSense™ et du filtre PUREADVANTAGE™

- Ne consommez pas de l'eau ayant passé plus de deux jours dans la carafe.
- Nous vous recommandons d'entreposer votre filtre à eau dans un endroit frais et souvenez-vous que l'eau est un aliment. C'est pourquoi l'eau filtrée doit être consommée dans les 48 heures.
- La carafe AquaSense™ (indicateur de durée de vie exclu) peut passer au lave-vaisselle.
- Avant de placer votre carafe AquaSense™ dans le lave-vaisselle, retirez l'indicateur de durée de vie.

7. Indicateur de durée de vie

L'indicateur de durée de vie vous indique dans combien de temps vous devez changer le filtre PUREADVANTAGE™. Chaque point représente une durée de vie d'environ une semaine. La durée de vie recommandée du filtre PUREADVANTAGE™ est de quatre semaines (30 jours), elle est représentée par quatre points ou 100 %. Un nouveau point disparaît chaque semaine pour indiquer la durée de vie restante du filtre.

Voici comment fonctionne l'indicateur de durée de vie :

1. Appuyez sur le bouton STATUS pour activer l'affichage.
2. Pour visualiser à tout moment l'état du filtre PUREADVANTAGE™, appuyez pendant 0,5 à 2 secondes sur le bouton. Par exemple : lorsque les quatre voyants sont visibles, le filtre est neuf à 100 % et peut être utilisé encore quatre semaines.
3. Pour réinitialiser la durée, appuyez pendant 3 secondes ou plus sur le bouton.
4. Changez le filtre PUREADVANTAGE™ lorsque tous les voyants clignotent.



REMARQUES IMPORTANTES

Conditions d'utilisation idéales de la carafe AquaSense™ et du filtre PUREADVANTAGE™

- La carafe AquaSense™ et le filtre PUREADVANTAGE™ sont conçus pour être utilisés uniquement avec de l'eau du robinet traitée par les services municipales ou avec de l'eau provenant d'une source privée dont la qualité potable est attestée.
- Filtrez uniquement de l'eau froide du robinet (température comprise entre 4 et 38 °C).
- Jetez toujours les deux premiers litres d'eau filtrés avec un nouveau filtre PUREADVANTAGE™.
- La technologie de filtre PUREADVANTAGE™ peut réduire temporairement la dureté de l'eau du robinet. Nous recommandons aux personnes souffrant de problèmes cardiaques et à celles suivant un régime spécifique de demander conseil à leur médecin avant d'utiliser le filtre à eau PUREADVANTAGE™.

Précautions d'hygiène

- Lavez-vous soigneusement les mains avant de remplacer le filtre PUREADVANTAGE™.
- Changez le filtre PUREADVANTAGE™ si vous ne l'avez pas utilisé pendant une durée prolongée (par exemple pendant les vacances) ou s'il est resté plus de 24 heures hors du réfrigérateur.
- Il est recommandé de faire bouillir l'eau du robinet avant de la donner aux personnes atteintes d'un déficit immunitaire et aux bébés ; cette recommandation s'applique également à l'eau filtrée avec PUREADVANTAGE™.
- Pour des raisons d'hygiène, les composants des filtres PUREADVANTAGE™ sont soumis à un traitement spécifique à base d'argent. Une petite quantité de cette substance peut passer dans l'eau. Cette quantité respecte cependant les limites fixées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et par la directive européenne n°98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Conservez le filtre hors de la portée des enfants.

Garantie AquaSense et PUREADVANTAGE™

Garantie PUREADVANTAGE™

Pour plus d'informations sur la garantie PUREADVANTAGE™, consultez le site : electrolux.com/water

Les filtres PUREADVANTAGE™ fonctionnent avec la technologie de purification 3M

Le filtre PUREADVANTAGE™, unique et innovant, fonctionne avec la technologie de purification 3M afin d'assurer une filtration de la meilleure qualité possible.

Mise au rebut des filtres usagés

Le filtre PUREADVANTAGE™ peut être jeté avec vos déchets ménagers habituels.

Exonération de responsabilité

Electrolux se dégage de toute responsabilité en cas de non-respect des instructions fournies dans ce manuel.

COORDONNÉES

Service Conseil consommateurs Electrolux LDA

BP 63

02140 VERVINS

0820 900 109 (0,118 € TTC la minute depuis un poste fixe)

Pour plus d'informations, visitez le site : www.electrolux.com/water

Contains:

3M


PURIFICATION
TECHNOLOGY



en
se
ru
ua
ro
cz
pl
hu
sk
sl
hr
lv
lt
ee
bg
tk
gr
nl
Français
de
it
es
pt
dk
no
fi



AQUASENSE™ UND PUREADVANTAGE™ – EINFÜHRUNG





Vielen Dank, dass Sie sich für Electrolux AquaSense™ mit PUREADVANTAGE™ Filtertechnik entschieden haben.

- Ihr neues Filtrationssystem von Electrolux macht Leitungswasser zum Genuss, indem unangenehmer Geschmack und Geruch entfernt werden.
- Die PUREADVANTAGE™ Technik sorgt für höchste Filtrationsqualität und filtert das Wasser dabei schneller als jedes andere erstklassige Filtrationssystem.

AquaSense™ mit PUREADVANTAGE™ Filtertechnik bietet viele Vorteile:

- Wohlgeschmeckendes Wasser
- Mehr Geschmack für Kaffee, Tee und Eiswürfel
- Hervorragend geeignet zum Kochen
- Verlängert die Lebensdauer Ihrer Geräte durch Verhindern von Kalkablagerungen
- Ökonomisch
- Praktisch
- Filterwechselanzeige zeigt an, wann der PUREADVANTAGE™ Filter zu wechseln ist.
- Passt perfekt in den Kühlschrank
- Lässt sich mit nur einer Hand füllen
- Modernes, ansprechendes Design

PUREADVANTAGE™ – eine neue und einzigartige Filtertechnik

- Neue und fortschrittliche Filtrationstechnik sorgt für eine schnellere Filtration, als dies mit anderen erstklassigen Wasserfiltern mit derselben hohen Leistung der Fall ist.
- Verringert Kalkablagerungen sowie den Gehalt an Chlor und bestimmten Schwermetallen (wie Blei und Kupfer).
- Absorbiert Substanzen, die Geruch und Geschmack beeinträchtigen, wie bestimmte Pestizide und Verunreinigungen.







AQUASENSE™ UND PUREADVANTAGE™ – VERWENDUNG UND AUFBEWAHRUNG

Hohe Qualität bei ausgezeichneter Leistung

Damit die hohe Qualität, eine ausgezeichnete Filtrationsleistung und wohlgeschmeckendes Wasser mit AquaSense™ und dem PUREADVANTAGE™ Filter gewährleistet bleiben, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen.

1. Vor der ersten Verwendung von AquaSense™ und dem PUREADVANTAGE™ Filter

- Entfernen Sie die Filterwechselanzeige, bevor Sie den Behälter reinigen.
 - Reinigen Sie alle Teile des Behälters im Geschirrspüler oder mit der Hand.
 - Bringen Sie die Filterwechselanzeige wieder an und aktivieren Sie sie (siehe Abschnitt „Filterwechselanzeige“).
 - Waschen Sie sich gründlich die Hände.
-
- Öffnen Sie die Filterverpackung und setzen Sie den PUREADVANTAGE™ Filter in den Trichter ein.
-
- Drücken Sie den Filter nach unten, bis er einrastet und mit der Unterseite des Trichters abschließt.



en

se

ru

ua

ro

cz

pl

hu

sk

sl

hr

lv

lt

ee

bg

tk

gr

nl

fr

de

it

es

pt









dk

no

fi



2 Liter Wasser filtern



- Bevor Sie den AquaSense™ Behälter verwenden, müssen Sie den PUREADVANTAGE™ Filter auf die folgende Weise aktivieren.
 - Stellen Sie den Auffangbehälter unter den Wasserhahn und filtern Sie 2 Liter Wasser.
 - Entsorgen Sie das gefilterte Wasser, bevor Sie den Behälter verwenden.

2. Füllen des AquaSense™ Behälters

- Stellen Sie den Behälter mit der Öffnung genau unter den Wasserhahn.
- Drehen Sie den Wasserhahn auf und lassen Sie das Wasser einlaufen. Durch den Druck des Leitungswassers öffnet sich der Einlaufdeckel und der Trichter wird mit Wasser gefüllt.

3. AquaSense™ Kapazität

- Großer Behälter: 1,6 Liter gefiltertes Wasser (2,3 Liter Gesamtkapazität)
- Kleiner Behälter: 1,2 Liter gefiltertes Wasser (1,6 Liter Gesamtkapazität)

4. Verwendungsdauer der PUREADVANTAGE™ Filter

- Der PUREADVANTAGE™ Filter hat eine Filterkapazität von ca. 150 Litern Leitungswasser.
- Wir empfehlen, den PUREADVANTAGE™ Filter nach 30 Tagen zu wechseln, um eine optimale Filterleistung zu gewährleisten.
- Um den Filter zu wechseln, ziehen Sie am Ring des PUREADVANTAGE™ Filters.

5. Aufbewahrung des PUREADVANTAGE™ Filters

Bewahren Sie den versiegelten PUREADVANTAGE™ Filter an einem kühlen und trockenen Ort ohne direktes Sonnenlicht in der versiegelten Plastikverpackung auf, damit die optimale Leistungsfähigkeit des Filters gewährleistet bleibt.

6. Pflege von AquaSense™ und des PUREADVANTAGE™ Filters

- Entsorgen Sie nicht verwendetes Wasser nach zwei Tagen.
- Wir empfehlen Ihnen, den Wasserfilter an einem kühlen Ort aufzubewahren. Denken Sie daran, dass Wasser ein Lebensmittel ist und gefiltertes Wasser innerhalb von 1-2 Tagen aufgebraucht werden sollte.
- Der AquaSense™ Behälter (mit Ausnahme der Filterwechselanzeige) ist spülmaschinenfest.
- Entfernen Sie die Filterwechselanzeige, bevor Sie den AquaSense™ Behälter in der Spülmaschine reinigen.

7. Filterwechselanzeige

Die Filterwechselanzeige erinnert Sie daran, den PUREADVANTAGE™ Filter zu wechseln. Jeder Punkt steht für eine Verwendungsdauer von etwa einer Woche. Die empfohlene PUREADVANTAGE™ Filterverwendungsdauer von vier Wochen (30 Tagen) entspricht vier Punkten (100 %). Nach jeder Woche verschwindet ein Punkt, um die verbleibende Filterverwendungszeit anzuzeigen.

So funktioniert die Filterwechselanzeige:

1. Drücken Sie auf die Taste STATUS, um die Anzeige zu aktivieren.
2. Um den Status des PUREADVANTAGE™ Filters anzuzeigen, drücken Sie die Taste 0,5 bis 2 Sekunden. Wenn z. B. vier Lämpchen zu sehen sind, ist der Filter zu 100 % voll und kann vier Wochen verwendet werden.
3. Um die Zeitanzeige zurückzusetzen, halten Sie die Taste mindestens 3 Sekunden gedrückt.
4. Wechseln Sie den PUREADVANTAGE™ Filter, wenn alle Lämpchen blinken.





WICHTIGE HINWEISE

Ideale Nutzungsbedingungen für AquaSense™ und den PUREADVANTAGE™ Filter

- AquaSense™ und PUREADVANTAGE™ Wasserfilter sind ausschließlich für die Verwendung mit Leitungswasser aus öffentlicher oder privater Wasserversorgung. Für das eine sichere Trinkwasser-Qualität gewährleistet wird konzipiert.
- Verwenden Sie ausschließlich kaltes Leitungswasser (mit einer Wassertemperatur zwischen 4 und 38 °C).
- Entsorgen Sie stets die ersten beiden Liter Wasser, die mit einem neuen PUREADVANTAGE™ Filter gefiltert wurden.
- Die PUREADVANTAGE™ Filtertechnik kann die vorübergehende Härte von Leitungswasser verringern. Personen, die unter einer Herzerkrankung leiden oder eine kontrollierte Diät einhalten müssen, sollten daher erst Ihren Arzt konsultieren, bevor sie den PUREADVANTAGE™ Wasserfilter verwenden.

Hygiene

- Waschen Sie sich gründlich die Hände, bevor Sie den PUREADVANTAGE™ Filter austauschen.
- Wechseln Sie den PUREADVANTAGE™ Filter, wenn er über einen längeren Zeitraum nicht verwendet (z. B. während des Urlaubs) oder wenn er länger als 24 Stunden außerhalb des Kühlschranks aufbewahrt wurde.
- Für Menschen mit geschwächter Immunabwehr und Babys wird allgemein empfohlen, das Leitungswasser abzukochen; dies gilt auch für das mit PUREADVANTAGE™ gefilterte Wasser.
- Aus Hygienegründen werden die PUREADVANTAGE™ Filter einer speziellen Behandlung mit Silber unterzogen. Sehr geringe Mengen davon können in das Wasser gelangen. Diese Mengen wären vereinbar mit den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie mit der Richtlinie 98/83/EG der EU zur Trinkwasserqualität.

Der Filter darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

AquaSense und PUREADVANTAGE™ – Garantie

PUREADVANTAGE™ – Garantie

Weitere Informationen über die PUREADVANTAGE™ Garantie finden Sie unter: electrolux.com/water

PUREADVANTAGE™ Filter enthält 3M-Purifikationstechnik

Der einzigartige und innovative PUREADVANTAGE™ Filter enthält die 3M-Purifikationstechnik, um eine qualitativ hochwertige Filtration sicherzustellen.

Ordnungsgemäße Entsorgung

Der PUREADVANTAGE™ Filter kann bedenkenlos mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Haftungsausschluss

Electrolux übernimmt keine Haftung, wenn die genannten Anweisungen nicht eingehalten werden.

KONTAKTDATEN

Herstelleradresse:
Electrolux Lehel Ltd.
Floor Care Appliance Factory
Fémnyomó u.1
HU-5101 Jászberény
UNGARN

Weitere Informationen finden Sie unter: www.electrolux.com/water

Contains:

3M


PURIFICATION
TECHNOLOGY



en
se
ru
ua
ro
cz
pl
hu
sk
sl
hr
lv
lt
ee
bg
tk
gr
nl
fr
Deutsch
it
es
pt
dk
no
fi



INTRODUZIONE A AQUASENSE™ E PUREADVANTAGE™





Grazie per aver scelto Electrolux AquaSense™ con la tecnologia di filtraggio PUREADVANTAGE™

- Il nuovo sistema di filtraggio Electrolux renderà l'acqua del rubinetto ottima eliminando sapori e odori sgradevoli.
- La tecnologia PUREADVANTAGE™ garantisce la massima qualità di filtraggio, consentendo inoltre un filtraggio più rapido rispetto a qualsiasi altro sistema di filtraggio avanzato.

AquaSense™ grazie alla tecnologia di filtro PUREADVANTAGE™ offre numerosi vantaggi

- Acqua dal sapore ottimo
- Caffè, tè e cubetti di ghiaccio dal sapore migliore
- Eccellente per cucinare
- Consente di prolungare la durata degli apparecchi impedendo la formazione del calcare
- Economico
- Conveniente
- L'indicatore della durata del filtro indica quando sostituire il filtro PUREADVANTAGE™.
- Perfetta per essere collocata in frigorifero
- Si riempie utilizzando una sola mano
- Design elegante e moderno

PUREADVANTAGE™: una nuova tecnologia di filtraggio senza precedenti

- La nuova tecnologia di filtraggio avanzata consente di ottenere un filtraggio più rapido rispetto ad altri sofisticati sistemi garantendo le stesse prestazioni elevate.
- Consente una riduzione del calcare, del cloro e di certi metalli pesanti (come il piombo e il rame).
- Consente l'assorbimento di sostanze che modificano l'odore e il sapore come alcuni pesticidi e impurità organiche.






UTILIZZO E CONSERVAZIONE DI AQUASENSE™ E PUREADVANTAGE™

Qualità elevata e prestazioni eccellenti

Per ottenere una qualità elevata, eccellenti prestazioni di filtraggio e un'acqua dal sapore ottimo dal sistema AquaSense™ e dal filtro PUREADVANTAGE™, attenersi alle seguenti istruzioni.

1. Utilizzo di AquaSense™ e del filtro PUREADVANTAGE™









- Prima di lavare la caraffa, rimuovere l'indicatore di durata.
 - Lavare tutte le parti della caraffa in lavastoviglie o a mano.
 - Dopo il lavaggio reinserire l'indicatore della durata e attivarlo (vedere la sezione Indicatore della durata).
 - Lavarsi le mani con cura
-
- Aprire la confezione del filtro e inserire il filtro PUREADVANTAGE™ nel serbatoio.
-
- Spingere il filtro verso il basso fino a quando non è saldamente fissato e allineato alla base del serbatoio.



en
se
ru
ua
ro
cz
pl
hu
sk
sl
hr
lv
lt
ee
bg
tk
gr
nl
fr
de
Italiano
es
pt
dk
no
fi



Filtrare 2 litri d'acqua



- Prima di utilizzare la caraffa filtrante AquaSense™, è necessario attivare il filtro PUREADVANTAGE™ nel seguente modo
 - Collocare la caraffa sotto il rubinetto e filtrare 2 litri d'acqua.
 - Prima di iniziare ad usare la caraffa, buttare via l'acqua filtrata.

2. Come riempire il vaso frullatore AquaSense™

- Collocare la caraffa sotto il rubinetto con l'apertura situata direttamente sotto l'uscita dell'acqua corrente.
- Tenere la caraffa sotto il rubinetto e aprire l'acqua. La pressione esercitata dall'acqua corrente aprirà il coperchio consentendo il riempimento del serbatoio.

3. Capacità di AquaSense™

- Caraffa grande: Capacità 1,6 litri d'acqua filtrata (capacità totale di 2,3 litri)
- Caraffa piccola: Capacità di 1,2 litri d'acqua filtrata (capacità totale di 1,6 litri)

4. Durata del filtro PUREADVANTAGE™

- Il filtro PUREADVANTAGE™ raggiunge una capacità di filtraggio di circa 150 litri d'acqua.
- Si consiglia di sostituire il filtro PUREADVANTAGE™ dopo 30 giorni per il mantenimento di prestazioni ottimali.
- Per sostituire il filtro, tirare l'anello sul filtro PUREADVANTAGE™.

5. Conservazione del filtro PUREADVANTAGE™

Conservare il filtro PUREADVANTAGE™ sigillato in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole, sigillato nella confezione di plastica, per mantenerne le prestazioni ottimali.

6. Pulizia di AquaSense™ e del filtro PUREADVANTAGE™

- Buttare via l'acqua se non viene utilizzata per due giorni.
- Raccomandiamo di conservare il filtro dell'acqua in un luogo fresco e ricordarsi che l'acqua è un alimento. Consumare l'acqua filtrata entro uno o due giorni.
- La caraffa AquaSense™ (escluso l'indicatore della durata) è lavabile in lavastoviglie.
- Prima di lavare la caraffa AquaSense™ in lavastoviglie, estrarre l'indicatore della durata.

7. Indicatore della durata

L'indicatore della durata consente di ricordarsi quando è il momento di sostituire il filtro PUREADVANTAGE™. Ciascun puntino indica una durata di circa una settimana. La durata consigliata del filtro PUREADVANTAGE™ di quattro settimane (30 giorni) equivale a quattro puntini (100%). Dopo ogni settimana un cerchio scomparirà per indicare la durata rimanente del filtro.

Funzionamento dell'indicatore della durata:

1. Premere il pulsante STATUS per attivare il display.
2. Per visualizzare ogni volta lo stato del filtro PUREADVANTAGE™, premere il pulsante per 0,5-2 secondi. Ad esempio, quando sono visibili quattro luci, il filtro è al 100% integro con quattro settimane rimanenti di utilizzo.
3. Per reimpostare il tempo premere il pulsante per 3 secondi o più.
4. Sostituire il filtro PUREADVANTAGE™ quando tutte le luci lampeggiano.





NOTE IMPORTANTI

Condizioni ideali per l'utilizzo di AquaSense™ e del filtro PUREADVANTAGE™

- AquaSense™ ed il filtro PUREADVANTAGE™ sono concepiti per migliorare la qualità dell'acqua che in ogni caso deve essere potabile e quindi microbiologicamente sicura previa verifica con l'autorità competente della vostra zona.
- Utilizzare solo acqua corrente fredda (temperatura dell'acqua compresa fra 4 e 38 gradi centigradi).
- Buttare sempre via i primi due litri d'acqua filtrati con il nuovo filtro PUREADVANTAGE™.
- La tecnologia di filtro PUREADVANTAGE™ può ridurre la durezza temporanea dell'acqua del rubinetto. Si consiglia pertanto ai malati di cuore e a coloro che devono seguire una dieta controllata di chiedere al proprio medico prima di utilizzare il filtro dell'acqua PUREADVANTAGE™.

Igiene

- Prima di sostituire il filtro PUREADVANTAGE™ lavarsi con cura le mani.
- Sostituire il filtro PUREADVANTAGE™ se non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato (ad esempio, in vacanza) o se viene lasciato fuori dal frigorifero per più di 24 ore.
- Per coloro le cui difese immunitarie sono indebolite e per i bambini, si consiglia in genere di far bollire l'acqua del rubinetto; questo vale anche per l'acqua filtrata di PUREADVANTAGE™.
- Per motivi di igiene, il contenuto del filtro PUREADVANTAGE™ viene sottoposto a un trattamento speciale con argento. Una quantità molto piccola può essere trasferita nell'acqua. Questo trasferimento avverrà secondo le direttive dell'organizzazione mondiale della salute, nonché della Direttiva 98/83/EG della UE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

Tenere il filtro lontano dalla portata dei bambini.

Garanzia di AquaSense e PUREADVANTAGE™

Garanzia di PUREADVANTAGE™

Per ulteriori informazioni sulla garanzia di PUREADVANTAGE™, visitare il sito: electrolux.com/water

Il filtro PUREADVANTAGE™ contiene la tecnologia di purificazione 3M

Il filtro PUREADVANTAGE™ contiene la tecnologia di purificazione 3M per garantire un filtraggio di qualità elevata.

Smaltimento corretto

Il filtro PUREADVANTAGE™ può essere smaltito come un normale rifiuto domestico.

Esclusione di responsabilità

Electrolux declina qualsiasi responsabilità da parte sua se non vengono seguite le istruzioni fornite.

INFORMAZIONI SUL CONTATTO

Indirizzo del produttore:

Electrolux Lehel Ltd.

Floor Care Appliance Factory

Fémnyomó u.1

HU-5101 Jászberény

UNGHERIA

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.electrolux.com/water

Contains:

3M


PURIFICATION
TECHNOLOGY



en
se
ru
ua
ro
cz
pl
hu
sk
sl
hr
lv
lt
ee
bg
tk
gr
nl
fr
de
Italiano
es
pt
dk
no
fi



INTRODUCCIÓN A AQUASENSE™ Y PUREADVANTAGE™





Gracias por elegir la jarra Electrolux AquaSense™ con tecnología de filtrado PUREADVANTAGE™

- El nuevo sistema de filtro de Electrolux elimina el sabor y los olores desagradables del agua del grifo para darle un sabor excepcional.
- La tecnología PUREADVANTAGE™ ofrece la más alta calidad de filtrado a una velocidad superior a la de cualquier otro sistema de filtrado de primera línea.

AquaSense™ con tecnología de filtro PUREADVANTAGE™ ofrece muchas ventajas

- Agua con mejor sabor
- Café, té y cubitos de hielo con mejor sabor
- Agua inmejorable para cocinar
- Prolonga la vida útil de los aparatos domésticos ya que evita la acumulación de cal
- Económico
- Cómodo
- Indicador de vida útil que muestra cuándo hay que cambiar el filtro PUREADVANTAGE™.
- Cabe perfectamente en la nevera
- Llenado con una mano
- Diseño moderno y elegante

PUREADVANTAGE™: una nueva y exclusiva tecnología de filtrado

- Nueva y avanzada tecnología de filtrado que ofrece un filtrado más rápido que cualquiera de los demás filtros de agua de calidad con el mismo alto rendimiento.
- Reduce la acumulación de cal, el cloro y algunos metales pasados (como el plomo y el cobre).
- Absorbe las sustancias que afectan al sabor y al olor, como algunos pesticidas e impurezas orgánicas.





CÓMO UTILIZAR Y CONSERVAR AQUASENSE™ Y PUREADVANTAGE™

Alta calidad y rendimiento excelente

Para garantizar la alta calidad, el excelente rendimiento de filtrado y un agua de sabor inmejorable con AquaSense™ y el filtro PUREADVANTAGE™, siga estas instrucciones.

1. Antes de utilizar la jarra AquaSense™ y el filtro PUREADVANTAGE™

- Quite el indicador de vida útil antes de lavar la jarra.
 - Lave todas las piezas de la jarra en el lavavajillas o a mano.
 - Vuelva a colocar el indicador de vida útil y actívalo (consulte la sección Indicador de vida útil).
 - Lávese bien las manos.
-
- Abra el envase del filtro y coloque el filtro PUREADVANTAGE™ en el depósito superior.
-
- Presione el filtro hasta que quede perfectamente bien instalado, en línea con la parte inferior del depósito.



en

se

ru

ua

ro

cz

pl

hu

sk

sl

hr

lv

lt

ee

bg

tk

gr

nl

fr

de

it

pt

dk

no

fi

Español

pt









dk

no

fi



Filtrar 2 litros de agua



- Antes de usar la jarra AquaSense™, tiene que activar el filtro PUREADVANTAGE™ del siguiente modo
 - o Coloque la jarra bajo el grifo y filtre 2 litros de agua.
 - o Tire el agua filtrada antes de usar la jarra.

2. Llenado de la jarra AquaSense™

- Coloque la jarra bajo el grifo con la abertura situada directamente debajo de la salida de agua.
- Mantenga la jarra en esa posición y abra el grifo. La presión del agua del grifo abrirá la tapa de llenado y el depósito superior se empezará a llenar.

3. Capacidad de la jarra AquaSense™

- Jarra grande: 1,6 litros de agua filtrada (2,3 litros de capacidad total)
- Jarra pequeña: 1,2 litros de agua filtrada (1,6 litros de capacidad total)

4. Duración del filtro PUREADVANTAGE™

- El filtro PUREADVANTAGE™ tiene capacidad para filtrar unos 150 litros de agua del grifo.
- Es aconsejable cambiar el filtro PUREADVANTAGE™ a los 30 días de uso para mantener un alto rendimiento.
- Para cambiar el filtro PUREADVANTAGE™, tire de su anillo.

5. Almacenamiento del filtro PUREADVANTAGE™

Guarde el filtro PUREADVANTAGE™ en un lugar frío y seco, alejado de la luz solar directa y sellado en el envase de plástico para mantener su rendimiento.

6. Mantenimiento de la jarra AquaSense™ y del filtro PUREADVANTAGE™

- Tire el agua si no se utiliza durante dos días.
- Recomendamos que almacene su filtro de agua en un lugar fresco y recuerde que el agua es un alimento. Consuma el agua filtrada en un plazo de uno a dos días.
- La jarra AquaSense™ (excepto el indicador de vida útil) puede meterse en el lavavajillas.
- Antes de meter la jarra AquaSense™ en el lavavajillas, retire el indicador de vida útil.

7. Indicador de vida útil

El indicador de vida útil le recuerda cuándo hay que cambiar el filtro PUREADVANTAGE™. Cada punto representa un periodo de una semana, aproximadamente. La vida útil recomendada del filtro PUREADVANTAGE™, cuatro semanas (30 días), equivale a cuatro puntos (100%). Al final de cada semana desaparecerá un círculo para indicar el tiempo de vida útil restante.

El indicador de vida útil funciona así:

1. Pulse el botón STATUS (estado) para activar la pantalla.
2. Para ver el estado del filtro PUREADVANTAGE™ en cualquier momento, pulse el botón durante 0,5-2 segundos. Por ejemplo, cuando se ven las cuatro luces, el filtro está al 100% de su capacidad y le quedan cuatro semanas de uso.
3. Para restablecer el tiempo, pulse el botón durante 3 segundos o más.
4. Cambie el filtro PUREADVANTAGE™ cuando todas las luces parpadeen.





NOTAS IMPORTANTES

Condiciones ideales para el uso de la jarra AquaSense™ y el filtro PUREADVANTAGE™

- AquaSense™ y el filtro PureAdvantage™ están diseñados para su uso sólo con agua tratada tanto pública del grifo o proveniente de suministro privado, que ha sido probada como segura para beber.
- Utilice solo agua fría (la temperatura del agua debe estar entre los 4 y los 38 grados centígrados).
- Deseche siempre los dos primeros litros de agua tratados con un filtro PUREADVANTAGE™ nuevo.
- La tecnología de filtrado PUREADVANTAGE™ puede reducir la dureza temporal del agua del grifo. Por lo tanto, es aconsejable que las personas con enfermedades cardíacas o que deban seguir una dieta controlada consulten a su médico antes de utilizar el filtro de agua PUREADVANTAGE™.

Higiene

- Lávese bien las manos antes de cambiar el filtro PUREADVANTAGE™.
- Cambie el filtro PUREADVANTAGE™ si no se utiliza durante un período de tiempo largo, por ejemplo durante las vacaciones, o si se deja fuera de la nevera más de 24 horas.
- En el caso de personas con las defensas inmunitarias bajas o de niños pequeños, es aconsejable hervir el agua del grifo; esto también se aplica al agua filtrada con PUREADVANTAGE™.
- Por motivos de higiene, el contenido del filtro PUREADVANTAGE™ está sujeto a un tratamiento especial con plata. Una cantidad mínima de esta plata podría transferirse al agua. Esta transferencia estaría dentro de las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y de la Directiva 98/83/EG de la UE para el agua potable.

Mantenga el filtro fuera del alcance de los niños.

Garantía de AquaSense y PUREADVANTAGE™

Garantía de PUREADVANTAGE™

Para obtener más información acerca de la garantía de PUREADVANTAGE™, visite: electrolux.com/water

El filtro PUREADVANTAGE™ está equipado con tecnología de purificación 3M

El exclusivo e innovador filtro PUREADVANTAGE™ incluye tecnología de purificación 3M para garantizar un filtrado de alta calidad.

Eliminación

El filtro PUREADVANTAGE™ se puede eliminar con toda seguridad con el resto de la basura del hogar.

Exclusión de responsabilidades

Electrolux no aceptará ninguna responsabilidad si el usuario no sigue las instrucciones que se proporcionan.

DATOS DE CONTACTO

Dirección del fabricante:
Electrolux Lehel Ltd.
Floor Care Appliance Factory
Fémnyomó u.1
HU-5101 Jászberény
HUNGRÍA

Para obtener más información, vaya a: www.electrolux.com/water

Contains:

3M

PURIFICATION
TECHNOLOGY



Español

pt


dk

no

fi



INTRODUÇÃO AO AQUASENSE™ E AO PUREADVANTAGE™





Obrigado por escolher o jarro Electrolux AquaSense™ com tecnologia de filtragem PUREADVANTAGE™

- O seu novo sistema de filtragem Electrolux irá remover sabores e odores desagradáveis da água da torneira.
- A tecnologia PUREADVANTAGE™ proporciona a mais elevada qualidade de filtragem a uma velocidade superior à dos outros sistemas de filtragem de topo de gama.

O jarro AquaSense™ com a tecnologia de filtragem PUREADVANTAGE™ proporciona várias vantagens

- Água com um sabor excelente
- Café, chá e cubos de gelo com melhor sabor
- Ideal para cozinhar
- Prolonga a duração dos electrodomésticos, impedindo a acumulação de calcário
- Económico
- Prático
- O Indicador de tempo de vida útil do filtro indica quando deve trocar o filtro PUREADVANTAGE™.
- Tamanho ideal para o frigorífico
- Utilização com apenas uma mão
- Design moderno e apelativo

PUREADVANTAGE™ - uma tecnologia de filtragem nova e exclusiva

- A nova tecnologia de filtragem proporciona uma filtragem mais rápida do que quaisquer outros filtros de água topo de gama, com o mesmo nível de desempenho elevado.
- Reduz o calcário, o cloro e vários metais pesados (como chumbo e cobre).
- Absorve substâncias que afectam o cheiro e o sabor, como determinados pesticidas e impurezas orgânicas.






UTILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DO JARRO AQUASENSE™ E DO FILTRO DE ÁGUA PUREADVANTAGE™

Alta qualidade e excelente desempenho

Siga estas instruções para assegurar a elevada qualidade, o excepcional desempenho de filtragem e o extraordinário sabor da água proporcionados pelo jarro AquaSense™ e pelo filtro de água PUREADVANTAGE™.

1. Utilização do jarro AquaSense™ e do filtro de água PUREADVANTAGE™

- Remova o Indicador de duração antes de lavar o jarro.
 - Lave todas as peças do jarro na máquina de lavar loiça ou à mão.
 - Após a lavagem, volte a colocar o Indicador de tempo de vida útil e active-o (consulte a secção Indicador de tempo de vida útil).
 - Lave as mãos cuidadosamente
-
- Abra a embalagem e coloque o filtro de água PUREADVANTAGE™ no depósito de água não filtrada.
-
- Empurre o filtro de água para baixo até este encaixar e ficar alinhado com a parte inferior do depósito de água não filtrada.



en

se

ru

ua

ro

cz

pl

hu

sk

sl

hr

lv

lt

ee

bg

tk

gr

nl

fr

de

it

es

Português









dk

no

fi



Filtre 2 litros de água



- Antes de utilizar o jarro AquaSense™, tem de activar o filtro de água PUREADVANTAGE™ através do seguinte procedimento
 - o Coloque o jarro sob a torneira e filtre 2 litros de água.
 - o Deite fora a água filtrada antes de começar a utilizar o jarro.

2. Enchimento do jarro AquaSense™

- Coloque o jarro sob a torneira, com a abertura posicionada directamente debaixo da saída de água da torneira.
- Segure no jarro sob a torneira e abra a água. A pressão da água da torneira irá abrir a tampa e começará a encher o depósito.

3. Capacidade do AquaSense™

- Jarro grande: 1,6 litros de água filtrada (capacidade total de 2,3 litros)
- Jarro pequeno: 1,2 litros de água filtrada (capacidade total de 1,6 litros)

4. Duração do filtro de água PUREADVANTAGE™

- O filtro de água PUREADVANTAGE™ tem uma capacidade de filtragem aproximada de 150 litros de água da torneira.
- Para manter o desempenho ideal, recomendamos que troque o filtro de água PUREADVANTAGE™ após 30 dias de utilização.
- Para trocar o filtro, puxe o anel existente no filtro de água PUREADVANTAGE™.

5. Armazenamento do filtro de água PUREADVANTAGE™

Para manter o desempenho ideal, guarde o filtro de água PUREADVANTAGE™ na embalagem de plástico selada num local frio e seco, mantendo-o protegido da luz solar directa.

6. Manutenção do AquaSense™ e do filtro de água PUREADVANTAGE™

- Deite fora a água se esta não for utilizada durante dois anos.
- Recomendamos que armazene o filtro de água num local fresco e lembre-se de que a água é um produto alimentar. Consuma a água filtrada no prazo de um a dois dias.
- O Jarro AquaSense™ (excluindo o Indicador de tempo de vida útil) pode ser lavado na máquina de lavar loiça.
- Antes de lavar o Jarro AquaSense™ na máquina de lavar loiça, retire o Indicador de tempo de vida útil.

7. Indicador de tempo de vida útil

O Indicador de tempo de vida útil avisa-o quando chegar o momento de trocar o filtro de água PUREADVANTAGE™. Cada ponto indica uma duração aproximada de uma semana. A duração recomendada de quatro semanas (30 dias) do filtro de água PUREADVANTAGE™ corresponde a quatro pontos (100%). Após cada semana, um círculo desaparece para indicar a duração restante do filtro.

Funcionamento do Indicador de tempo de vida útil:

1. Prima o botão STATUS para activar o visor.
2. Para ver o estado do filtro de água PUREADVANTAGE™ a qualquer momento, prima o botão continuamente durante 0,5-2 segundos. Por exemplo: quando estão visíveis quatro luzes, o filtro de água está a 100% da capacidade e tem uma duração de quatro semanas de utilização.
3. Para repor a temporização, prima o botão continuamente durante 3 segundos ou mais.
4. Troque o filtro de água PUREADVANTAGE™ quando todas as luzes estiverem a piscar.



NOTAS IMPORTANTES

Condições ideais de utilização do jarro AquaSense™ e do filtro de água PUREADVANTAGE™

- O Jarro AquaSense™ e o filtro de água PUREADVANTAGE™ foram concebidos para serem utilizados exclusivamente com água da torneira tratada pelos serviços municipalizados ou com água de fontes privadas (furos de água, fontes municipais, etc.) que tenham sido testadas e cuja água tenha sido considerada como segura para beber.
- Utilize apenas água fria (com uma temperatura entre 4 e 38 graus Celsius).
- Deixe sempre fora os primeiros dois litros de água filtrados por um filtro de água PUREADVANTAGE™ novo.
- A tecnologia do filtro de água PUREADVANTAGE™ pode reduzir a dureza temporária da água da torneira. Consequentemente, as pessoas com uma condição cardíaca e as pessoas que tenham de seguir uma dieta controlada deverão consultar o médico antes de consumirem a água filtrada pelo PUREADVANTAGE™.

Higiene

- Lave cuidadosamente as mãos antes de trocar o filtro de água PUREADVANTAGE™.
- Troque o filtro de água PUREADVANTAGE™ se este não for utilizado durante um período de tempo prologado (por exemplo, durante as férias) ou se for deixado fora do frigorífico durante mais de 24 horas.
- De uma maneira geral, é recomendado que a água consumida por pessoas com deficiências imunitárias e bebés seja fervida; isto também se aplica à água filtrada pelo PUREADVANTAGE™.
- Por razões de higiene, o conteúdo do filtro de água PUREADVANTAGE™ é sujeito a um tratamento especial com prata. É possível que uma quantidade muito reduzida seja transferida para a água. Esta transferência deverá situar-se dentro dos limites estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Directiva 98/83/EG da UE relativos à qualidade da água para consumo humano.

Mantenha o filtro afastado das crianças.

Garantia do AquaSense e do PUREADVANTAGE™

Garantia do PUREADVANTAGE™

Para obter mais informações sobre a Garantia do PUREADVANTAGE™, visite: electrolux.com/water

O filtro de água PUREADVANTAGE™ contém tecnologia de purificação 3M

O exclusivo e inovador filtro de água PUREADVANTAGE™ contém tecnologia de purificação 3M para assegurar a elevada qualidade da filtragem.

Eliminação adequada

O filtro de água PUREADVANTAGE™ pode ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos normais.

Exclusão de responsabilidade

A Electrolux não aceita quaisquer responsabilidades se o utilizador não respeitar as instruções fornecidas.

DETALHES DE CONTACTO:

Endereço do fabricante:
Electrolux Lehel Ltd.
Floor Care Appliance Factory
Fémnyomó u.1
HU-5101 Jászberény
HUNGRIA

Para mais informações, visite: www.electrolux.com/water

Contains:

3M


PURIFICATION
TECHNOLOGY



Português



INTRODUKTION TIL AQUASENSE™ OG PUREADVANTAGE™





Tak, fordi du har valgt Electrolux AquaSense™ med PUREADVANTAGE™-filterteknologi

- Dit nye Electrolux-filtreringssystem får vand fra hanen til at smage bedre, da det fjerner dårlig smag og ubehagelige lugte.
- PUREADVANTAGE™-teknologien giver den bedste filtreringskvalitet, og den filtrerer samtidigt hurtigere end andre filtreringssystemer af høj kvalitet.

AquaSense™ med PUREADVANTAGE™-filterteknologi har mange fordele:

- Den får vandet til at smage langt bedre
- Den får kaffe, te og isterninger til at smage bedre
- Den er god til madlavning
- Den forlænger dine elektriske apparaters levetid, da den forhindrer kalkaflejringer
- Den er økonomisk
- Den er praktisk
- Den har en filterindikator for levetid, som angiver, når det er tid til at udskifte PUREADVANTAGE™-filteret.
- Den passer perfekt ind i køleskabet
- Den kan fyldes op med én hånd
- Den har et moderne design

PUREADVANTAGE™ – en unik ny filterteknologi

- Den nye, avancerede filtreringsteknologi giver en hurtigere filtrering end andre filtreringssystemer af høj kvalitet, men uden at gå på kompromis med effektiviteten.
- Den reducerer kalkaflejringer, klor og visse tungmetaller (såsom bly og kobber).
- Den absorberer stoffer, som påvirker lugt og smag såsom visse pesticider og organiske urenheder.





SÅDAN BRUGER OG OPBEVARER DU AQUASENSE™ OG PUREADVANTAGE™

Høj kvalitet og fantastisk effektivitet

Følg vejledningen for at sikre en høj kvalitet, fantastisk filtreringseffektivitet og vand, der smager godt, med AquaSense™ og PUREADVANTAGE™-filteret.

1. Sådan kommer du i gang med at bruge AquaSense™ og PUREADVANTAGE™-filteret









- Fjern indikatoren for levetid, før du rengør kanden.
 - Vask alle kandens dele i hånden eller opvaskemaskinen.
 - Når du har rengjort kanden, skal du sætte indikatoren for levetid tilbage og aktivere den (se afsnittet Indikator for levetid).
 - Vask hænderne grundigt
-
- Åbn emballagen til filteret, og placer PUREADVANTAGE™-filteret i tragten.
-
- Tryk ned på filteret, indtil det sidder fast og på linje med bunden af tragten.



en
se
ru
ua
ro
cz
pl
hu
sk
sl
hr
lv
lt
ee
bg
tk
gr
nl
fr
de
it
es
pt
Dansk
no
fi



Filtrer 2 liter vand



- Før du bruger AquaSense™-kanden, skal du aktivere PUREADVANTAGE™-filteret på følgende måde:
 - Anbring kanden under vandhanen, og filtrer 2 liter vand.
 - Hæld det filtrerede vand ud, før du begynder at bruge kanden.

2. Sådan fylder du AquaSense™-kanden op

- Anbring kanden under vandhanen, så vandet kan løbe direkte ned i åbningen.
- Hold kanden under vandhanen, og tænd for vandet. Vandtrykket får påfyldningslåget til at åbne sig, så tragten fyldes med vand.

3. Kapacitet for AquaSense™

- Stor kande: Kapacitet på 1,6 liter filtreret vand (Samlet kapacitet på 2,3 liter)
- Lille kande: Kapacitet på 1,2 liter filtreret vand (Samlet kapacitet på 1,6 liter)

4. Levetid for PUREADVANTAGE™-filter

- PUREADVANTAGE™-filteret har en filterkapacitet på ca. 150 liter vand fra hanen.
- Vi anbefaler, at du skifter PUREADVANTAGE™-filteret efter 30 dage for at sikre en optimal effektivitet.
- Træk i ringen på PUREADVANTAGE™-filteret for at skifte det.

5. Opbevaring af PUREADVANTAGE™-filteret

Opbevar det forseglede PUREADVANTAGE™-filter i plastikemballagen på et koldt og tørt sted, hvor der ikke er direkte sollys, for at sikre en optimal effektivitet.

6. Vedligeholdelse af AquaSense™ og PUREADVANTAGE™-filteret

- Hæld vandet ud, hvis det ikke er blevet brugt inden for to dage.
- Vi anbefaler, at du opbevarer dit vandfilter på et køligt sted. Husk, at vand er en fødevarer. Forbrug derfor det filtrerede vand inden for 1-2 dage
- AquaSense™-kanden (bortset fra indikatoren for levetid) kan vaskes i opvaskemaskinen.
- Før du vasker AquaSense™-kanden i opvaskemaskinen, skal du fjerne indikatoren for levetid.

7. Indikator for levetid

Indikatoren for levetid angiver, når det er tid til at skifte PUREADVANTAGE™-filteret. Hver prik indikerer en levetid på en uge. Den anbefalede levetid for PUREADVANTAGE™-filteret på fire uger (30 dage) svarer til fire prikker (100 %). Hver uge forsvinder der en cirkel, så filterets resterende levetid angives. Sådan fungerer indikatoren for levetid:

1. Tryk på knappen STATUS for at aktivere displayet.
2. Du kan altid se status for PUREADVANTAGE™-filteret ved at trykke på knappen i 0,5-2 sekunder. Hvis der f.eks. er fire tændte lamper, er filteret 100 % fuldt, og det kan bruges i fire uger endnu.
3. Tiden kan nulstilles ved at trykke på knappen i mindst 3 sekunder.
4. Skift PUREADVANTAGE™-filteret, når alle lamperne blinker.





VIGTIGT

Sådan anvender du bedst AquaSense™ og PUREADVANTAGE™-filteret

- AquaSense™ og PUREADVANTAGE™-filteret må kun bruges sammen med kommunalt behandlet vand fra hanen eller med vand fra anden leverandør, som er testet som værende sikkert at drikke.
- Brug kun koldt vand fra hanen (vandtemperaturen skal være mellem 4 og 38 grader celsius).
- Hæld altid de første to liter vand ud, når der skiftes PUREADVANTAGE™-filter.
- PUREADVANTAGE™-filterteknologien kan reducere vandets hårdhed. Derfor skal personer med hjerteproblemer og personer, som følger en kontrolleret diæt, altid spørge deres læge til råds, før de bruger PUREADVANTAGE™-vandfilteret.

Hygiejne

- Vask hænderne grundigt, før du skifter PUREADVANTAGE™-filteret.
- Skift PUREADVANTAGE™-filteret, hvis det ikke bruges i længere tid (f.eks. under ferie), eller hvis det står uden for køleskabet i mere end 24 timer.
- Det anbefales generelt, at vand fra hanen koges, hvis det bruges til personer med nedsat immunforsvar eller babyer, og dette gælder også for vand, der er filteret med PUREADVANTAGE™.
- Af hygiejnemæssige grunde bliver PUREADVANTAGE™-filteret specialbehandlet med sølv. En meget lille mængde af dette kan blive overført til vandet. Denne overførsel ligger inden for grænserne i WHO's retningslinjer samt EU's Direktiv 98/83/EG for kvalitet af drikkevand.

Hold filteret uden for børns rækkevidde.

Garanti på AquaSense og PUREADVANTAGE™

Garanti på PUREADVANTAGE™

Hvis du vil have flere oplysninger om garantien på PUREADVANTAGE™, kan du besøge: electrolux.com/water

PUREADVANTAGE™-filteret indeholder 3M-rensningssteknologi

Det unikke og innovative PUREADVANTAGE™-filter indeholder 3M-rensningssteknologi for at sikre en høj kvalitet af filtrering.

Korrekt bortskaffelse

PUREADVANTAGE™-filteret kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Ansvarsfraskrivelse

Electrolux påtager sig intet ansvar, hvis du ikke følger den angivne vejledning.

KONTAKTOPLYSNINGER

Adresse på producent:
Electrolux Lehel Ltd.
Floor Care Appliance Factory
Fémnyomó u.1
HU-5101 Jászberény
UNGARN

Du kan få flere oplysninger på: www.electrolux.com/water

Contains:

3M


PURIFICATION
TECHNOLOGY



Dansk



INTRODUKSJON TIL AQUASENSE™ OG PUREADVANTAGE™





Takk for at du valgte Electrolux AquaSense™ med PUREADVANTAGE™-filterteknologi

- Ved hjelp av filtreringssystemet fra Electrolux kan du fjerne ubehaglig smak og lukt i vannet fra springen.
- PUREADVANTAGE™-teknologien gir den høyeste filtreringskvaliteten, men filtrerer raskere enn noen andre kvalitetsfiltreringssystemer.

AquaSense™ med PUREADVANTAGE™-filterteknologi har mange fordeler

- Vannet får god smak
- Bedre smak på kaffe, te og isbiter
- Passer utmerket til matlaging
- Forlenger levetiden på elektrisk kjøkkenutstyr siden den forhindrer kalkdannelse
- Økonomisk
- Praktisk
- Indikatoren for filterets varighet viser når man bør bytte PUREADVANTAGE™-filteret.
- Kan lett plasseres i kjøleskapet
- Kan fylles på med én hånd
- Moderne, stilfull design

PUREADVANTAGE™ - en ny, unik filterteknologi

- Den nye og avanserte filtreringsteknologien gir raskere filtrering enn andre kvalitetsvannfiltre, med den samme høye ytelsen.
- Reduserer kalkdannelse, klor og enkelte tungmetaller (som bly og kobber).
- Absorberer elementer som påvirker lukt og smak som enkelte insektmidler og organiske fremmedelementer.





SLIK BRUKER OG OPPBEVARER DU AQUASENSE™ OG PUREADVANTAGE™

Høy kvalitet og utmerket ytelse

Vennligst følg instruksjonene for AquaSense™ og PUREADVANTAGE™-filteret for å sikre høy kvalitet, utmerket filterytelse og få vann som smaker virkelig godt.

1. Slik begynner du å bruke AquaSense™ og PUREADVANTAGE™-filteret









- Fjern varighetsindikatoren før du rengjør muggen.
 - Rengjør alle delene i oppvaskmaskinen eller for hånd.
 - Etter rengjøringen, setter du varighetsindikatoren tilbake på plass og aktiverer denne (se avsnittet Varighetsindikator).
 - Vask hendene grundig
-
- Åpn filterpakken og plasser PUREADVANTAGE™-filteret i sisternen.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Skyv filteret ned til det sitter godt, og plasser det i bunnen av sisternen.



en
se
ru
ua
ro
cz
pl
hu
sk
sl
hr
lv
lt
eo
bg
tk
gr
nl
fr
de
it
es
pt
dk
Norsk
fi



Filtrer 2 liter vann



- Før du bruker AquaSense™-muggen, må du aktivere PUREADVANTAGE™-filteret på følgende måte
 - Plasser muggen under tappekranen og filtrer 2 liter vann.
 - Tøm ut det filtrerte vannet før du begynner å bruke muggen.

2. Fylling av AquaSense™-muggen

- Plasser muggen under tappekranen med åpningen direkte under kranen.
- Hold muggen under kranen og slå på vannet. Vanntrykket vil åpne påfyllingslokket og begynne å fylle sisternen.

3. Kapasiteten for AquaSense™

- Stor mugge: 1,6 liter filtrert vann (totalkapasitet 2,3 liter)
- Liten mugge: 1,2 liter filtrert vann (totalkapasitet 1,6 liter)

4. Varighet for PUREADVANTAGE™-filteret

- Et PUREADVANTAGE™-filter kan filtrere omlag 150 liter vann.
- Vi anbefaler at du bytter PUREADVANTAGE™-filteret etter 30 dagers bruk for å sikre maksimal ytelse.
- Dra i ringen på PUREADVANTAGE™-filteret for å skifte filter.

5. Lagring av PUREADVANTAGE™-filteret

PUREADVANTAGE™-filteret må forsegles og lagres på et kaldt, tørt sted og ikke utsettes for direkte sollys. Oppbevar filteret i en forseglet plastinnpakning for å sikre maksimal ytelse.

6. Pleie av AquaSense™ og PUREADVANTAGE™-filteret

- Tøm ut vannet dersom det ikke har vært i bruk i et par dager.
- I anbefaler å oppbevare vannfilteret på et kjølig sted. Husk at vann er et næringsmiddel. Filtrert vann bør forbrukes i løpet av en til to dager.
- AquaSense™-muggen (ekskludert varighetsindikatoren) kan rengjøres i oppvaskmaskin.
- Fjern varighetsindikatoren før du plasserer AquaSense™-muggen i oppvaskmaskinen.

7. Varighetsindikator

Varighetsindikatoren viser deg når det er på tide å skifte PUREADVANTAGE™-filteret. Hvert punkt refererer til omlag en ukes bruk. Det anbefales å bruke et PUREADVANTAGE™-filter i omlag fire uker (30 dager) - tilsvarende 4 punkter (100 %). Hver uke forsvinner én sirkel, og de gjenværende sirklene viser varigheten for filteret.

Slik fungerer varighetsindikatoren:

1. Trykk på STATUS-knappen for å aktivere visningen.
2. Trykk på knappen i 0,5 - 2 sekunder for å se statusen for PUREADVANTAGE™-filteret. Eksempel: Når fire lys er synlige, er filteret ved 100 %, og kan brukes i 4 uker fremover.
3. Trykk på knappen i 3 sekunder eller mer for å nullstille tidsberegningen.
4. Bytt ut PUREADVANTAGE™-filteret når alle lysene blinker.



VIKTIG

Ideelle vilkår for bruk av AquaSense™ og PUREADVANTAGE™-filteret

- AquaSense™ og PUREADVANTAGE™-filteret er utviklet kun for bruk med kommunalt drikkevann og evt. annet vann godkjent som drikkevann fra andre kilder.
- Bruk kun kalt vann fra springen (med en vanntemperatur mellom 4 og 38 grader celsius).
- Tøm alltid ut de to første literne med vann ved montering av en nytt PUREADVANTAGE™-filter.
- Filterteknologien for PUREADVANTAGE™ kan redusere den midlertidige hardheten i vann fra springen. Personer med hjertelidelser eller som må følge spesielle dietter anbefales å diskutere med fastlegen før de benytter PUREADVANTAGE™-vannfilteret.

Hygiene

- Vask hendene grundig før du bytter ut PUREADVANTAGE™-filteret.
- Bytt ut PUREADVANTAGE™-filteret dersom det ikke har vært brukt på en stund (f.eks. i ferier), eller dersom det har vært oppbevart utenfor kjøleskapet i mer enn 24 timer.
- Til spedbarn og personer med nedsatt immunforsvar, anbefales det at vannet fra springen kokes. Også for PUREADVANTAGE™-filteret vann bør dette utføres.
- Av hygieneårsaker, blir PUREADVANTAGE™-filterinnholdet behandlet med sølv. En svært liten mengde kan bli overført til vannet. Denne eventuelle overføringen vil uansett være innen retningslinjene fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) samt i henhold til EUs Direktiv 98/83/EF om drikkevannets kvalitet.

Hold barn borte fra filteret.

Garanti for AquaSense og PUREADVANTAGE™

Garanti for PUREADVANTAGE™

For å få mer informasjon om garantien for PUREADVANTAGE™, gå til: electrolux.com/water

PUREADVANTAGE™-filteret inneholder 3M renseteknologi

Det unike og innovative PUREADVANTAGE™-filteret inneholder 3M renseteknologi som sikrer filtrering av høy kvalitet.

Korrekt avhending

PUREADVANTAGE™-filteret kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Ansvarsfrihet

Electrolux påtar seg ikke noe ansvar dersom de gitte instruksjonene ikke følges.

KONTAKTDETLJER

Produsentens adresse:

Electrolux Lehel Ltd.

Fabrikker for gulvbehandlingsprodukter

Fémnyomó u.1

HU-5101 Jászberény

UNGARN

For å lese mer: www.electrolux.com/water

Contains:

3M


PURIFICATION
TECHNOLOGY



Norsk



JOHDANTO – AQUASENSE™ JA PUREADVANTAGE™





Kiitos, että valitsit PUREADVANTAGE™-suodatintekniikalla varustetun Electrolux AquaSense™-vedenpuhdistimen

- Uusi Electrolux-suodatinjärjestelmäsi tekee hanavedestä hyvänmakuista poistamalla siitä epämiellyttävät hajut ja maut.
- PUREADVANTAGE™-tekniikka takaa parhaan mahdollisen suodatustuloksen, mutta se toimii silti nopeammin, kuin mikään muu laadukas suodatusjärjestelmä.

AquaSense™-vedenpuhdistin ja PUREADVANTAGE™-suodatintekniikka tarjoavat useita etuja

- Paremman makuista juomavettä
- Paremman makuista kahvia, teetä ja jääpaloja
- Sopii hyvin ruoanvalmistukseen
- Pidentää kodinkoneiden käyttöikää estämällä kalkinmuodostumista
- Taloudellinen
- Käytännöllinen
- Suodattimen käyttöön ilmaisain näyttää, milloin PUREADVANTAGE™-suodatin on vaihdettava.
- Sopii täydellisesti jääkaappiin
- Täyttö onnistuu helposti yhdellä kädellä
- Moderni ja tyylikäs muotoilu

PUREADVANTAGE™ – uusi ainutlaatuinen suodatustekniikka

- Uusi edistysellinen suodatustekniikka tarjoaa nopeamman suodatuksen, kuin mikään muu vastaavan suorituskyvyn vedensuodatin.
- Vähentää kalkinmuodostumista, klooripitoisuutta ja tiettyjä raskasmetalleja (kuten lyijyä ja kuparia).
- Absorboi hajuun ja makuun vaikuttavia aineita, kuten tiettyjä torjunta-aineita ja orgaanisia epäpuhtauksia.







PUREADVANTAGE™-SUODATTIMELLA VARUSTETUN AQUASENSE™-VEDENPUHDISTIMEN KÄYTTÖ- JA SÄILYTYSOHJEET

Korkea laatu ja erinomainen suorituskyky

Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät PUREADVANTAGE™-suodattimella varustettua AquaSense™-vedenpuhdistinta. Näin varmistat suodatuksen korkean laadun ja saat hyvänmakuista vettä.

1. PUREADVANTAGE™-suodattimella varustetun AquaSense™-vedenpuhdistimen käytön aloittaminen

- Irrota käyttöön ilmaisain ennen kannun puhdistamista.
 - Puhdista kannun kaikki osat huolellisesti joko astianpesukoneessa tai pesemällä ne käsin.
 - Aseta käyttöön ilmaisain paikalleen puhdistukseen jälkeen ja aktivoi se (ks. kohta Käyttöön ilmaisain).
 - Pese kätesi huolellisesti.
-
- Avaa suodatinpakkaus ja aseta PUREADVANTAGE™-suodatin säiliöön.
-
- Paina suodatinta alaspäin, kunnes se on tukevasti paikallaan säiliön alareunan suuntaisesti.



en

se

ru

ua

ro

cz

pl

hu

sk

sl

hr

lv

lt

ee

bg

tk

gr

nl

fr

de

it

es

pt









dk

no

Suomi



Suodata kaksi litraa vettä



- Ennen kuin käytät AquaSense™-kannua, sinun on aktivoitava PUREADVANTAGE™-suodatin seuraavalla tavalla:
 - o Aseta kannu vesihanan alle ja laske siihen kaksi litraa vettä.
 - o Kaada suodatettu vesi pois ennen kannun käyttöä.

2. AquaSense™-kannun täyttäminen

- Aseta kannu vesihanan alle siten, että kannun aukko on suoraan hanan alla.
- Pidä kannua vesihanan alla ja kytke vesi päälle. Hanaveden paine avaa täyttökannen, jolloin vesi virtaa säiliöön.

3. AquaSense™-tilavuus

- Suuri kannu: 1,6 litraa suodatettua vettä (kokonaistilavuus 2,3 litraa)
- Pieni kannu: 1,2 litraa suodatettua vettä (kokonaistilavuus 1,6 litraa)

4. PUREADVANTAGE™-suodattimen käyttöikä

- PUREADVANTAGE™-suodatin suodattaa noin 150 litraa hanavettä.
- Suosittelemme vaihtamaan PUREADVANTAGE™-suodattimen 30 päivän välein, jotta se toimii parhaalla mahdollisella tavalla.
- Suodattimen vaihtamiseksi vedä PUREADVANTAGE™-suodattimessa olevasta renkaasta.

5. PUREADVANTAGE™-suodattimen säilytys

Varastoi PUREADVANTAGE™-suodatin viileään ja kuivaan paikkaan tiiviissä muovipakkauksessaan, jotta sen paras toimintateho säilyy. Älä säilytä suodatinta suorassa auringonvalossa.

6. PUREADVANTAGE™-suodattimella varustetun AquaSense™-vedenpuhdistimen hoito

- Jos vettä ei käytetä kahteen päivään, kaada se pois.
- Suosittelemme, että vesisuodatin säilytetään viileässä paikassa. Huomaa, että vesi kuuluu elintarvikkeisiin. Käytä suodatettu vesi 1-2 päivän kuluessa.
- AquaSense™-kannu (poislukien käyttöön ilmaisoin) voidaan pestä astianpesukoneessa.
- Irrota käyttöön ilmaisoin, ennen kuin peset AquaSense™-kannun astianpesukoneessa.

7. Käyttöön ilmaisoin

Käyttöön ilmaisoin näyttää, milloin PUREADVANTAGE™-suodatin on vaihdettava. Jokainen piste edustaa noin yhden viikon käyttöikää. PUREADVANTAGE™-suodattimen suositeltu neljän viikon (30 päivän) käyttöikä vastaa neljää pistettä (100 %). Kunkin viikon jälkeen yksi piste sammuu suodattimen jäljellä olevan käyttöajan osoittamiseksi.

Käyttöön ilmaisimen toiminta:

1. Aktivoi näyttö painamalla STATUS-painiketta.
2. Voit tarkistaa PUREADVANTAGE™-suodattimen tilan milloin tahansa pitämällä STATUS-painiketta painettuna 0,5–2 sekuntia. Esimerkiksi kun näkyvissä on neljä valoa, suodattimen tila on 100 % eli sen käyttöikä on neljä viikkoa.
3. Nollaa laskuri pitämällä painiketta painettuna vähintään 3 sekuntia.
4. Kun kaikki valot vilkkuvat, vaihda PUREADVANTAGE™-suodatin.





TÄRKEÄÄ TIETOA

PUREADVANTAGE™-suodattimella varustetun AquaSense™-vedenpuhdistimen ihanteelliset käyttöolosuhteet

- AquaSense™-vedenpuhdistin ja PUREADVANTAGE™-suodatin on suunniteltu käytettäväksi kunnallisen vesijohtoverkoston veden tai juomakelpoiseksi testatun yksityisen kaivoveden suodattamiseen.
- Käytä vain viileää hanavettä (veden lämpötila 4–38 °C).
- Kun otat uuden PUREADVANTAGE™-suodattimen käyttöön, hävitä aina kaksi ensimmäistä suodatettua vesilitraa.
- PUREADVANTAGE™-suodatintekniikka voi vähentää hanaveden tilapäistä kovuutta. Sen vuoksi sydänsairauksista kärsivien ja ohjattua ruokavaliota noudattavien henkilöiden on suositeltavaa keskustella lääkärinsä kanssa ennen PUREADVANTAGE™-suodattimen käyttöä.

Hygienia

- Pese kätesi huolellisesti ennen PUREADVANTAGE™-suodattimen vaihtamista.
- Vaihda PUREADVANTAGE™-suodatin, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan (esim. loman aikana) tai jos se on jäänyt jääkaapin ulkopuolelle yli 24 tunnin ajaksi.
- Heikentyneestä immunitetista kärsivien henkilöiden ja vauvojen juomavesi on yleensä keitettävä ennen käyttöä, mikä koskee myös PUREADVANTAGE™-suodattimella suodatettua vettä.
- Hygieniasyistä PUREADVANTAGE™-suodattimen materiaalin käsittelyssä on käytetty hopeaa. Erittäin pieni pitoisuus hopeaa saattaa välittyä myös veteen. Tämä siirtyminen on Maailman terveysjärjestön (WHO) ohjeiden sekä EU:n juomaveden laatua koskevan direktiivin 98/83/EY mukaista.

Säilytä suodatin lasten ulottumattomissa.

AquaSense-vedenpuhdistimen ja PUREADVANTAGE™-suodattimen takuu

PUREADVANTAGE™-takuu

Lue lisää PUREADVANTAGE™-suodattimen takuusta osoitteessa: electrolux.com/water

PUREADVANTAGE™-suodattimessa käytetään 3M-puhdistustekniikkaa

Ainutlaatuinen ja innovatiivinen PUREADVANTAGE™-suodatin sisältää 3M-puhdistustekniikkaa tehokkaan suodatustuloksen takaamiseksi.

Tuotteen asianmukainen hävittäminen

PUREADVANTAGE™-suodatin voidaan hävittää turvallisesti tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Vastuuvapauslauseke

Electrolux ei ole vastuussa mistään tuotteeseen liittyvistä asioista, ellei näitä ohjeita noudateta.

YHTEYSTIEDOT

Valmistajan osoite:
Electrolux Lehel Ltd.
Floor Care Appliance Factory
Fémnyomó u.1
HU-5101 Jászberény
UNKARI

Lisätietoja: www.electrolux.com/water

Contains:

3M

PURIFICATION
TECHNOLOGY



Suomi







2197836-01








1. Pre-filtration
Préfiltration
Vorfiltration
Предварительная очистка

2. Ion exchange filter
Filtre échangeur d'ions
Ionen austauschfilter
Ионообменный фильтр

3. Activated carbon filtration
Filtration au charbon actif
Aktivkohlefilter
Фильтрация при помощи
активированного угля

4. Final filtration
Filtration finale
Endfiltration
Заключительная очистка



Share more of our thinking at www.electrolux.com

Thinking of you
Electrolux